

**ТЕЛЕФОНЫ**

(044) 360-7-130
 (050) 336-0-130
 (063) 788-0-130
 (067) 233-0-130
 (068) 282-0-130

130

COM.UA

Интернет-магазин автотоваров



ICQ

294-0-130
 597-0-130

SKYPE
 km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммолайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<http://130.com.ua>



Автомобильный видеорегистратор DOD GSE520/GSE550



Руководство пользователя

130.com.ua

СОДЕРЖАНИЕ

Инструкции перед использованием.....	3
Предисловие.....	3
Гарантия на устройство.....	3
Предупреждение о нарушении авторский прав.....	3
Комплектация.....	3
Структура устройства.....	4
Вид спереди.....	4
Вид сзади.....	4
Установка.....	5
Установка в держатель.....	5
Извлечение из держателя.....	5
Установка карты памяти (приобретается отдельно).....	5
Установка в автомобиле.....	6
Воспроизведение видео на экране автомобиля (с использованием кабеля AV, который приобретается отдельно).....	7
Просмотр видео на экране телевизора.....	8
Описание каждой части устройства.....	9
Работа с меню.....	10
Параметры изображения.....	10
Система.....	16
Язык.....	23
Воспроизведение.....	23
Подключение к компьютеру.....	26
Вопросы и ответы.....	27
Связанные параметры.....	29
Световые индикаторы.....	29
Время записи (для справки).....	30
Требования к компьютеру для воспроизведения файлов в формате 1080P и 720P FULL HD.....	30
Характеристики.....	31

ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Предисловие

В данном руководстве пользователя представляется детальное описание устройства, инструкция по его использованию, эксплуатации, информация о характеристиках и установке. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и храните для последующего обращения. Мы надеемся, что наш продукт удовлетворит вашим потребностям и прослужит долго.

Гарантия на устройство

Это устройство прошло установление подлинности в международной системе проверки качества Международной Организации по Стандартизации ISO 9001:2008 и достигло всех стандартов, установленных FCC и CE.

Предупреждение о нарушении авторских прав

Обратите внимание, что это устройство предназначено только для личного пользования. Использование прибора не должно нарушать международные или внутренние законы об авторском праве. Все записанные данные должны быть использованы только в личных целях. Пожалуйста, обратите внимание, что использование данного устройства для записи таких событий, как шоу, выставки и любой другой коммерческой деятельности нарушают другие авторские права или законы.


Комплектация

Пожалуйста, проверьте комплектацию перед использованием:

1. Зарядное устройство в автомобиль, 4м - 1 шт.
2. Кронштейн на присоске - 1 шт.
3. Кронштейн на клее - 1 шт.
4. Кабель USB - 1 шт.
5. Кабель HDMI - 1 шт.
6. Руководство пользователя - 1 шт.


СТРУКТУРА УСТРОЙСТВА

Вид спереди



1. Прорезь для ремешка
2. Ось вращения
3. Порт питания
4. Кнопка принудительного выключения
5. Переключатель аудио
6. Микрофон
7. Порт USB/AV-выход

Вид сзади



1. Кнопка меню (MENU)
2. Кнопка питания
3. Кнопка с 5 направлениями: ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО, ВПРАВО, ОК
4. Кнопка записи
5. Кнопка режима (MODE)
6. Слот для карты памяти Micro SD / Порт HDMI
7. Экран
8. Синий индикатор (GPS)
9. Красный индикатор (Запись)

УСТАНОВКА


Установка в держатель

Устанавливайте устройство в кронштейн в направлении, показанном стрелками, до щелчка.




Извлечение из держателя

нажмите на защелку на правой стороне держателя для того, чтобы вытащить из него устройство.



Установка карты памяти (приобретается отдельно)

Установите карту памяти в слот для карты памяти в направлении, указанном на карте памяти.



Установка в автомобиле

- Шаг 1

Установите устройство, вставленное в кронштейн с присоской или клеем, на лобовое стекло таким образом, чтобы объектив был направлен вперед.



- Шаг 2

Подключите кабель питания одним концом к гнезду прикуривателя, а второй вставьте в порт питания устройства.



- Шаг 3

После установки вы можете спрятать провод кабеля.



- Шаг 4

Включите питание, на экране появятся 3 опции, которые через 2-3 секунды исчезнут, а красный индикатор записи начнет мигать, показывая, что в данный момент устройство находится в режиме записи; используя меню на экране, вы можете настроить камеру в удобном положении.



Воспроизведение видео на экране автомобиля (с использованием кабеля AV, который приобретается отдельно)

Видео может воспроизводиться через AV IN при наличии принадлежностей для видео (монитор для автомобиля, GPS, спутниковое телевидение и т.п.).

Передача видео происходит посредством GPS со встроенной функцией AV IN. Пропустите следующий шаг при отсутствии подобного оборудования.

- Шаг 5

Подключите кабель AV одним концом к видео оборудованию, а другим к порту USB устройства, настройте видео оборудование и включите канал AV, для завершения установки подключите кабель питания.




Просмотр видео на экране телевизора

Вы можете просматривать видео на экране ЖК телевизора, а также управлять настройками. Выполните следующие шаги:

1. Ваш телевизор должен иметь порт AV IN или HDMI.
2. Подключите кабель AV (приобретается отдельно) или кабель HDMI одним концом к телевизору, а другим к видеорегистратору.
3. Подключите домашний трансформатор (приобретается отдельно) к видеорегистратору и питанию.
4. Переключите телевизор на канал AV или HDMI.
5. Установка завершена.

Примечание: При отображении видео на экране телевизора, экран видеорегистратора будет временно отключен.

ОПИСАНИЕ КАЖДОЙ ЧАСТИ УСТРОЙСТВА



1. Кнопка меню (MENU)

В режиме ожидания нажмите кнопку MENU для отображения функций текущего режима.

2. Кнопка питания

Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды для включения или выключения устройства.

3. Кнопка по направлениям / Кнопка ОК

Кнопка по направлениям: для переключения между функциями и выбора меню.

Кнопка ОК: для подтверждения выбора функций.

4. Кнопка записи/фотографирования

В режиме записи нажмите кнопку для начала/ остановки записи.

В режиме фото нажмите кнопку для фотографирования.

5. Кнопка режима (MODE)

В режиме ожидания нажмите кнопку MODE для переключения между режимами записи, фото и воспроизведения.

6. Кнопка сброса (RESET) - Кнопка принудительного выключения

Если устройство зависло, то нажмите эту кнопку для принудительной перезагрузки.

7. Кнопка аудио

нажмите эту кнопку для записи видео со звуком или без звука.

РАБОТА С МЕНЮ

Нажмите кнопку MENU в режиме записи.


Параметры изображения

- Разрешение видео

Разрешение видео может быть настроено в процессе записи. “Наивысшее” - означает самое высокое разрешение, оно будет занимать больше всего места на карте памяти. Наибольшее число кадров в секунду (к/с) делает видео наиболее гладким.

Кнопка MENU - [Изображение] Меню - [Разрешение видео] -
[1920x1080 30P] * / [1440x1080 30P] / [1280x720 30P] / [848x480 60P] /
[848x480 30P] / [320x240 120P] / [320x240 30P]

* Установленное значение




- Сценарии

Настройка сценария позволяет производить съемку в соответствии с окружением для достижения наилучшего качества. Выберите [АВТО] для выбора настроек автоматически.

Кнопка MENU - [Изображение] Меню - [Сценарии] - [Авто] / [Ночной портрет] / [Ночная съемка] * / [Спорт] / [Ландшафт] / [Портрет] / [Закат]

* Установленное значение




- Цифровые эффекты

Настройка цифровых эффектов позволяет добиться определенного цвета.

Кнопка MENU - [Изображение] Меню - [Цифр.эффекты] - [Нет] / [Арт] / [Сепия] / [Негатив] / [Монохромный] / [Яркий] *

* Установленное значение




- Баланс белого

В нормальных условиях выберите [AUTO]. Если режим [AUTO] не может производить натуральные цвета, то измените настройки баланса белого.

Кнопка MENU - [Изображение] Меню - [Баланс белого] - [Авто] * / [Лампа накалив.] / [Солнечно] / [Пасмурно] / [Флуоресцентн.]

* Установленное значение




- ISO

В соответствии с яркостью во время фотографирования, выберите [AUTO] для оптимальной ISO .

Кнопка MENU - [Изображение] Меню - [ISO] - [Авто] / [100] / [200] / [400] / [800] / [1600]*

* Установленное значение




- Экспозиция

Корректируйте экспозицию в сторону "+" для съемки на светлом фоне, и в сторону "-" для съемки на темном фоне.

Кнопка MENU - [Изображение] Меню - [Экспозиция] - [-2.0] / [-1.7] / [-1.3] * / [-1.0] / [-0.7] / [-0.3] / [0] / [+0.3] / [+0.7] / [+1.0] / [+1.7] / [+2.0]

* Установленное значение




- Контрастность

Контрастность указывает на соотношение белого и черного цветов. Чем выше контрастность, тем более темным будет изображение. Используется для идентификации номерных знаков на записи.

Кнопка MENU - [Изображение] Меню - [Контрастность] - [Мягкий] / [Стандартный] / [Резкий] *

* Установленное значение



- Резкость

Резкость описывает различимость деталей на изображении. Чем выше резкость, тем более четкие становятся контуры персонажей и сцен на изображении, что имеет большое значение для распознавания во время записи.

Кнопка MENU - [Изображение] Меню - [Резкость] - [Мягкий] / [Стандартный] * / [Резкий]

* Установленное значение




- Цикличность

Настройка цикличной записи позволяет при заполнении карты памяти производить перезапись старых файлов новыми для непрерывной записи.

Кнопка MENU - [Изображение] Меню - [Цикличность] - [Нет] / [1 минута] * / [5 минут] / [10 минут] / [15 минут] / [30 минут] / [45 минут]

* Установленное значение. Означает, что данные будут сохраняться каждые 5 минут и перезаписываться 5 минут более старых файлов.




- Автовключение

При подключении внешнего питания, устройство включится и через 2 секунды войдет в режим записи и автоматически начнет запись.

Кнопка MENU - [Изображение] Меню - [Автовключение] - [Нет] * / [Да]

* Установленное значение




- Переворот экрана

При повороте устройства изображение на экране автоматически перевернется на 180 градусов. Вы можете производить запись в перевернутом положении при необходимости.

Кнопка MENU - [Изображение] Меню - [Переворот экр.] - [Нет] / [Да] *

* Установленное значение




Система

- Сохранение экрана

Если установлен параметр “Сохранение экрана”, то по истечении установленного времени экран выключится и устройство перейдет в режим ожидания. Для выхода из этого режима, нажмите любую кнопку.

Кнопка MENU - [Система] Меню - [Сохранение экрана] - [Выкл] * / [5 секунд] / [15 секунд] / [30 секунд] / [1 минута]

* Установленное значение




- Громкость

Настройте громкость встроенного динамика.

Кнопка MENU - [Система] Меню - [Громкость] - [0] / [1] / [2] / [3] / [4] / [5] * / [6] / [7] / [8] / [9] / [10]

* Установленное значение




- Мерцание

Выберите 50 Гц, если напряжение питания 220 В. Выберите 60 Гц, если напряжение питания 110 В.

Кнопка MENU - [Система] Меню - [Мерцание] - [50 Гц] / [60 Гц] *

* Установленное значение




- Часовой пояс

Выберите ваш часовой пояс по Гринвичу.

Кнопка MENU - [Система] Меню - [Часовой пояс] - [-12] / [-11] / [-10] / [-9] / [-8] / [-7] / [-6] / [-5] / [-4] / [-3] / [-2] / [-1] / [0] / [+1] / [+2] / [+3] / [+4] / [+5] / [+6] / [+7] / [+8] * / [+9] / [+10] / [+11] / [+12]

* Установленное значение



- G-сенсор X,Y,Z (GSE550)

Если произошло столкновение, то с помощью G-сенсора или датчика гравитации по координатам X, Y, Z можно определить направление столкновения и одновременно установить защиту на записанные данные, они не будут стерты или перезаписаны. Настройте чувствительность осей X, Y, Z. [Выкл] означает, что функция G-сенсора выключена и видеорегистратор не будет автоматически устанавливать защиту на записанные данные, их можно будет сохранить вручную.


X: Изменения вправо/влево во время ускорения.

Y: Изменения назад/вперед во время ускорения.

Z: Изменения вверх/вниз во время ускорения.

Кнопка MENU - [Система] Меню - [G-сенсор X,Y,Z] - [0] / [1] / [2] / [3] / [4] / [5] *
/ [6] / [7] / [8] / [9] / [10]

* Установленное значение




- Звуковой сигнал

Если параметр “Звуковой сигнал” включен, то в процессе защиты файла от перезаписи и удаления (включите функцию “G-сенсор X,Y,Z”) вы услышите звуковой сигнал.

Кнопка MENU - [Система] Меню - [Звуковой сигнал] - [Выкл] * / [Вкл]

* Установленное значение




- ТВ выход

Этот параметр можно настроить при использовании кабеля AV или HDMI для воспроизведения видео на экране монитора. Выберите локальные характеристики NTSC или PAL для решения проблем мерцания и неправильной работы экрана.

Кнопка MENU - [Система] Меню - [ТВ выход] - [NTSC] * / [PAL]

* Установленное значение




- Штамп даты

При помощи этого параметра вы можете выбрать показывать ли дату и время на записанном видео.

Кнопка MENU - [Система] Меню - [Штамп даты] - [Вкл] * / [Выкл]

* Установленное значение




- Скорость автомобиля (GSE550)

Выберите этот параметр, если вы хотите, чтобы на видео отображалась скорость автомобиля.

Кнопка MENU - [Система] Меню - [Скорость автомобиля] - [Выкл] * / [км/ч] / [миль/ч]


* Установленное значение



- Дата и время

Настройте текущую дату и время (Видеорегистратор с функцией запись GPS координат автоматически установит стандартное время и дату после определения местонахождения).

Кнопка MENU - [Система] Меню - [Дата и время] - Нажмите "OK" для входа в опции - выберите Год, Месяц, День, Время, Минуты - Стрелками "Вверх/Вниз" настройте значения - Нажмите "OK" для сохранения.




- Форматирование

Выберите для удаления всех данных с карты памяти, включая защищенные файлы. Проводите периодически форматирование карты памяти для оптимизации работы карты.

Кнопка MENU - [Система] Меню - [Форматирование] - [Нет] * / [Да] - Нажмите "OK"

* Установленное значение




- Сброс настроек

Выберите для сброса всех настроек системы и возвращению к стандартным настройкам.

Кнопка MENU - [Система] Меню - [Сброс системы] - [Нет] * / [Да] -

Нажмите "OK"

* Установленное значение



- Версия ПО

Выберите для просмотра версии программного обеспечения.

Кнопка MENU - [Система] Меню - [Версия ПО] *

* Оригинальной версией считается номер версии при отгрузке с завода.



Язык

Выберите предпочтительный язык.

Кнопка MENU - [Система] Меню - [Язык] - Выберите язык

Установленное значение - Английский



Воспроизведение

Нажмите кнопку MODE для входа в режим воспроизведения.

- Предпросмотр



Вверх: Нормальное воспроизведение/ настройка воспроизведения


Вниз: Индексация видео

Влево: Предыдущее видео

Вправо: Следующее видео

OK: Воспроизвести видео

- Воспроизведение



Вверх: Нормальное воспроизведение/ в обратном направлении

Вниз: Остановка

Влево: Замедленное воспроизведение 1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X, 1/32X


Вправо: Ускоренное воспроизведение 2X, 4X, 8X, 16X, 32X

ОК: Пауза

- Удаление файла

Удаление одного или нескольких файлов.


Выберите видео - Нажмите кнопку MENU - [Удалить]-[Нет]/[Да] - Нажмите "ОК"



- Слайд-шоу

Видеофайлы могут непрерывно воспроизводиться. Установка [1 секунда] означает, что после окончания видео наступит пауза в 1 секунду, а затем начнет воспроизводиться следующее видео.

Выберите видео - Нажмите кнопку MENU - [Слайд-шоу] - [Нет] / [1 секунда] / [2 секунды] / [3 секунды] / [5 секунд] / [10 секунд] - Нажмите "OK"



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

- Шаг 1


Вставьте карту памяти Micro SD в слот для карты памяти.

- Шаг 2

Подсоедините кабель USB одним концом к видеорегистратору, а другим к порту компьютера.

- Шаг 3

Включите видеорегистратор после подключения к компьютеру, на экране появится надпись, выберите "MSC" и нажмите "OK".



- Шаг 4

На компьютере появятся два съемных диска.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Почему рекордер не может завершить GPS позиционирование?

Экран без значка “G” означает, что позиционирование все еще происходит. Сигнал GPS зависит от таких условий, как погода, наличие тоннеля, подвала и т.п. Для завершения позиционирования дождитесь, пока исчезнут данные условия.

Как получить самое высокое разрешение?

1. Содержите лобовое стекло и объектив в чистоте
2. Измените следующие параметры изображения:

Разрешение видео: 1920x1080

Цифровой эффект: Яркий

Экспозиция: -1.0

Контрастность: Резкий

Резкость: Резкий

Почему запись не начинается при включении видеорегистратора?

Причиной могут служить следующие условия:

1. Не включена функция записи;
 2. Все файлы на карте памяти защищены от перезаписи, поэтому нет свободного места для новых файлов. Пожалуйста, сохраните необходимые файлы на компьютер и сотрите их с карты памяти для дальнейшей работы.
- Если вышеизложенные методы не помогают, обратитесь продавцу.

Как воспроизвести видеофайл формата MOV? Почему воспроизводится только звук, но нет картинки?

Это происходит потому, что на вашем компьютере не установлен необходимый кодек для воспроизведения видеофайлов формата MOV. Пожалуйста, скачайте и установите на ваш компьютер кодек “K-Lite Codec Pack”. После его установки вы сможете воспроизводить файлы формата MOV.



Как чистить объектив устройства? Можно ли использовать спирт для протирки линзы объектива?

Пожалуйста, не используйте обычную бумагу, спирт и бензин для протирки линзы. Линза покрыта тонкой пленкой, которая служит для предотвращения попадания ненужной световой волны. неправильная чистка может вызвать царапины на линзе. Используйте стеклоочиститель для линзы.

Как запустить DOD проигрыватель?

После подключения видеорегистратора к компьютеру, на съемном диске вы увидите папку "HDPLAYER". Для установки проигрывателя войдите в папку и дважды нажмите на файле HDPLAYER.EXE. Или же вы можете посетить официальный сайт DOD для того, чтобы скачать проигрыватель:

<http://www.dod-tec.com/zh-tw/downloads.php>

Какого типа карту памяти можно выбрать для использования?

Рекомендуется использовать карты памяти SDHC 6 класса или SDHC Micro SD.

СВЯЗАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Световые индикаторы

Синий индикатор	Красный индикатор	Описание	Функция
		Мигают одновременно	Карта памяти заполнена Режим USB
	----	Постоянно горит	Позиционирование GPS завершено
----		Мигает	Запись
----		Постоянно горит	Запись остановлена

Время записи (для справки)

Карта памяти (ГБ)				
	1 Гб	2 Гб	4 Гб	8 Гб
1920x1080 (30 к/с)	17 мин	34 мин	68 мин	136 мин
1440x1080 (30 к/с)	27 мин	54 мин	108 мин	216 мин
1280x720 (30 к/с)	34 мин	68 мин	136 мин	272 мин
848x480 (60 к/с)	35 мин	70 мин	140 мин	280 мин

Время записи будет отличаться в зависимости от устройства, карты памяти и других настроек.

Требования к компьютеру для воспроизведения файлов в формате 1080P и 720P Full HD

- Windows XP (SP2 или выше) или Vista
- Процессор 3,2 ГГц Pentium 4 или выше
- Direct X 9.0 или выше
- Оперативная память более 1 Гб
- Видеокарта VGA с оперативной памятью минимум 256 Мб

Характеристики

	GSE520	GSE550
Камера	5 Мера пикселей CMOS	
Угол обзора	120 градусов	
Диапазон фокуса	10 см- бесконечность	
GPS	НЕТ	Встроенная антенна
Видео-выход	Mini HDMI: 1080i/720p, Композитный: NTSC/PAL	
Формат записи	MOV	
Разрешение записи	1920x1080 (30 к/с), 1280x720 (30 к/с), 848x480 (60 к/с)	
Видео кодек	H.264	
Место записи	Карта памяти Micro SD (карта SDHC до 64 Гб)	
Лазерный указатель	1 PSC	
Защита файлов	НЕТ	ДА
USB	Micro USB	
Наложение даты/времени	ДА	
Размер	64x68x37 (мм)	
Вес	93 г	
Питание	12-24 В	
Рабочая влажность	10%-80%	
Рабочая температура	-10 ~ 70°C	

130.com.ua

130.com.ua

130.com.ua



Сделано на Тайване