



ТЕЛЕФОНЫ

(044) 360-7-130
(050) 336-0-130
(063) 788-0-130
(067) 233-0-130
(068) 282-0-130

130
COM.UA

Интернет-магазин
автотоваров



ICO

294-0-130
597-0-130

SKYPE
km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видео модули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Имобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<http://130.com.ua>

audison
www.audison.eu



Ī ðeäöî äí ĩ ,
ðàçðäáí òàí ĩ ,
èçā ōī äeäí ĩ
â Èòäèèè



ĐÓÊĪ ÂĪ ĂÑÒÂĪ Ī Ī ĒÜÇĪ ĂÀÒĂĒß

bit one

ÀÂĎ ĩ Ī ÁÈĒÜĪ Ū É ÀÓĂÈĪ Ī ĐĪ ÖĂÑŅĪ Đ

elettromedia

audison ýöĪ ð-âñöü elettromedia - 62018 Ī ĩ ðáí òà Ī è-áí à (Ī Ņ) Èòäèèè - www.elettromedia.it

ΝΙ ΑΑΔΑΕΑΙ ΕΑ

ΑΑΑΑΑΙ ΕΑ.....3

ΝΙ ΑΑΔΑΕΕΙ Ι Α ΟΙ ΑΕΙ ΑΕΕ.....3

ΟΝΟΑΙ Ι ΑΕΑ.....4

Ι Ι ΕΝΑΙ ΕΑ Ι ΑΙ ΑΕΑΕ Ι Ι ΑΕΕΡ ΧΑΙ ΕΒ Ι ΕΟΑΙ ΕΒ, ΑΟΙ ΑΙ Α, ΑΥ ΟΙ ΑΙ Α.....5

 Αοι αυ.....5

 Αυ οι αυ.....6

 Οι θααεαι εα αεεβ -αι εαι ε αυ εεβ -αι εαι Remote.....7

Ι Ι ΑΕΕΡ ΧΑΙ ΕΑ.....7

 Ι ι αεεβ -αι εα ι εοαι εγ ε θαααεγ οι θααεαι εγ Remote.....7

 Αεεβ -αι εα ε αυ εεβ -αι εα Bit One.....7

 Ι ι αεεβ -αι εα ι αδνι ι αευι ι α ει ι ι υπ οαδα ε ι δι αι αι ι α ι οευοα οι θααεαι εγ DRC.....7

 Ι ι αεεβ -αι εα οεο δι αυ ο ε ι εφει οδι αι ααυ ο αι αει α αυ ο αοι αι α.....8

 Ι ι αεεβ -αι εα αυ νι ει οδι αι ααυ ο αι αει α αυ ο αοι αι α (Speaker IN).....9

 Ι ι αεεβ -αι εα Bit One ε οηεεοαεγι ι ι υ ι ι ηοε.....10

ΟΝΟΑΙ Ι ΑΕΑ Ι ΔΙ ΑΔΑΙ Ι Ι ΑΙ Ι ΑΑΝΙ ΑΧΑΙ ΕΒ Bit One.....11

 Αυ γαεαι εα ι αενι θααι ι ηοαε.....14

Ι Ι ΑΕΕΡ ΧΑΙ ΕΑ Bit One ΕΙ ΑΔΝΙ Ι ΑΕΥΙ Ι Ι ΟΕΙ Ι Ι ΥΡ ΟΑΔΟ.....15

 Ααι ι ι ηοαοει ι ι υ ε θααει θααι ου ι δι αδα ι ι ι α ι αανι α-αι εγ - **Offline**.....15

 Ι αδαι α ι ι αεεβ -αι εα Bit One ει αδνι ι αευι ι ι ο ει ι ι υπ οαδο, ι ανοδι εεα αα ει ι ο εαοαοεε - **INPUT/OUTPUT CONFIGURATION WIZARD**.....16

 Ι ανοδι εεα Bit One α θααι -αι θααει α ι δι αδα ι ι ι α ι αανι α-αι εγ - **Target**.....16

 Αυ αι δ α εα-αηοαα Master-αοι αα ι εφει οδι αι ααι α αι αει α αι α αοι αα **PRE IN**.....17

 Αυ αι δ α εα-αηοαα Master-αοι αα αυ νι ει οδι αι ααι α αι αει α αι α αοι αα **Speaker IN**.....20

 Νει οδι ι εαοεγ ι δι αδα ι ι ι α ι αανι α-αι εγ ει ι ι υπ οαδα ε ι δι οαηηι θα.....22

 Αυ αι δ θααει α θααι ου ι δι οαηηι θα: **STANDARD** εεε **EXPERT**.....22

Ι ΑΝΟΔΙ ΕΕΕ Ι ΔΙ ΟΑΝΗΙ ΔΑ.....22

 Εαδοα ι ι αεεβ -αι ι υ ο αυ οι αι υ ο εαι αει α PRE OUT - **CHANNEL MAP**.....23

 Αυ αι δ ι ανοαεαααι ι α εαι αεα - **SELECT A CHANNEL**.....23

 Ι ανοδι εεα ο εευοδα - **FILTER SETTINGS**.....24

 Δααεε-ι υ α θαδεαι ου ι δι οθαααι εγ ι ανοδι αε ι α αενι εαα - **DISPLAY SETTINGS**.....26

 Αυ αι δ αοι αι ι α ηεα αεα - **SELECTED INPUT**.....26

 Ι ανοδι εεα γεααεαεαδα ει αεαεαοαευι ι αεγ εαααι α εηοι -ι εεα ηεα αεα - **EXT. SOURCE EQ**.....27

 Δααεεοι αεα αδαι αι ι υ ο αααααεε - **SET DISTANCE - DELAY**.....28

 Ι ανοδι εεα αδαο ε-αηει α γεααεαεαδα.....29

 Αει αι ε-αηεαγ γεααεεαοεγ - **DYNAMIC EQUALIZATION**.....30

 Ι ι εαι αευι αγ θααεεοι αεα αυ οι αι υ ο οδι αι αε - **OUTPUT LEVEL**.....32

 Νι οδαι αι εα ι ανοδι αε - **MEMORY**.....33

 Ι αι η νι οδαι αι εγ ι ανοδι αε **FILE**.....33

Ι Ι ΑΕΕΡ ΧΑΙ ΕΑ Bit One ΑΕΒ ΔΑΑΑΕΟΕΔΙ ΑΑΙ ΕΒ Ι ΑΝΟΔΙ ΑΕ.....34

ΑΙ ΕΟΙ ΑΙ ΟΑΟΕΒ Ε Ι ΑΙ Ι ΑΕΑΙ ΕΑ Ι ΔΙ ΑΔΑΙ Ι Ι ΑΙ Ι ΑΑΝΙ ΑΧΑΙ ΕΒ.....35

 Αι ααεα ι δι αδα ι ι ι α ι αανι α-αι εγ ι αδνι ι αευι ι α ει ι ι υπ οαδα (**Software**).....38

 Αι ααεα ι δι αδα ι ι ι α ι αανι α-αι εγ ι δι οαηηι θα (**Firmware**).....39

Ι ΔΙ ΑΙ ΑΙ Ι Ε ΔΑΑΟΕΒ ΟΙ Δ DRC - **Digital Remote Control**.....44

 Ι οεεβ -αι εα αοαα α θααει α Phone Call.....45

 Οοι εοεε εεααεε ε SEL.....45

 Οηοαι ι αεα ε ι ι αεεβ -αι εα θααεγοι θα.....46

ΟΑΟΙ ΕΧΑΝΕΕΑ ΝΙ ΑΟΕΟΕΑΟΕΕ.....47

ΟΝΕΙ ΑΕΒ ΑΑΔΑΙ ΟΕΕ.....48

АААААИ ЕА

Audison Bit One - уор оёо дй ай ё аоаей й дй оаннй д, нй й нй ай у ё й аеней аеуи й оёо-оёоу аёонё-анёеа оадаёоадеһёеёе Аао ае ааор й й аеуи й ё аоаей һёһоай у. Оёо дй аау й адаай оеа аоаей һёһ аеа й дй ечай аёонй 32-аёор уи й дй оаннй дй й DSP ё 24-аёор уи ё ай аей а -оёо дй ауи ё ё оёо дй -ай аей а ауи ё ей й аадои даи ё.

Аёу й й аёер -ай еу ё дацеё-й уи ей й о аёоаёеуи о оаор й а аоаей й ай доай аай еу й дй оаннй д й нй ау ай 8-еай аеуи уи аор ай й ауни ей а оор ай й. Й йи ёй й уор а йи ёй аао ааа оёо дй ауо аор аа S/PDIF ё оёе ай аей а ауо аор аа й ечей а оор ай й. Аёу ей оааоаёеё һ оаеао й й уи ё һёһоай ай ё Hands Free й даорнй й доай һ аёеаеуи у ё дацуай PHONE IN һ о ои ёеае й деаоо ай еу чаоёа. Й ай й еч ои ёеаеуи у о оадаёоадеһёеё аай й й а оһодй еһоаа уаеуаорнй ай чй й а й һоу аа-уеааеёчаоёеё аоаей һёһ аеа, й адаай оай й й а Й АЙ һёһоай ай ё аёу ай һоай й аеай еу аа еһор ай й ё оёй ей й й ей нй й ё о й дй у.

Й дй оаннй д ёй аао 8-еай аеуи у ё ауо й а (ай аей а ауе ё оёо дй ай ё) һ ай чй й а й һоу й аһодй еёе а ёеааи й еч й ёо о еёуодй а, адай ай й ё чаааоаеё ё 31-й й ей нй й а уеааеаечада. Аёу й аһодй еёе Bit One й ай аор аей й аа й й аёер -ай еа ей аорнй й аеуи й о ей й й ур оадо һ й даорноай й аеай й уи й дй аай й й уи й аанй а-ай еай. Аёу ои а, -ои ау й й ёо-ёоуи аеней ои ай чй й а й а й й о й дй ай ай еу Bit One а Аао ае аоаей һёһоай а, й у даей й ай аоай ай ей аоаеуи й ечо-ёоу аай й й а доей ай аһоай ё -аоей һёаай ааоу й аё ёй даей й й ай ааоёуи.

НЙ ААДÆЙИ Й А ОЙ АЕЙ АЕЁ

- й нй й ай й ё й аоёу й дй оаннй да Bit One

- 5.0 й ёаааёу AC Link (Rj12)

- 5,0 й ёаааёу AD Link (Rj45)

- 3.0 й ёаааёу USB

- 4 4,2 x 38 й ёдай аа у о һай й даца

- й дй ай ай й ё й оёу ои дааеай еу Digital Remote Control

- 4,5 й ёаааёу DRC/AC Link


- һй ёдау ай й й а доей ай аһоай й й еучи ааоаеу Quick Start Guide

- 2 ёдай аа у о ёдй й о оаей а һ һай й даца ё 2,9 о 6,5 й

- CD ROM һй дй аай й й уи й аанй а-ай еай Bit One, адаеаадай ё USB-AC Net, аай й уи доей ай аһоай й й еучи ааоаеу (а о й дй аа .pdf), оаннй ауи ё чаоей ауи ё ай дй аеай ё

- DVD ROM һ оаннй ауи ё чаоей ауи ё ай дй аеай ё

Й даорй дааай еа: аёу оһоай й аеё й дй аай й й й а аанй а-ай еу Bit One й ай аор аей й аорнй й аеуи у ё ей й й ур оадо һ й й даоёей й й ё һёһоай й ё Windows XP.



ОБЛАГАЧ

Інструкція є інструкцією до обробки даної інформації. Будь ласка, зверніть увагу на те, що інструкція є інструкцією до обробки даної інформації. Будь ласка, зверніть увагу на те, що інструкція є інструкцією до обробки даної інформації.

Інструкція є інструкцією до обробки даної інформації. Будь ласка, зверніть увагу на те, що інструкція є інструкцією до обробки даної інформації. Будь ласка, зверніть увагу на те, що інструкція є інструкцією до обробки даної інформації.

Алгоритм є алгоритмом обробки інформації






Схема є схемою обробки інформації
на вхідні дані 4,2 і 38



І І ЕНАІ ЕАІ АІ АЕАЕ І І АЕЕБ xАІ ЕБ І ЕОАІ ЕБ, АОІ АІ А, АУ ОІ АІ А



АУ ОІ АУ

1 - АІ НҮІ ЕЕАІ АЕҮІ УЕ АІ АЕІ АІ АУЕ АУОІ А **PRE OUT** (і еçей оді аі аауе аі аей а ауе а уоі а)
Ch 1 - Ch 2 - Ch 3 - Ch 4 - Ch 5 - Ch 6 - Ch 7 - Ch 8

І і аееп -еод е уоі о даçуаі аі аоі ау онеееодееі і і і і ное Ааө ае аоаей неноаі у. Ні аеп ааеод і ау ее і і ÷яі еі і аееп -аі еу (еаі аеу ні а-аоі уі е і і і аоаі е - еаау а, еаі аеу ні -аоі уі е і і і аоаі е - і оаау а, ау ні еі -аңоі оі уе ау оі а - е онеееодеп оаеоді а, і еçей -аңоі оі уе ау оі а - е онеееодеп наааод аоа е оае ааеаа). І адоө аі еа і ау аа і і ÷яеа і і аееп -аі еу і де і і еаі аеуі і е (і і і і еі ні і е) ноаі а онеаі еу і і ааө і деааңоө е ау оі ао еç ноді у аеоңоө-аңеө неноаі . Аеу і ді аееп -аі еу еңі і еуçоөа і ааей і і і і аі оі уа еаааеө н даçуаі аі е RCA.


2 - АІ НҮІ ЕЕАІ АЕҮІ УЕ ОЕОДІ АІ Е АОАЕІ АУ ОІ А **AD Link-OUT** (Audison Digital Link)

Аі нүі еааі аеуі уе оөө ді аі е аоаей ау оі а а о і ді аоа S/PDIF (Ch 1 - Ch 8). І і аееп -еод е уоі о даçуаі о онеееодее Audison і ні ау аі і уа ні і оааоңоаөп уе еі аоі аі і . Еңі і еуçоөа аеу і і аееп -аі еу еаааеу AD Link.

3 - ØЕІ А ОІ ДААЕАІ ЕБ AC Link (Audison Control Link)

AC Link -1 DRC: і і аееп -еод е уоі о даçуаі о і ді аі аі і е і оөүө оі дааеаі еу Digital Remote Control. Еңі і еуçоөа аеу і і аееп -аі еу еаааеу DRC/AC Link.

AC Link - 2 AMPS: і і аееп -еод е уоі о даçуаі о онеееодее Audison і ні ау аі і уа ні і оааоңоаөп уе еі аоі аі і . Еңі і еуçоөа аеу і і аееп -аі еу еаааеу AC Link.



ОІ ДААЕАІ ЕА АЕЕБ xАІ ЕАІ Е АУ ЕЕБ xАІ ЕАІ І ДІ ОАҢҢІ ДА (REMOTE)

4 - ДАÇУАІ АЕБ І І АЕЕБ xАІ ЕБ ЕАААЕБ ОІ ДААЕАІ ЕБ **REMOTE**

REMOTE IN: - і і аееп -еод еі аі і і о еç уоөө даçуаі і а ні і оааоңоаөп уе ее ау оі а еңоі -і еаа неа аеа, і а еі оі ді і і ÷яеяаоңы і аі ÷яааі еа +12 А і і ной і і і а оі еа а і і і аі о аееп -аі еу оңоді еңоаа. І і аееп -аі і уе оаеөі і адаçі і і ді оаңңі д аоааө аееп -аоуңы е ау ееп -аоуңы ааоі і аөө-аңеө аі аңоа н еңоі -і еей і неа аеа (а еі аі уі оңоді еңоаі і).

REMOTE OUT: - і і аееп -еод е уоі о даçуаі о ні і оааоңоаөп уе еа Remote-аоі ау онеееодееі і і і і ное. І е а еі аі неө-аа і а і і аееп -аеод Remote-аоі ау онеееодееі "а і аоі а" і ді оаңңі да Bit One, і і неі еуөө а уоі і неө-аа а і і і аі о ау ееп -аі еу неноаі у і і аоө аі çі еей ооу і аааеаоаеуі уа неа аеу (і а неоө аі ні деі еі ааі уа еае аоі і еа "оөі і еө"), ні і ні аі уа ау ааңоө еç ноді у аеоңоө-аңеөа неноаі у.

5 - І І ЕІ АЕАІ ЕА ЕЕБ xА А ÇАІ ЕА ÇААЕААІ ЕБ ЕЕАІ НІ НОІ БІ ЕА НЕНОАІ У ÇААЕААІ ЕБ ААО І І АЕЕБ Н ААҢҢЕІ І ОАЕОІ УІ (ОДАІ НІ І І ААДІ УІ) ЕЕБ xІ І - **KEY SWITCH**

Аааі: н і і і і уп уоі а а даçуаі а і аі і дääі еçі ааоу ааоі і аөө-аңей а аееп -аі еа е ау ееп -аі еа Ааө ае аоаей неноаі у, аңеө еңоі -і еө неа аеа (і аі деі ад, ø оаөі уе) і а еі ааө еаааеу оі дааеаі еу Remote.

KEY SWITCH ON-OFF e MEM: і і аееп -еод еі аі і і о еç уоөө даçуаі і а еаааеу і а еі оі ді і і ÷яеяаоңы +12 А а і і і аі о аееп -аі еу çааеааі еу (еөө а і і еі ааі еө АНН).


6 - **POWER** (І І АЕЕБ xАІ ЕА ЕНОІ xІ ЕЕАІ ЕОАІ ЕБ І ДІ ОАҢҢІ ДА)

І і аееп -еод уоі о даçуаі е еңоі -і еөө і еоаі еу і і ной і і і а оі еа і аі ÷яааі еаі 12 А е н çаçаі еаі еаі і а еі ді оң ааоі і і аеөу. І дааоі дааааі еа: і ауçаоаеуі і ні аеп ааеод і і еуді і нөу і і аееп -аі еу ("+" е "-"), і аі дааеөуі і а і і аееп -аі еа і і ааө ау ааңоө і ді оаңңі д еç ноді у.

7 - **USB:** даçуаі аеу і і аееп -аі еу і ді оаңңі да еі адңі і аеуі і і о еі і і уп оадо аеу аа і аңоді еөө.

Ι Ι ΑΞΕΡ ΧΑΙ ΕΑ

Ι Ι ΑΞΕΡ ΧΑΙ ΕΑ Ι ΕΟΑΙ ΕΒ Ε ΕΑΑΑΕΒ ΟΙ ΔΑΑΕΑΙ ΕΒ REMOTE



ΑΞΕΡ ΧΑΙ ΕΑ Ε ΑΥ ΕΞΕΡ ΧΑΙ ΕΑ BIT ONE


1 - Δό-ι ι ä (ι δει σάεδσάεü ι ä) οί δααέαι εä: ι äæ εδσά yί εί ααδ ι ä ι οέüδσά DRC - ι δι οαηñι δ αέεπ -εδñy, ι äæ εδσά ε σάäδσάεäέδσά yί εί ααδ - ι δι οαηñι δ äü έεπ -εδñy. Ä yοι ι δσάæι ä ι ι äέεπ -αι εä δαçúαι ι ä Remote IN, KEY SWITCH ON-OFF ε MEM ι ä δδσάσάδñy.

2 - Ääδι ι äδè-αηέι ä äέεπ -αι εä ε äü έεπ -αι εä ñι αι äηοι ι ñ ηεñοι -ι εέι ι ηεä äεä (ä ει αι üι οηδσι εñδαι ι): ι ι äέεπ -εδσά ι äέι εç δαçúαι ι ä Remote IN ε ñι ι δσάσñοäóp ü αι οäü σι äó εñοι -ι εέä. Ä yοι ι δσάæι ä ι ι äέεπ -αι εä δαçúαι ι ä KEY SWITCH ι ä δδσάσάδñy.

3 - Ääδι ι äδè-αηέι ä äέεπ -αι εä ε äü έεπ -αι εä ñι αι äηοι ι ñ ηεñδαι ι é çäæäαι έy ääδι ι ι äέεy: ι ι äέεπ -εδσά δαçúαι KEY SWITCH ON-OFF ε έäääέπ ι ä ει οι δι ι ι ι yäέyäδñy +12 Ä äι ι ι αι ö äέεπ -αι έy çäæäαι έy (εέε ä ι ι ει äαι εέ ÄÑÑ). Ä yοι ι δσάæι ä ι ä δδσάσάδñy ι ι äέεπ -αι εä δαçúαι ι ä Remote IN ε KEY SWITCH MEM.

3 - Ι ι εόäδσι ι äδè-αηέι ä äέεπ -αι εä ε äü έεπ -αι εä ñι αι äηοι ι ñ ηεñδαι ι é çäæäαι έy ääδι ι ι äέεy: ι ι äέεπ -εδσά δαçúαι KEY SWITCH MEM ε έäääέπ ι ä ει οι δι ι ι ι yäέyäδñy +12 Ä äι ι ι αι ö äέεπ -αι έy çäæäαι έy (εέε ä ι ι ει äαι εέ ÄÑÑ), ι ι äέεπ -αι εä δαçúαι ι ä Remote IN ε KEY SWITCH ON-OFF ι ä δδσάσάδñy. Ä yοι ι δσάæι ä ι δι οαηñι δ Bit One "çäι ι ι é ääδ" ñαι ä ñι ñοι yί εä ι ä ι ι αι ö äü έεπ -αι έy çäæäαι έy. Äñέε ι ι äü é äέεπ -αι , ι ι ñεä äέεπ -αι έy çäæäαι έy ι ι öäέæä äέεπ -εδñy. Äñέε ι ι äü é äü έεπ -αι , ι αι δει äδ ι δει σάεδσάεü ι , ι ι ñεä äέεπ -αι έy çäæäαι έy ι ι öäέæä äóääδ äü έεπ -αι .


Ι Ι ΑΞΕΡ ΧΑΙ ΕΑ Ι ΔΝΝΙ Ι ΑΕΥΙ Ι ΑΙ ΕΙ Ι Ι ÜP ΟΑΔΑ Ι Ι ΔΙ ΑΙ ΑΙ Ι ΑΙ Ι ΟΕΥΟΑ ΟΙ ΔΑΑΕΑΙ ΕΒ DRC




ИИ АЕЕП ХАИ ЕА

ИИ АЕЕП ХАИ ЕА АУНИИ ЕИ ОДИ АИ ААУО
АИ АЕИ АИ АУОАИ АИ А

Bit One
еаааы ной ой а




ИИ АЕЕП ХАИ ЕА АУНИИ ЕИ ОДИ АИ ААУО
АИ АИ АИИ НОАИ А ОДИ И О+ ОУЕ




Аи еи аи а оной еной ни
аной аи и 4-еаи аеуи и
онееоаеаи и и и и ное

ИИ АЕЕП ХАИ ЕА АУНИИ ЕИ ОДИ АИ ААУО
АИ АИ АЕ ОАИ ИИ О ОНЭЕЕОАЕР
НИ ООИ ЕОЕАЕИИ ЕАИ АЕУИ АИ (ИИИИ ЕИ НИИ АИ)
ОНЭЕАИ ЕР



И аеи аеуи аи оной а
еи е-аной ии аееп ааи о
еаи аеи а - 8

ИИ АЕЕП ХАИ ЕА НЕНОАИ У HANDS FREE




Чаоет аи е неа ае

Ои дааеып у ее неа ае mute

И деаи аеуи а аи еи аи а оной еной н
аи аи еи 8-еаи аеуи и онееоаеаи
и и и и ное (и аи деи ао:
Front Left Mid-Hi, Front Right Mid-Hi,
Front Left Woofer, Front Right Woofer.
Rear Left, Rear Right,
Center Channel, Subwoofer)



И И АЕЕБ xАИ ЕА

И И АЕЕБ xАИ ЕА ОЕОДИ АУОЕ АИ АЕИ АИ АУО
 И ЕУИ ОДИ АИ ААУО АОИ АИ А





Bit One
 и еаи yy нoи ди и а

PRE IN - НОАДАИ ЕНОИ xИ ЕЕ НЕАИ АЕА





Аи еи аи и а оноди еноаи



PRE IN - И ОЕУОЕИ ААЕЕИ УЕ ЕНОИ xИ ЕЕ
 НЕАИ АЕА НАИ АЕИ АИ АУИ АУОИ АИ И 5.1
 (FRONT LEFT + RIGHT, CENTER, REAR LEFT +
 RIGHT, SUBWOOFER)




PRE IN - AUX 1




PRE IN _ AUX 2




ОЕОДИ АИ Е И И ОЕ xАНЕЕЕ АОИ А




Енои ии ее неаи аеа



ОЕОДИ АИ Е И АЕНЕАЕУИ УЕ АОИ А



Енои ии ее неаи аеа



И дааои дааааи еа: оеод ди аи а аои аи
 и и аоо дааи оаоу и неаи аеаи е
 аи 192 еАо/24-аео ноадаи ДНИ .
 Оаеи и адақи и , Bit One и а
 ааеи аеодоао и оеуоеи ааеи у а
 ааои аи а аи ди аеа, аи енаи и у а
 а о и ди аоао 5.1 (DOLBY
 DIGITAL, dts).




ΤΙ ΤΙ ΑΞΕΡ ΧΑΙ ΕΑ

ΤΙ ΤΙ ΑΞΕΡ ΧΑΙ ΕΑ BIT ONE Ε ΟΝΕΞΕΟΑΞΒΙ ΤΙ ΤΙ ΟΙ ΤΙ ΝΟΞ

Bit One


ααδοί γγ νοί οί ί α




ΤΙ ΤΙ ΑΞΕΡ ΧΑΙ ΕΑ Bit One Ε ΝΑΟΞ ΟΝΕΞΕΟΑΞΒΑΞ Audison Thesis TH ηαδξξ - AC Net (Audison Control Network). ΝΕΝΟΑΙ ΑΙ ΤΙ ΑΞΕΡ ΧΑΑΟΝΒ ΕΑΑΑΞΒΙ Ε AC Link Ε ADLink, ΑΙ ΑΞΙ ΑΙ ΑΥΑΙ ΑΞΕΙ ΤΙ ΤΙ ΑΙ ΟΙ ΟΑ ΕΑΑΑΞΞ RCA Α ΥΟΙ Ε ΕΙ Ι ΟΞΑΟΔΑΟΞΞ Ι Α ΕΝΙ ΤΙ ΕΥΧΟΡ ΟΝΒ).

Αααί τ : αεγ εαααί α οηεεεοαεγ AC Net αι εαξ υ αυου ραι οί οαοι ι εοί ααι υ :

ADRS - αα "ααδαν", αα. ττ ογαι αι ε ι ι α ο α ο αι τ -εα; **Amp ID** - αα εααι οεο εεαοι ο, α ηι ι οααοηοαεξ η ει οί ούι οηεεεοαεγ "ι αοι αεο" ε "ραεεοαο" ηαι ε αοαι ηεα εε εç 8-εαι αευι ι ε οεο οί αι ε ο ει υ AD Link; **Amp ID Preout** - ει ο εαοοαοι ο ηεαι ρι ι α αοαι αι οί αα. Ι ι αοι αι αα - ηι . Δοξη αι ανθαί τι τι ευχι ααοαεγ τι οηεεεοαεγ Audison THESIS TH.



ΤΙ ΤΙ ΑΞΕΡ ΧΑΙ ΕΑ BIT ONE Ε ΟΝΕΞΕΟΑΞΒΙ ΤΙ ΤΙ ΟΙ ΤΙ ΝΟΞ Ν ΑΙ ΑΞΙ ΑΙ ΑΥΙ ΑΟΙ ΑΙ Ι



ІНСТРУКЦІЯ З ІНСТАЛЮВАННЯ БІТ ОНЕ


- 1 - Вставити диск CD-ROM в CD-ROM Drive і завантажити файл "Bit One SETUP CD".
- 2 - Вставити диск CD-ROM і завантажити файл "setup.exe" з диска.
- 3 - Натиснути на кнопку "Next".
- 4 - Вставити диск CD-ROM в CD-ROM Drive і завантажити файл.
- 5 - Встановити Bit One (якщо встановити з Remote IN).
- 6 - Встановити Bit One з USB-диска.
- 7 - Якщо встановити "Bit One" з USB-диска, то він буде встановлено через AC Link, якщо ж встановити з CD-ROM, то він буде встановлено через "Next".



- 8 - Якщо встановити "Bit One" з USB-диска, то він буде встановлено через "Next", якщо ж встановити з CD-ROM, то він буде встановлено через "Next".



- 9 - Якщо встановити "Bit One" з USB-диска, то він буде встановлено через "Next", якщо ж встановити з CD-ROM, то він буде встановлено через "Next".



10 - Ä ýòì ì î ëí à âù ááðèèà “Continue Anyway”.



11 - Ñèñòàì à èí ñàèèèèðòáò äðàéááðù èí òáðð áéñà AC Link:



12 - Äñèè ì ðí òááóðà ì ðí ø èà òñí àð í î , ñèñòàì à èçáññèè Äáñ -ðí èí ñàèèýòèý çáááðø áí à. Ëèèéí èòá “Finish”:



13 - Î î ñèá ýòì ä “î î î çí àáò” Bit One èàè í î âî á òñòðí éñòâî , î î äèèð ÷áí í î á ÷áðç USB î î ðò è çàì ðí ñèò ðàçðáð áí èá í à òñòâí î áéò ñí î òááòñòáòð ù áä äðàéááðà:



И И АЕЕП xAI EA Bit One EI ADNI I AEUI I I OEI I I UP OADDO

AEy i anodi eee o oi eeee i di oanni da Bit One odaaaonny i adni i aeui u e ei i i up oad n onoi i aeai i ui i di adai i i ui i aani a-ai eai . I i nea onoi i ae i di adai i u i a daai -ai noi ea i i yaeyonny eei i ea:



Eeeeer eoa a, aey cai onea i di adai i u. I i yaeyonny i ei auai da daaei a daai ou i di adai i i a i aani a-ai ey:

- **OFFLINE** - yoi aai i i nodaoei i i ue daaei e ai ai i i ai daai oadui a i i aeep -ay i di oanni d e i adni i aeui i i o ei i i up oaddo;
- **TARGET** - yoi daai -ee daaei i anodi eee, i di oanni d ai eaei au ou i i aeep -ai e ei i i up oaddo.



AEy oi a -oi au au adaoi i oae u e daaei , au adoea eodni di i i ae i ec aaoa adoeai oi a e i aae eoa ENTER.

AAI I I NOAOEI I I UE DAEEI OFFLINE

Yoi odaei i daeanni i i adi aeoaey i adai a ci aei i noaa ni di adai i i ui i aani a-ai eai Bit One e i ni aai i i noyi e aai i di adai i eoi aai ey. Anee Au aadi deqi aai i ue aeaaad Audison eee i di o annei i aeui u e ei noaeeyoi d, i a ai aeaaeodanni i i neaai aai i i ai oa, ei aai i ai doai aai ea oae onoi i aeai i ei i a-i i i o i i euchi aaoaep e odaaaod i anodi eee. Ece-eoa i di adai i o a OFFLINE daaei a caoai aa. Oaei i adaci i Au ni i aada ai i neaanoaee nyei i i eou adaa oai i i a adai y - e nai , e i i euchi aaoaey.


“Caai aney” i anodi eea ei i o eadaoee “aeoaoeui i e” aoei nenoi u - 3-o i i ei ni ue o di i o + noadai naaao ad. AEy oi a -oi au eci ai eou ei i o eadaoep , i a-i eoa ni oi eoa “I/O (Input/Output) Configuration Wizard” (“i anoad i anodi eee Ei i o eadaoee Aoi ai a/Au oi ai a”) a i ai p “Config (ni . i oi eo 4 i i enai ey daaei a TARGET).

Oae au aeyaeeo i ai p i di adai i u a daaei a OFFLINE (ni i au ai ea “bit one not connected” a i ei a Device Info):



5. **Source Type**.

- **Source Type** - це налаштування типу джерела звуку. Вибір **PRE IN** (або **SPEAKER IN**) означає підключення до входу **PRE IN** (або **SPEAKER IN**).
 - **AUX 1 - AUX 2 - S/PDIF - OPTICAL - PHONE** - це налаштування типу допоміжного входу. Вибір одного з цих пунктів означає підключення до відповідного входу.



- **BACK** - повернути до попереднього екрану, **NEXT** - перейти до наступного екрану, **CANCEL** - вийти з налаштувань.

6. **Master Input Configuration**.

- **Master Input Configuration** - це налаштування каналів низького рівня. Вибір каналів означає призначення каналів низького рівня до входу **PRE IN**.



7. **Input Level Setup**.

- **Input Level Setup** - це налаштування рівня входу. Вибір **Next** означає початок налаштування рівня входу.

- Front Left;
- Front Right;
- Rear Left;
- Rear Right;
- Center;
- Subwoofer;
- Not Connected ("і не підключено").

Bit One "і не підключено" означає, що канал не підключено до входу.

- **Next** - перейти до наступного екрану.




8. **Input Level Setup**.

- **Input Level Setup** - це налаштування рівня входу. Вибір **Next** означає початок налаштування рівня входу.

- **Channel 2 completed** - це повідомлення про завершення налаштування каналу 2. Вибір **Next** означає початок налаштування наступного каналу.

- **Next** - перейти до наступного екрану.

Вибір **Next** означає початок налаштування рівня входу. Вибір **Next** означає початок налаштування наступного каналу.



9. **Input Level Setup**.

- **Input Level Setup** - це налаштування рівня входу. Вибір **Next** означає початок налаштування рівня входу.

Вибір **Next** означає початок налаштування рівня входу. Вибір **Next** означає початок налаштування наступного каналу.

- **Next** - перейти до наступного екрану.

9. "Input level too low" - "Аді аі і е оді ааі у

нєєє єі і ає".
 Аңєє і ді оааодà ааоі єаєєади аєє і даду аааоңы і і аі аі уі ні і ау аі єаі , оааєє-уаа оді ааі у ади і єі нòè єңоі -і єаà нєа аєа, ааєаа ау ааòèоà BACK аєы оі а -оі ау аèèèаèди ааоу і ди оааодò çаі і аі .




10. Ау аі д єі і о єаодàòèè аèоңòè-аңнèò ñèңоаі **Set Available Speakers.**

Ау ааòèоà аєі аі єèè а ні і оааоңоаèè н і ау ає ñоаі і є і і аєєр -аі єы. І аі р ау аі да і дааңоааєыаò єç ñаáы єçі адаааі єа ааоі і і аєєы, і єдоааі і і а аèоңòè-аңнèèè è ñèңоаі аі è. Ааєы оі а , -оі ау "аèèèаèди ааоу" аєі аі єè, і ди нòі єèèєí èоà і а аа єçі адаааі єа.


- Аааі :
- І дè ау аі да єааі а оаèоада, і єадаєі ааа è аоò ада ñèңоаі а ааоі і аòè-аңнèè аèèèаèдиоаò аі аєі аè-і у а аєі аі єèè аєы і дааі а єаі аèа.
 - Аңнèè Ау єңі і єуçоèоà єі аèнèаèуі у а аєі аі єèè (і аі дèі ад, а єа-аңоаа оу єі аі є і і аçаó-èè) ау ааòèоà оаèоад ñ аоò ади і і і аєєр -аі і у а -адаç і аңнèаі у є єди ñні ааò (ñì . І оі èò 11).
 - Çì ò èèè єі і є ау аі д ааоі і аòè-аңнèè аєєр -аао à Bit One о оі єòèр єди ñні аада. І і нèа і єі і -аі єы і ди оааоду єі і о єаодèди ааі єы і аýçаòаèуі і і ди ааòуаа аңа çі а-аі єы -аңоі о ñòçа, çаі аі èòà èò а ñèó-аа і аі аоі аèè і нòè.

Ау ааòèоà NEXT -оі ау і ди аі єæòу.



11. Ау аі д єі і о єаодàòèè і аңнèаі і є о єèуòдаòèè - **Set Passive Crossover Configuration.**

Ýоі ò і оі èò ау аèдааò дааèè ò єèуòдаòèè (єди ñні ааòèди ааі єы) ñèа аèа аєы і оааèуі у ò аєі аі єèè а: а оі і ñèó-аа аңнèè ò оі єòèр ò єèуòдаòèè ау і і єі ýаò і а Bit One а аі аó і аа оңòди єңоаі (і аңнèаі у є єди ñні ааò èааі аèèèаі у є ò єèуòò оңèèèòаèы і і у і і нòè) а і аі р і аңòди єèè і óаí і і ди ñоааèòу ааèі -èè і аі ди òèа ñì і òааоңоаóр у èò і аò аєі аі єèè а. А єа-аңоаа і дèè ада і і єаçаі а і аңòди єèа аєы ñèааóр у аè ñèңоаі у: 2-ò і і єі ñì у є оаі òдаèуі у є è оу єі ау а єаі аèу, 3-ò і і єі ñì аý ò ди і òаèуі аý аèоңòèèа, і і і ñаааоò ад. А ýоі ñèó-аа і і ýаèýаоңы ñнì і ау аі єа "Warning! Current configuration exceeds the number of Bit One output channels" - "І дааоі дааааі єа! Èт èè-аңоаі аєі аі єèè а а òаèóу аè єі і ò єаодàòèè (13) і даау ò ааò єі èè-аңоаі ау оі аі у ò єаі аєі а Bit One (8)". Ау ааòèоà дааèè ò єèуòдаòèè а ñì і òааоңоаèè ñì ау аè ñоаі і є і і аєєр -аі єы (і аі дèè ад, оаі òдаèуі у є è оу єі ау а єаі аèу, оаèоади è ñòааі а-аңоі оі у є аèèèèè ò ди і òаèуі і є аèоңòèèè - "і аңнèаі і"; аоò аду ò ди і òаèуі і є аèоңòèèè è ñаааоò ад - "аèèèаі і", оі аңоу і ди оаңнì ди і) è èèèєí èоà NEXT.




12. **Assign Bit One Output Channels.**

Інструкція по Bit One є 8 етапів і адміністратор повинен виконати наступні дії:
 1. Вибрати канал для кожного вихідного каналу. На екрані буде показано автомобіль з 8 каналами. Для кожного каналу потрібно вибрати канал з меню. Якщо вибраний канал вже використовується іншим каналом, з'явиться повідомлення про конфлікт.

Важливо:
 - Якщо вибраний канал 1-й, це означає, що він є основним каналом. Якщо вибраний канал 2-й, це означає, що він є допоміжним каналом. Якщо вибраний канал 3-й, це означає, що він є каналом для аудіо. Якщо вибраний канал 4-й, це означає, що він є каналом для відео. Якщо вибраний канал 5-й, це означає, що він є каналом для радіо. Якщо вибраний канал 6-й, це означає, що він є каналом для телебачення. Якщо вибраний канал 7-й, це означає, що він є каналом для інтернету. Якщо вибраний канал 8-й, це означає, що він є каналом для інших функцій.
 "CONFLICT! Output Channel Double Assignment".
 Якщо вибраний канал вже використовується іншим каналом, з'явиться повідомлення про конфлікт. Якщо вибраний канал не використовується, з'явиться повідомлення "Next".

12




13. **Set AC Link Provided Amplifiers.**

Наступні дії потрібно виконати для налаштування AC Net (Audison Control Network), який дозволяє керувати аудіо системою через аудіо кабель. Для цього потрібно вибрати канал для кожного вихідного каналу. Якщо вибраний канал вже використовується іншим каналом, з'явиться повідомлення про конфлікт.

Наступні дії потрібно виконати для налаштування аудіо системи. Якщо вибраний канал вже використовується іншим каналом, з'явиться повідомлення про конфлікт. Якщо вибраний канал не використовується, з'явиться повідомлення "Next".

Важливо:
 - Якщо вибраний канал 1-й, це означає, що він є основним каналом. Якщо вибраний канал 2-й, це означає, що він є допоміжним каналом. Якщо вибраний канал 3-й, це означає, що він є каналом для аудіо. Якщо вибраний канал 4-й, це означає, що він є каналом для відео. Якщо вибраний канал 5-й, це означає, що він є каналом для радіо. Якщо вибраний канал 6-й, це означає, що він є каналом для телебачення. Якщо вибраний канал 7-й, це означає, що він є каналом для інтернету. Якщо вибраний канал 8-й, це означає, що він є каналом для інших функцій.
 - ADRS - аудіо радіо станція, яка дозволяє керувати аудіо системою через аудіо кабель.
 - Amp ID - аудіо ідентифікатор, який дозволяє керувати аудіо системою через аудіо кабель.
 - Amp ID Preout - аудіо ідентифікатор, який дозволяє керувати аудіо системою через аудіо кабель.
 Інструкція по Bit One є 8 етапів і адміністратор повинен виконати наступні дії:
 1. Вибрати канал для кожного вихідного каналу. На екрані буде показано автомобіль з 8 каналами. Для кожного каналу потрібно вибрати канал з меню. Якщо вибраний канал вже використовується іншим каналом, з'явиться повідомлення про конфлікт.

13



14. **Wizard Completed.**

Інструкція по Bit One є 8 етапів і адміністратор повинен виконати наступні дії:
 1. Вибрати канал для кожного вихідного каналу. На екрані буде показано автомобіль з 8 каналами. Для кожного каналу потрібно вибрати канал з меню. Якщо вибраний канал вже використовується іншим каналом, з'явиться повідомлення про конфлікт.

Наступні дії потрібно виконати для налаштування аудіо системи. Якщо вибраний канал вже використовується іншим каналом, з'явиться повідомлення про конфлікт. Якщо вибраний канал не використовується, з'явиться повідомлення "Next".

14



15. АУ АІ Д А ЕА АНОВА MASTER-АІ АА
 АУ НІ ЕІ ОДІ АІ ААІ АІ АІ АЕІ АІ АІ АІ
 АІ АА SPEAKER IN - Master Input Configuration.

15. АУ аадеа а еа-анова MASTER-аі аа
 ау ні еі оді аі аау е аі а **Speaker IN** (ні . і оі ео 5
 і а нод. 17 - Select Master Input - High Level).
 І деіаі еоа еаі і о еç аі нуі е еаі аеі а ніаі е
 еааі оеò еаòі ò еç аі нòі і і а і аа-і у і аçааі ее:
 - Front Left Full / tweeter / Midrange / Woofer;
 - Front Right Full / Tweeter / Midrange / Woofer;
 - Rear Left Full / Tweeter / Woofer;
 - Rear Right Full / Tweeter / Woofer;
 - Center Full / Tweeter / Woofer;
 - Subwoofer;
 - Not Connected ("І а і і аеіп -аі").

15



Bit One ені і еуçоаò уòе еааі оеò еаòі ду аеу оі а,
 ÷òі ау:
 - "Даі і нòòоèòі ааòу" еñòі аі у е аòаеі нєа ае,
 òаçааеаі і у е ò оаòі у і і і а еаі аеуі у і
 оñеèеòаеаі і а і оааеуі у а ÷-аñòі оі у а аеаі аçі і у;
 - "І аі òааеòу" аòі аі у а нєа аеу е ні і оааòнòаòп у еі
 ау оі аі у і òаçуаі аі .


16



АУ аадеа NEXT ÷òі ау і òі аі еаеòу..

16. Еаеаòі аеа оді аі у аòі аі і е -оановаеаеуі і нòе -
Input Level Setup.
 - Çааòçеòа а еñòі ÷і ее нєа аеа CD (еèе DVD, аñеè
 еñòі ÷і ее і оеуòеі ааеéі у е) еç еі і і еаеòа і і нòааеè,
 аеіп ÷еòа Track_01.sine sweep.

17



- Оñоаі і аеòа аñа òааеèòі аеè оаі аòа, ааеаі н е
 о аеааò а і аеòòаеуі і а і і еі ааі еа.
 - Оñоаі і аеòа і аеñеі аеуі і аі çі і аі у е
 і аеñеаааі і у е оді ааі у ааі і еі нòе еñòі ÷і ееа
 нєа аеа.
 Ееèеі еòа NEXT ÷òі ау і òі аі еаеòу.
 І òі оанн еаеаòі аеè і аі аòі аеі аеу оі а, ÷òі ау
 аааі оеòі ааòу оді ааі у аòі аі і е -оановаеаеуі і нòе
 Bit One е оді аі п еñòі ÷і ееа нєа аеа.

17. Ааòі і ае-анеау еаеаòі аеа.
 А і òі оанн еаеаòі аеè Bit One а òааеі а
 òааеуі і а аòаі аі е і оі аòаааò
 еі о і òі аòеіп і "і òі ааòаі і у ò" еаі аеаò
 (і аі òеі аò, "Channel 2 completed" - "І òі ааòеа
 2-а еаі аеа çаааòò аі а").

І і нєа çаааòò аі еу і òі оааòòу ааòі еаеаòі аеè
 і і уаеуаòнй і ааі еñу "Press Next to Continue" -
 "І ааі еòа Next аеу оі а ÷òі ау і òі аі еаеòу".
 Ееèеі еòа NEXT ÷òі ау і òі аі еаеòу.

18



НІ І АУ АІ ЕР І АІ Çİ І АЕІ ÒОІ ØЕАЕАÒ
 18. "Input level too low" - "Аòі аі і е оді ааі у
 нєèеò еі і ае".
 Аñеè і òі оааòòа ааòі еаеаòі аеè і òаòу аааòнй
 і і аі аі у і ні і ау аі еаі , оааеè-уòа оді ааі у
 ааі і еі нòе нєа аеа, ааеаа ау ааòеòа BACK
 аеу оі а ÷òі ау аеòеаеòі ааòу і òі оааòòò çаі і аі .



7. Ι ΑΝΟΔΙ ΕΕΑ ΥΕΑΑΕΑΕΨΑΔΑ ΕΙ ΑΕΑΕΑΟΑΕΥΙ Ι ΑΕΒ ΕΑΑΑΪ Α Ϊ ΕΝΟΪ ΧΙ ΕΕΑ ΝΕΑΪ ΑΕΑ - EXT. SOURCE EQ


Υοα ι αι αεϋ οϊ δααεαι εϋ ι οϊ αδασαο
 ι ανοδι εεε, ηαϋραι ι υ α η ενοι -ι εεαι ε ηεα αεα:
 - αεοεαι υ ε α ααι ι υ ε ι ι ι αι ο αοι α (ι αι δει αδ, **LOW-LEVEL INPUTS** ε **MASTER**). Αϋ ι ι ααοα
 αεοεαεοι ααου αδοα ε αοι α εεεει οα αα εϋι αδαααι εα
 ι α εϊ οϊ ονα ι οϊ οανηι δα, εεε αα ι αϋααι εα α ι ι εα
SELECT INPUT.
 - ηι ενι ε αεοεαι υ ο ενοι -ι εει α ηεα αεα α ι ι εα
SELECT INPUT. Αϋ ι ι ααοα ι ι αδαεαι ι ι ι αι ϋου
 εϊ ι ο εαοδαεοε αοι αι α: αϋ ααδεοα αι αι ϐ **CONFIG**
 ι οϊ εο **EXTERNAL SOURCE**.
 - ι αϋ εε οδι ααι υ αοι ι εϊ ηοε - **MASTER VOLUME**.
 - οδι ααι υ αοι αι ι ε -οανηοαεοαεϋι ι ηοε αεϋ αοι αι α
 AUX 1, AUX 2 ε PHONE - **INPUT SENSITIVITY**.
 Ι οδααοεεδοεοα οδι αι ε οαεει ι αδαϋι ι , -οι αϋ ι δε
 ηι αι α ενοι -ι εει α ηει αεα ι α ι οϊ ενοι αεει "ηεα:ει α"
 οδι αι ϋ αοι ι εϊ ηοε.
 - 31-ι ι εϊ ηι υ ε αοαο ε:αηεεε υεααεαεϋαδ αεϋ
 εαααι α αοι αα. Αι ηι ι εϋοεοαηϋ ει αεϋ οϊ α ,
 -οι αϋ ι δεααηοε ϋαο:αι εα οαϋι υ ο ενοι -ι εει α
 ηεα αεα ε "ααει ι ι ο ϋι αι αι αοαεϐ". Ααεαϋ
 αααδο/αι εϋ αεδοοαεϋι υ α ι ι εϋοι εε, εϊ ι οδι εεδοεοα
 οαδαεοαδεηοεοα υεααεαεϋαδ ι α αεηι εαα (αϋ ααεαι ι
 ϋαεαι υι). Αϋ εεϐ -αοαεϋ **EQ OFF** ι ι ϋαι εϋαο
 αεεϐ -εοϋ/αϋ εεϐ -εοϋ υεααεαεϋαδ αεϋ οϊ α
 -οι αϋ ηδααι εοϋ ϋαο:αι εα ηι ει ε ααϋ ι αα .
 Αϋ εεϐ -αοαεϋ **FLAT** αι ϋαδαϋ ααο αηα ι ανοδι εεε
 α ενοι αι ι α (ι οεααι α) ι ι εϊ ααι εα.




Ι δει αδ υεααεεϋαοεε αεϋ αοι αα hands free - PHONE

8. ДААОЕЕДІ АЕА АДАІ АІ І У О ЧАААДЖАЕ - SET DISTANCE - DELAY

І ді оанні ді Bit One і і чаті еґао ааанне оед ді ау а адоаі аі і у а чааадоае а еаау е еґ аі нґі е ау оі аі у о еаі аеі а. ґоі і і чаті еґао еі і і аі нґоі ааоу і адоо аі еґ ааі і адоде чатоі аі е нґоаі у аі чі ееау у еа еґ-ча і аґеі і адоде-і і а доані і еі ааі еґ нґоо аоаеґ і оі і нґоаеуі і аеоноде-аґнео нґеґоаі а ааоі і і аеа. Адоаі аі і у а чааадоае і і чаті еґр о аедооаеуі і доані і еі аеоу аґа аеі аі ее і а і аі і і е оі і а а доанноі ґі ее і о нґоо аоаеґ.



Еае ґоі доаі оаао? А еа-аґоаа і доі адо і доаааа і а і аґоі еа аеґ нґоо аоаеґ і а аі аеоаеуґеі і і аґоа. - Оґоаі і аеоа аі аеоаеуґеі а едоанеі а і і ді аеуі і а і і еі ааі еа, нґауоа і а аа і аґоі, і доі еоа аґоаґоааі і оі і і оґ, еґі адооа оі -і у а доанноі ґі еґ і о еаааі а аеі аі еаа аі оі -ее і ді нґоо еааі еґ (і аі доі адо, еі і -еа і і нґа ее і і ааі ді аеа): Front Left Mid-Hi - 105 нґі, Front Left Woofer - 90 нґі, е оае ааеаа...



Доаеуі у а доанноі ґі еґ і о оі -ее і ді нґоо еааі еґ аі аеааі а аеі аі ееа

- Ааааеоа еґі адоаі і у а аеґ еаааі а еаі аеа доанноі ґі еґ а і еі а SET DISTANCE. Аґеі і а оаааоґ ааанне оі -і і а чі а-аі еа, ау аадооа і аі і еґ ааоо аеаеаео ео.

- А нґі нґааі аі і еі а DELAY і ді доаі і а ааоі і адо-аґне доан-еоу ааао адоаі ґ чааадоае аеґ еаааі а еаі аеа і і о і ді оеа: $T=D/V$. D - ґоі доаґі еоа доанноі ґі ее і ааао оі -еі е і ді нґоо еааі еґ аі нґаі і а "ааеуі аа" аеі аі ееа а нґеґоаі а е "доааеодедоаі і а". V - ґоі нґеі ді нґоу доані ді нґоаі аі еґ чатоі аі е аі еі у а аі чатоа - 340 і /нґае. T - адоаі ґ чааадоае.

І аі доі адо, аеґ еаі аеа Front Left High: $T=(1.64 \text{ i} - 1.05 \text{ i})/340 \text{ i} / \text{n} = 0.00175 \text{ нґае}$, оі аґноу адоаі ґ чааадоае чатоі аі а нґеа аеа і о еааі а і адоаі аа Nx/Аx аеі еа і і і о і о аі ер е нґаі і і о ааеуі аі о аеі аі еео нґі нґоааеґао 1.75 і еееґаеоі а.

Аеґ нґаі і а ааеуі аа і о нґоо аоаеґ аеі аі ееа (а ааі і і і нґо-аа - нґаааоо адо) адоаі ґ чааадоае аоаао доаі і і оеґ.


- І і нґа аааааі еґ аґао доанноі ґі ее Ау і і ааоа і ді аадооу ґо о аеоааі і нґоу ґоі е і і адоое і а нґоо. І а-і еоа і ді аадоо і і і адо і і оееґ -аґ "і аі оаґ у а" еаі аеу о оі еоаеа MUTE.

І аі доі адо, а нґеааоу аі і і доґаеа: ааа аоо адо, ааа аеі еа Nx/Аx, аоо адо+Nx/Аx і доаі а аі доа, аоо адо+Nx/Аx еааі а аі доа, аоо адо і доаі а аі доа+нґаааоо адо, е оае ааеаа.


"І і і адо аґ" і ді аадоа і і чаті еґао ео-о нґі нґоу еі ааоу "нґі нґааі еа" еаі аеу е ау ґаеоу і о еаее, нґаґчаі і у а н і і еґдоі і нґоу і і аеґр -аі еґ.

- Аеґ оі -і і е і аґоі ееа аі нґі і еуґоооаґу і аґоі ееі е FINE SET - DELAY.

Аааґ і: аґеі і і нґа аааааі еґ і адоаі адоі а аеґр -еоу адоаі е еі аеаоі о оі -ее і ді нґоо еааі еґ (і аі доі адо, і адоаі аа і аґнґаеоґеі а нґеааі уа), нґеґоаі а і а і ді еґаааао ааоі і адо-аґнее і адоааґ-ао чааадоае.



Адоаі аі і у а чааадоае аедооаеуі і "і оі ааеаао" аґа аеі аі ее і а і аі і е оі аа доанноі ґі еа і о нґоо аоаеґ



9. Ι ΑΝΟΔΙ ΕΕΑ ΑΔΑΟΕxΑΝΕΙ ΑΙ ΥΕΑΑΕΑΕÇΑΔΑ

Ι οί σδαι ι ι ι ά ι ααίι ά-άι εα Bit One ι ι çáι έγáð äëý éααίι é σδóι ι ú éαί áεí á í αηóδí èòü 31-ι ι éι ní ú é òðáòüí èòááι ú é σδò è-áηέèé ýéááèäéçáð η óηέèáι éαí +/- 12 dB..
 Εί èè-áηóái í αηóðáèäááι ú ó σδóι ι çááηèèò í ò δάæèι à δάái òü .

Α δάæèι á **STANDARD**:

- í äèí ýéááèäéçáð äëý ò δí í òà;
- í äèí ýéááèäéçáð äëý òü èà;
- í äèí ýéááèäéçáð äëý òái òðà;
- í äèí ýéááèäéçáð äëý ηáááóð áðà.

Α δάæèι á **EXPERT** - í äèí ýéááèäéçáð äëý éααίι á èç áι ηüí è éαí áεí á. Ι áι δèι áð, äëý δáηηι àððéáááι í é í àì è ηèηòáι ú (ηι . ηòð. 18):

- í äèí - äëý σδóι ι ú Front Mid-Hi;
- í äèí - äëý σδóι ι ú Front Woofer;
- í äèí - äëý σδóι ι ú Rear;
- í äèí - äëý Center;
- í äèí ýéááèäéçáð äëý Subwoofer.

Äëý éι í ò éáððáòèè 3-ð ι ι éι ní ú é ò δí í ò + ηáááóð áð η ι ι éαí áεüí ú ι óηέèáι éαí :

- í äèí ýéááèäéçáð äëý Front Tweeter;
 - í äèí - äëý Front Midrange;
 - í äèí - äëý Front Woofer;
 - í äèí ýéááèäéçáð äëý Subwoofer.
- Ε òàè äáèáá...

Ι áι þ σδò è-áηéí á ýéááèäéçáð èðí ι á "áèðòóáεüí ú ó" ι ι èçóí éι á í ηí àú áí ι í áηéι εüèèι è ι ι éáçí ú ι è ò óí èöëýι è:


- **EQ L/R Link** - éι äá à óí èöëý áèèèäèðí ááι à, í αηóδí éèà ááéηòáóáð í áí í áðáι áí í í á èááú é è ι δάáú é éαí áεü ú áú ááéáι í í é σδóι ι ú ;
- **EQ Off** - ι ι çáι έγáð ι òèèþ -áí èý ò áèò ýéááèäéçáð ηí òðáι éα áá í αηóδí ééó. Υóι ι ι çáι έγáð áú ηòðí ι òáι èòü ýð ò áèòéáι í ηóι ι αηóδí éèè í à ηèòó;
- **Flat** - áι çáðáú ááò áηá í αηóδí éèè á èηóι áí í á (í òéááι á) ι ι éι äæáι éá;
- **Select All** - "ι áú ááéι ýáð" áηá δάæèèèðí áèè è ι ι çáι έγáð ááèæòü èò ι áí í áðáι áí í ι .

Αάæí ι :

- Äëý òι -í í é í αηóδí éèè áι ηι ι εüçóéðáηü ηι áéòðí áι áèèçáòι δí ι RTA;
- Ι ι ηòáðáéòáηü ι ι í ýòü ι δè-éι ó áι çí ééí ι ááι èý í áðááι ι ι áðí ι ηòáé àι ι èèòóáι ι -áηòι òι ι é òáððáèðáðèηòèè. Υóι ι ι σðó áú òü: í áéι δðáèòι áý ι ι èýðí ι ηòü áèèþ -áí èý áεí àì ééι á, í áι δάáèèüι áý í αηóδí éèà áèòéáι ú ó è ι áηηéáι ú ó ò èèüððí á, í αηóδí éèà äæáι í á è ι ι ι á á ððáí á. Ι áí áððáèá è óηòðáι éá èηòéι í òþ ι δè-éι ó ι ι ýáéáι èý í áðááι ι ι áðí ι ηòè, Αú ηι ι äæòá çí à-èðáéüι ι óéó-ð èòü çáó-áι éá ηèηòáι ú áηòáηòááι ι ú ι í áðáçí ι è ááç ι δèι áí áí èý ýéááèäéçáðá.




Ι αηóδí éèà ýéááèäéçáðá äëý éαí áèà η ι òèèþ -áí ι ú ι ò èèüððí ι (Full Range)



Ι αηóδí éèà ýéááèäéçáðá äëý áóð áðà, ò èèüðð Low Pass

Ι ι òèý ι òèèþ -áí èý EQ Off

Äèèþ -éá ι ι òèþ Select All áηá éòðηι òü ι ι äæáι ááèæòü ι áí í áðáι áí ι ι



Áú èèþ -àðáεü Flat áι çáðáú ááò áηá í αηóδí éèè á èηóι áí í á (í òéááι á) ι ι éι äæáι éá

АЕИ АИ ЕХАНЕАБ ЯЕААЕЕЧАОЕБ - DYNAMIC EQUALIZATION

И дИ оАннИ д Bit One и нИ аИ оИ еАеуИ е о оИ еАеАе АеИ аИ е-АннИ е ЯеААеЕЧАОЕЕ, еИ оИ дАЯ и аИ ЯАо нОИ и аДИ оП -АннИ оИ оП оАоАеАоДеннОеО неннОаИ у аАоИ и аОе-АннЕе А ЧААеннЕИ и нОе и о оНнОаИ и АеАИ и И А оДИ аИ Я АИ и еИ нОе. ЧА-аИ ЯОИ и ОААИ ?

- АИ -И аДАу О, аеЯ оИ А -оИ аУ еИ и и аИ неннИ аАоу и аААеАИ и а АеЕЯИ еА аИ дИ А у о оИ и а. НАеИ и аАоИ и и АеЕЯ ЯАеЯАоНЯ еОАеИ а и ААеАА и дЕЯОИ и е ннАаИ е а АеОннЕ-АннИ и и еАИ а, и и неннИ еУеО и оААеуИ у а оЧЕу е аААеАоу аАоИ и и АеЕЯ ЯАеЯП оНЯ еНнИ -И еАеИ е о оИ а: а и аДАоП и -аДАу ЯОИ аАеААеу, оДАИ нИ еНнЕЯ, неннОаИ а аУ оЕИ и а, о еИ у, еЕеИ аОе-АннЕАЯ оНнОаИ и АеА, дАЧИ и еДОП у еА еОЧИ аИ у а и аИ АеЕ. ЯОИ о о оИ и еАЧу аААо оАеИ аЧу аААИ у е и АннЕеДОП у еЕ ЯО о АеУ и и неннИ еУеО ЧАоДОАИ ЯАо аИ нИ дЕЯОеА "и и еАЧИ и А" и оЧу еАеуИ и А неннИ АеА. И дЕ-аИ, -аИ и аИ уО а оДИ аАИ у АИ и еИ нОе аОАеИ неннОаИ у - оАИ неннИ аА ннОаИ аИ уИ АннЕеДИ АеЕ.

- АИ -аОИ дУ О, аеЯ оИ А -оИ аУ еИ и и аИ неннИ аАоу и АеЕИ АеИ и нОу -АеИ аА-АннИ е неннИ аИ е неннОаИ у. НОАу АеОеАИ и а аИ нИ дЕЯОеА АИ и еИ нОе ЧАоЕА ЧААеннЕО и о АА -АннИ оУ: а и АеАннЕ ннАаИ еО -АннИ о -оАннОАеОАеуИ и нОу неннОИ аИ А аИ и аДАоА и АеннИ АеуИ а. И и и еИ и ЯОИ А, а ЧААеннЕИ и нОе и о оДИ аИ Я АИ и еИ нОе и и ААоИ и аИ ЯОУнНЯ нОАу АЕОеАИ и а и у оУ аИ еА АИ и еИ нОе ЧАоЕИ а ДАЧИ и е -АннИ оУ. Н оИ аИ уО аИ еАИ и аУ аА оДИ аИ Я АИ и еИ нОе оОоАо аАоНЯ ДАЧАИ Д-еАИ нОу ЧАо-аИ еЯ и еЧЕИ - е аУ нИ еИ -АннИ оИ у О неннИ АеИ а.

ОАеЕИ и аДАЧИ и, аеЯ оИ А -оИ аУ оЕО-о еОу ЧАо-аИ еА неннОаИ у и а и аАИ еУО еО оДИ аИ ЯО АИ и еИ нОе, и ОААИ "аИ аААеОУ" оДИ аАИ у и АннЕеДОАИ у О -АннИ оИ у О АеАИ АЧИ и и а.



ОннОаИ и АеОА а еНнИ -И еЕ неннИ АеА дАо дААИ нИ у е CD. АУ аАДеОА а и аИ П **CONFIG** и оИ еО **DYNAMIC CONFIGURATION WIZARD** (и АннОАД и АНнОД еЕЕ). АУ аАДеОА и АеИ еЧ аАоО дААеИ и а ДААИ оУ:

- **EASY MODE** ("и оИ нОИ е" дААеИ). А ЯОИ и дААеИ а о и оИ а еДеАИ е оАА нИ и ДИ еДИ аАИ а, и и АИ и и аИ ЯОУ АЕОАеИ о А, аИ ЧААеннОАеЯ и а оАДАеАоДеннОеО неннОаИ у.

ЕЕеЕИ еОА **EASY**, аАеАА **LOW-VOLUME**. ОннОаИ и АеОА дААеЯОИ дИ и **VOLUME** и еАА еЕ и дАААе оДИ аИ Я АИ и еИ нОе ААо Ае аОАеИ неннОаИ у (и еАА еИ оИ дИ А и и а и аУ -И и и а ЯЕнИ еОАеДОАоНЯ). ЕЕеЕИ еОА **START**.

ОннОаИ и АеОА дААеЯОИ дИ и **EQ** оДИ аАИ у аИ ЧААеннОАеЯ АеИ аИ е-АннИ А ЯЕААеАеЧАДА (оАДАеАоДеннОеА аУ аААеАИ а ЧААеАИ уИ оААоИ и).

ЕЕеЕИ еОА **SAVE** (оАДАеАоДеннОеА "ЧАДДАо АААоНЯ" неннИ еИ). ОАеЕИ и аДАЧИ и аУ АЕЯАеО еИ ДДАЕОЕЯ АЕЯ и АеИ А оДИ аИ Я АИ и еИ нОе.



Ааеаа, ееееі еоа HIGH-VOLUME. Очоаі і аеоа аадоі ее і дааае адоі і еі ное Аае ае аоаеі ненеаі у (ауе а еі оі ді а і і а і ау ÷ і і а үеіі еоаедеоаоі).




Ау адоа оді ааі у адоі і еі ное, ееееі еоа START.



Очоаі і аеоа даеөөйі оі і EQ оді ааі у аі ааеіноаеү аеі аі е-анеі а үеааеаеадоа (оадаеоадеіноеа ауааеаі а аеаі уі оааоі).




Ееееі еоа SAVE (оадаеоадеіноеа ааеіноаеү) нееі еі оааоі). Оаеі і адоаі і ау аеүаеө еі оаеөөй аеү аі еуө і а оді аі ү адоі і еі ное.



І анодаеааү үеааеаеадо, Ау і і ааоа і оі аадеоу ноаі аі у ааі аі ааеіноаеү еоаоі адоі аі і і оеөр ÷ еа аа. Аеү үоі а ееееі еоа DISABLE EQ.



Аоі оі е дааеі і аноді еее аеі аі е-анеі е үеааеөаоөе - **ADVANCED MODE** - "і оі ааеі ооу е".



А үоі і дааеі а оі оі а еі оаеөөөдоу у ае оадаеоадеіноеа і а і і ноі үі і а. Ау і і ааоа нәі е а, нө і оі еді ааоу н і і і у 31-і еі н і а адо е-анеі а үеааеаеадоа. І і неааі ааоаеү і нөу ө аа і аноді еее аані өр оі і еааі де ÷ і а дааеі о EASY MODE. Ееееі еоа ADVANCED, LOW-VOLUME, ау аадеоа "і еае ее" і і оі а адоі і еі ное, ааеаа START, і аноді еоа үеааеаеадо - SAVE, е оае ааеаа...



Аеү оі а ÷ оі ау ау еөө ес дааеі а і аноді еее, ееееі еоа "о" а і дааі і аадоі аі оаөоі еі а. Аеү оі а ÷ оі ау і оеөр ÷ еоу аеі аі е-анеөр үеааеөаөөр а і аі р **CONFIG** ау аадеоа **DINAMIC EQUALIZATION BYPASS/ON**.





10. Ϊ Ϊ ΕΑΪ ΑΕΪ ΑΒ ΔΑΑΟΕΕΔΪ ΑΕΑ ΑΪ ΟΪ ΑΪ Ϊ Ο
ΟΔΪ ΑΪ ΑΕ - OUTPUT LEVEL

Α γοι ι ι ερ α ι ανθοι εεε ΑΪ ι ι ααοα ι ανθοι εου
οδι αι ε αναο αυοι αι υ ο εαι αει α αεγ ορ α ,
-οι αυ ι ι εο-εου α εοι αα εει αει ορ -ανθοι ορ ορ
οαδαεοαδεηοεο. Υοι -δααυ -αει ι οαι αι αγ
ο ορ εοεγ, ι ι ηει ευεο δααεγοι ου -οαηοεοαεϋι ι ηοε
αι ευο ει ηοαα οηεεεοαεαε ι ι υ ι ι ηοε ηααι αι ι υ α,
αα. αεεγρ οι αι ι αδαι αι ι ι ε ι α εααυ ε ε ι α ι δααυ ε
εαι αεϋ. Αεγ ι ανθοι εεε:

- ι ανθοι εοα οδι ααι υ αδι ι ει ηοε εαααι α εαι αεα
“αεδοαεϋι υ ι ε” ι ι εχοι εαι ε (οαεου αα ςι α-αι εα
ι οι αδααααοηγ α ι ααι ευο ι ι ι ει ο εα αι εχο);
- εεεει εοα LINK αεγ ορ α -οι αυ ι αι γου οδι αι ε
αναο εαι αει α ηει οδι ι ι ι ;
- ι ανθοι εοα οδι ααι υ ηαααοο αδα - **SUBWOOFER
LEVEL** (ι ι ι ει ι δααεεοι αεε οδι αι γ εαι αεα);
- ι δι ααδυα ι ι εο-αι ι ορ ι ανθοι εεο ι α δαςι υ ο
οδι αι γο αδι ι ει ηοε αναε ηεηοαι υ α οαει ι -
δααεεοι αεα **MASTER VOLUME**;
- αι ηι ι ευοεοαηυ ο ορ εοεαε ι δεαεοο αι εγ **MUTE**,
αηεε Ααι , ι αι δει αδ, ι οαε ι ηδααι εου οδι αι ε
ι αι ι ε ι αδϋ εαι αει α.

Ϊ δι αδαι ι α Bit One ι ορ αδααααο α δααει α δααεϋι ι α
αδαι αι ε ει ο ι δι αοερ ι εεει ι εδι ααι εε (εηεαααι εε)
ι οςυ εαεϋι ι α ηεα αεα ει αεεαοι δαι ε CLIP. Αηεε ι αει
εεε ι αηει ευει ει αεεαοι δι α ι ι εαςυ ααρ ο ι αεε-εα
εηεαααι εε, ι αγςαοαεϋι ι οι αι υο εοα οδι ααι υ (εεε
εςι αι εοα ι ανθοι εεο γεααεαεςαδα). Εεει ι εδι ααι ι υ ε
ηεα εε, αααα ι ααι ευο ι ε ι ι υ ι ι ηοε, ηι ι ηι ααι
ι δεααηοε ει ι αδααααι εγι αεοηοε-αηεεο ηεηοαι .



Ϊ οεερ -αι εα εαι αει α MUTE (εδαρι υ ι)



Εεει ι εδι ααι εα (αυ ααεαι ι ςαεαι υ ι)

11. НИ ОДАИ АИ ЕА И АНОДИ АЕ АИ АИ Б ОЕ - MEMORY

И ди оафри д Bit One í ã-èí ààò ðàáí òàòù ñ í í ðàááèáí í ùí í ááí ðí ì ðàðàèòàðèñòèè. Á ààèúí áéø àí Áú ì í ãáòà ñàáèàòù ã-òù ðà ðàççè-í ù ò í àñòðí éèè (A/B/C/D) áú áðàà èò èç ì áí ð **MEMORY**.

Ààæ í ! Ýòè ááí í ù á çàí í ì èí àð òñý àèý èàæáí é ÿ-áéèè ì àì ÿòè èí àèàèàòàèúí í :

- í àñòðí éèè ò èèùòðí á àèý èàæáí ã èáí àèà;
- ðáæèèèðí áèè àðáí áí í ù ò çàááðæáè àèý èàæáí ã èáí àèà;
- í àñòðí éèè ÿéàèèàéçáðà àèý èàæáí ã áú òí áí í ã èáí àèà.

И ии èì í àì ÿòè ì ðí òáññí ðà Áú ì í ãáòà ñí ððáí èòù è èñí í èùçí ààòù ÿòè ááí í ù á ñ í í í ù ùð ì áðñí í àèúí í ã èí ì ì ùð òáðà. Áèý ÿòè ã ì ù ðáèí í áí áòáí á ðàçáàèá “í í è áí èòí áí òù” ñí çààòù ì òàáèúí òð ì àì èò (í áí ðèì áð, ñ í àçááí èáì Audison Bit One_ì ðí áèòù”).



- Áì ñòòí í ù ñèááòð ù èá í àñòðí éèè:
- **Load All Presets:** çàæðóçèà àñáò ÿ-ááè (A/B/C/D) èç ðáí áá ñí ððáí áí í ã ò áéèà (á ò í ðì àòà .prs);
- **Save All Presets:** ñí ððáí áí èá àñáò ÿ-ááè (A/B/C/D) á ò áéè ò í ðì àòà .prs.
- **Load Current Preset:** çàæðóçèà òàèóù áé í àñòðí éèè èç ðáí áá ñí ððáí áí í ã ò áéè (á ò í ðì àòà .pro);
- **Save Current Preset:** ñí ððáí áí èá òàèóù áé í àñòðí éèè á ò áéè ò í ðì àòà .pro;
- **Copy Preset From:** èí ì èðóáò í àñòðí éèè èç í áí í é ÿ-áéèè á áððáð;
- **Current Preset Default:** áì ññòáí ààèèàáòò í àñòðí éèè èòí ññí ááðà è ÿéàèèàéçáðà í à ì ì áí ò í èí í ã-áí èý ì ðí òááòù èí ì èæðèèðí ááí èý.

Ààæ í ! Ýòè ááí í ù á çàí í ì èí àð òñý àèý àñáò ÿ-ááè ì àì ÿòè í áí í àðáí áí í í :

- áú áðáí í ù é MASTER-áòí á;
- áú áðáí í àý èí ì èæðàòèý áú òí áí ù ò èáí àèí á;
- í àñòðí éèè ÿéàèèàéçáðà èí àèàèàòàèúí í àèý èàæáí ã èñòí ã-éèà ñèè ã èà;
- áú òí áí ù á ððí áí è.

12. Ì ÁÍ ð ÑÍ ОДАИ АИ ЕБ Í АНОДИ АЕ - FILE - MAIN MENU

И ии èì í “í ì áðàòèáí í é” ì àì ÿòè MEMORY Áú ì í ãáòà ñí ððáí èòù ááññí í áúáì í àñòðí áé á ì àì ÿòè ì ðí òáññí ðà è ì áðñí í àèúí í ã èí ì ì ùð òáðà. Èèèè èòà FILE è áú ááðèòà:

- **Load Setup...:** Çàæðóæáò àñá í àñòðí éèè Bit One èç ðáí áá ñí ððáí áí í ã ò áéèà (á ò í ðì àòà .bit);
- **Save Setup...:** Çàí í ì èí ààò ì í èí ì ñòùð àñá í àñòðí éèè Bit One á ò áéè ñ ò í ðì àòí ì .bit. Ì ù ðáèí í áí áòáí ì ðèñáí èòù ò áéèó èì ÿ, ì òðàæàð ù áá í àçááí èá è áàòò áú ì ì èí áí èý ì ðí áèòà (í áí ðèì áð, “2009_07_03_Lexus”).
- **FINALIZE to Bit One:** çàí èññú (ò èí àèèçàòèý) àñáò ì àðáí áòðí á í àñòðí éèè áí áí òððáí í ð ð ì àì ÿòù ì ðí òáññí ðà Bit One.



И ДААОИ ДАЕААИ ЕА! Àñááà áú ì ì èí ÿèòà ÿòò ì ì áðàòèð ì áðáá òáì èàè ì òèèð ã-èòù Bit One ì òí áðñí í àèúí í ã èí ì ì ùð òáðà.

- **Sinchronize:** ñèì ððí í èçàòèý ááí í ù ò ñ èí ì ì ùð òáðà í á Bit One è í áí áí ðí ò;
- Ààæ í : ÿòà ì ì áðàòèý áú áààò ì ì èàçí à, àñèè ì ì èàèè òí ì ðè-èí àì ñàýçù ì áæáò Bit One è èí ì ì ùð òáðí ì áú èá í àððø áí à.

- **Check for Updates:** ИИ ОИ ААДОАИ А АЕЕ-ЕИ И И АУ О ААДНОЕ "И ОИ Е АИ Е" И ОИ АДАИ И И И АИ ААНИ А-АИ ЕИ. ААА И : И АДНИ А АЕУИ У Е ЕИ И И УП ОАДО АИ ЕААИ ЕИ АДУ НИ ААЕИ АИ ЕА НИ ЕИ ОАДИ АДИ .
- **Update Firmware:** НИ АИ А "И ОИ Е АЕЕ" И ОИ ОАНИ ОА Bit One. ОАЕОУ АИ ААДНОИ И ОИ Е АЕЕ И ОИ АДОАААДНОИ А И Е А DEVICE INFO. АЕИ ЧАИ АИ У И ОИ Е АЕЕ ЕНИ И ЕУСОДА О АЕЕ (А О И ОИ АДА .bin), И АИ АДОААИ И У Е А И ОИ ОАНИ А CHECK FOR UPDATES. О -И И НЕААОЕДА ОАЕИ АИ ААОЕИ .
- **Reset Default Answers:** И ОЕЕР -АИ ЕА И ДААОИ ДАААП У ЕО НИ И АУ АИ ЕЕ, ЕИ ОИ ОУ А И И АО АИ ЧИ ЕАДУ А И ОИ ОАНИ АДААИ ОУ И ОИ АДАИ И У .
- **Restore Factory Defaults (Reset Settings):** НАДАНИ ААА О АНА И АНОДИ ЕЕЕ Bit One. **И ДААОИ ДАААИ ЕА! ЮА И И АДАОЕИ "НОЕДАА" АНА И АНОДИ ЕЕЕ ЕЧИ АИ ЮЕ И ОИ ОАНИ ОА.**
- **Credits:** И И ЕАЧУ ААА ОИ ОИ ОИ АОЕР И И ОИ АДАИ И И И И ААНИ А-АИ ЕЕ Bit One.
- **Exit:** АУ ОИ А ЕЧИ ОИ АДАИ И У .



И ОЕ ЧАИ ОНЕА И ОИ ОААДОУ О ЕИ АЕЕЧАОЕЕ (**FINALIZE**), И ОИ АДАИ И А И И ЕАЧУ ААА ОИ ДААОИ ДАААП У АА НИ И АУ АИ ЕА И ОИ , -ОИ НОАДОА И АНОДИ ЕЕЕ И А АОАОО НИ ОДАИ АИ У . ЕЕЕИ ЕДА YES -ОИ АУ И ОИ АИ ЕАЕОУ .



И И НЕА О ЕИ АЕЕЧАОЕЕ АУ И И ААДА ЧАЕДУ ОУ И ОИ АДАИ И О Bit One Е И ОЕЕР -ЕОУ АА И О И АДНИ А АЕУИ И А ЕИ И И УП ОАДА .

И И АЕЕР XАИ ЕА BIT ONE АЕР ДАААЕОЕДИ ААИ ЕР И АНОДИ АЕ - TARGET MODE

АУ О А АУ ЕЕ И И ЕНАИ У АНА ЮАИ У И АНОДИ ЕЕЕ Bit One, И А-ЕР АИ НИ АА И АДАИ А И И АЕЕР -АИ ЕИ ЕИ АДНИ А АЕУИ И О ЕИ И И УП ОАДО. АЕИ ОИ А, -ОИ АУ ЕЧИ АИ ЕОУ И АНОДИ ЕЕЕ ОАА ЧАИ ОИ АДАИ И ЕДИ ААИ И И А И ОИ ОАНИ ОА, И А И ОА И ЧАИ И АИ ЕИ И О ЕАДОЕДИ ААУ АА АОИ АУ Е АУ ОИ АУ (ЧА ЕНЕР -АИ ЕАИ НЕО-ААА, НАУЧАИ И У О НИ ЕЧИ АИ АИ ЕАИ ЕИ И О ЕАДОАОЕЕ НЕНОАИ У).

АЕЕР -ЕДА Bit One, И И АЕЕР -ЕДА АА ЕИ АДНИ А АЕУИ И И О ЕИ И И УП ОАДО, ЧАИ ОНОЕДА И ОИ АДАИ И И И АИ ААНИ А-АИ ЕА, АУ ААДЕДА ДААИ **TARGET**, ЕЕЕИ ЕДА ENTER. И И ЯЕОНИ НИ И АУ АИ ЕА **UPADING** Е НЕИ АИ Е НЕИ ОДИ И ЕЧАОЕЕ И ОИ ОАНИ ОА Е ЕИ И И УП ОАДА. И И НЕА НЕИ ОДИ И ЕЧАОЕЕ ЕЕЕИ ЕДА OK Е И ДЕНОИ ЕДА ЕИ АНОДИ ЕАА.




ÄÎ ÊŃ Î ÄÎ ŃŃŃŃËË È Î ÄÎ Î ÄËÄÎ ÈÄÎ ĐÎ ÄĐÄÎ Î Î Î ÄÎ Î ÄÄŃÎ ÄxÄÎ ÈË

Audison Bit One - yŃi èi íí ääŃŃî íí úé î đí äèŃ, í äí èì èç í äí òúäì èäì úŃ ñäî èñŃä èî òî đí ä yäèyäŃŃy î đí äđäì î íí ä í ääŃî ä-äí èä - òñŃäí ääèèäääì í ä í ä í äđŃî í äèúí úé èî î î ùp òäđ (**Software**) è Ńî ðääèyŃ ù ää äú -èñŃèèŃäèúí úì è î đí ŃäŃŃäì è è äèä ðèòì äì è ðääí òú í äí î ñđääñŃŃäí í í ä ñäì î î î đí ŃäŃŃî ää (**Firmware**). Î î ñŃî yí í í ä ñđäì èäí èä è ñî ääđŃ äí ñŃŃŃ äñäää òäðäèŃäèçî ääèî î òäè Í äŃ-í î - ÈñŃèääî ääŃäèúñŃèè è Î î úŃ î -Èî í ñđŃŃŃŃ ðñŃèŃ ðääí ò èî î í äí èè **Elettromedia (R&D - Research and Development)**. Đäçðääí òèä Bit One ñ ñäì î ä í ä-äèä ð èä ääŃî y î äðäèèäèúí úì è î ŃŃŃî è: î î òèî èçäŃèy ñŃäì î ðäŃî èèè èçääèy è ää î đí äđäì î í í ä í ääŃî ä-äí èy.

Äèy òî ä , -òî äú Bit One í äèèŃ-Ń èî í äðäçî ñî î òääŃŃŃäì ääè èçî äí yŃ ù èî ñy òñŃî äèyî è î î ðääí í ñŃŃî ðúí èä Car Audio, í äŃ è èî ääí äđú î đí äí èääŃ ò äŃî ðŃŃ ñî ñŃääèyŃ ù Ńp yŃî ä î đí ŃäŃŃä: ä ðääèî ä í äðäŃî í è ñäyçè äèèŃ ŃèèðŃŃ ò î ççú äú èî í ä-í úŃ î î ËÜÇÎ ääŃäèäé, äí äèèçèðŃŃ ò èî Ń î ðî äŃèŃ î ñî äî äñŃèî î ñŃè ñ Bit One ðäçèè-í úŃ èñŃŃ -í èèî ä ñèä äèä, ä ñèŃ-ää í äí äŃî äèî î ñŃè äääî òèðŃŃ ò äèy î î äú Ń ŃŃŃî äèè äèä ðèòì ú ðääí òú î đí äđäì î í í ä í ääŃî ä-äí èy.

Ñäì äy ñî äđäì äí í äy ääðŃèy î đí äđäì î ú äí ñŃŃî í ä ääŃî èŃŃ î í äèy äñäŃî î ËÜÇÎ ääŃäèäé Bit One: ä, î í äŃ î ñèä-äŃŃ ñ î äŃ ää ñäèŃä, òñŃäí í äèŃŃ í ä í äđŃî í äèúí úé èî î î ùp òäđ è í äí î ñđääñŃŃäí í í î đí ŃäŃŃî ð è, òäèèî í äðäçî ñ , î í ääŃî èçèðî ääŃŃ òñŃŃî èñŃäî . Äèy yŃî ä :

- í äääðèèä äääñäèè <http://update.audison.eu> è èèèèè èŃä í ä ñèî äî è "ðäŃŃä èúí èè" ä ñđääí äé -äñŃè yèðäí ä:



- ί άάάδèòá á î éí á **Elettromedia Download Area** Login è Password “bitone” (άάç ï ðí ááèà), äàèèää èèèéí èòá **Submit**:



- Âú î î î äääàòá á ðàçääè **Bit One Support Area** (ðàçääè äí èòí áí òàòèè è í áí í äèáí èý ï ðí äðàì ì í î ä í ááñí á-áí èý):

Files or Folders	Dimension	
File: Bit One Upgrade Guide_ENG.pdf => Bit One PC Software and Firmware upgrade guide	308,44 (kb)	
File: Bit One Upgrade Guide_ITA.pdf => Guida aggiornamento Software PC e Firmware Bit One	316,98 (kb)	
File: DRC Upgrade V1_04.zip => DRC software upgrade (aggiornamento)	195,16 (kb)	
File: USB_ALink_drivers_1_0.zip => USB AC Link Driver	819,30 (kb)	
File: Guida_Installazione_Software_Driver_ITA.pdf => guida rapida installazione Software PC e Driver	168,18 (kb)	
File: Guide_BitOne_Software_Driver_installation_ENG.pdf => Quick guide on PC software an Driver installation	186,80 (kb)	
File: Bit One manual 1_2a.pdf => Bit One advanced manual (english)	2.415,11 (kb)	
File: Bit One manuale 1_2.pdf => Manuale Utente del Bit One (italiano)	2.346,83 (kb)	
File: Bit_One_update_PCsoftware13_firmware1071.zip => PC Software and Firmware upgrade (aggiornamento)	4.874,62 (kb)	


If you need a Download Manager
for Windows click [here](#)
for MAC OS click [here](#)

- Âú ááðèòá á ýòí ðàçääèá î î ñèääí p p ääðñèp ï ðí äðàì ì í î ä í ááñí á-áí èý:
(File: Bit_One_update_PCsoftwareXX_firmwareYYYY.zip=>,
ääá ñèì áí èàì è “XX” è “YYYY” í áí çí á-áí ù í î î áðà ï ðí ø èàèè
ï ðí äðàì ì í î ä í ááñí á-áí èý ï äðñí í äèúí í ä èí ï ï ùp òáðà è ï ðí òáññí ðà), èèèéí èòá í à ñèì áí è
“çàäðóçèà”:




ΑΙ ΑΔΑΕΑ Ι ΔΙ ΑΔΑΙ Ι Ι Ι ΑΙ Ι ΑΑΝΙ ΑxΑΙ ΕΒ Ι ΑΔΝΙ Ι ΑΕΥΙ Ι ΑΙ ΕΙ Ι Ι ΎΡ ΟΑΔΑ (SOFTWARE)


1. Άυ ά δαϑ όάάέόάñü ÷οί Άυ ñí δδαί έέέ άñá í áñοδí έέέ í δí οάññí δά ÷άδαϑ í áí ρ **Save Setup**.
2. Óááέέόά “ñòàδóp” áαδñερ í δí δδαí í í á í ááñí á-áí έý. Άέý ýοί á έέέεί έόά “Í οñέ”, ááέάá - “Í áñοδí έέα”, “Í áí áέü οί δάάέάí έý”, “Όñοáí í áέá έ όάάέάí έá í δí δδαí í ”. Άύ άάδθέόά έϑ ñí έñέá í δí δδαí í ó “bit one” έ έέέεί έόά “Όáάέέόü” (**Remove**).
 Άáαí í: áέý οñοáí í áέέ í δí δδαí í δάáí δαρ ð èõ ñí í áδδáөεί í í üí έ ñέñοáí áí έ Windows 2000/XP/Vista, í í έύϑí ááοάέü áí έααí í áέáááòü í δάááí έ Άáí έí έñοδáοí δá. Άñέέ í δí ό έέü í í έύϑí ááòáέý í á έí ááo ýέόó í δέáέέááέέ, ϑάí áí á í δí δδαí í í á í ááñí á-áí έý í á í í άόρ áαδñερ áóááò í ááí ϑí í áέ á.



3. Í οδδí έόά ñí δδαí áí í όρ δái áá “ñæδóp” í áí έό “**Bit_One_update_PCsoftwareXX-firmwareYYYY.zip**” δαϑαδθέάάοí δí í , í áí δέí áδ Winzip. Ñέí áí έάí έ “**XX**” έ “**YYYY**” á í áϑááí έέ í áí έέ í áí ϑí á-áí ü í í áδá í δí ο έáí έí δí δδαí í í á í ááñí á-áí έý í áδñí í áέüí í á έí í í ðρ óάδá έ í δí οάññí δá.




4. Í οδδí έόά í áí έό “**Bit_One_PC_upgrade_XX**” έ οñοáí í áέόά í δí δδαí í í í á í ááñí á-áí έá áááααü έέέεί όá í á ό áέέ “**Setup.exe**”. Ñέááόέόά í í áñέáϑέáí í áñοáδá οñοáí í áέέ.



5. Ι ι γαεονγ ι δααοι δααααp ù αα äεαει α αι α ι ει ι "Ι α ι οεεp ÷αεοα Bit One ι ο ι αδνι ι äεüι ι α ει ι ι ùp οαδä, ι ä äü εεp ÷αεοα ι εοαι εα ä ι δι οαηηä äι αäεää". Εεεει εοα Ι Ε:




6. Ι ä-ει äαονγ çài äι ä ι δι ø εäèè (Firmware Update). Ýòä ηαι äγ ääèèäοι äγ ÷αηòü äηäé ι δι οääοδò ι δι εηοι äεο ι ä ι α ι ääι ι ι , ι δι οαηηι ι ααò äεεοüηγ ι äηει εüει ι ει óç äεεαα é ää çäääðø äι εp èçι äδäαäι ää ääαü äé ηòδι èè ι ι ααò çääει èèδι ääòüηγ ι ä ι äι ó- äää ι ει óòü , ýοι ι ι δι äεüι ι .




Ι ä ι δαäι δει ει äεοä ι εääεò ääεηòäèè äι ι ι γαεäι èγ ηεääóp ù ää äεαει α αι α ι ει ä.

9. Î î ñëà ýòì ã í âî áóì àèì î “î áí óëèòü” àñà í àñòðîì éëè Bit One, î î ñëî ëüéó àñòðîì áí í àý èàðòà î àì ýòè í àñî àì àñòè à ñíî àòì î ðî ãðàì î í ùì î ááñî à-áí èàì . Äù ááðèòà à ì áí ð ñî ððàí áí èý í àñòðîì àè “File” î óí èò “Restore Factory Defaults” è èëèèí èòà í à í áã :



10. Î î ýàèòñý î ðááóí ðáááàð ù áá àèàéî ã âî à î éí î , èëèèí èòà YES. Î î ñëà ýòì ã î ðî ãðàì î à î áðáéáàò à ðááè ì àñòðîì éëè èì í ò èãðàèèè Bit One (I/O configuration wizard).



11. Äù èäèòà èç î ðî ãðàì î ù , àù èëþ -èòà à çàðàì ñí î àà àêëþ -èòà î ðî óáñî ð .

12. Çàì óñòèòà ï ðĩ äðàì ì í î á î ááñĩ à-áí èà, èèèèì èòà NEXT è ààèääâ âù î î èí èòà í àñòðĩ èéò èí í ò èäðòàèèè ï ðĩ òáññĩ ðà “I/O configuration wizard”.



13. Í àñòðĩ èòà ï àðàì äòðù ò èèüððĩ ä, äðàì áí í ù ò çàáäðææè, ýèääèàéçäð. Äù òàèææà ì í ææòà äí ñĩ ï èüçì äàòññý ðàì ää ñĩ ððàì áí í è (-äðäç ï óí èò “Save Setup”) í àñòðĩ èèè é, çàðòçèà ä, -äðäç ì áí þ ñĩ ððàì áí èý í àñòðĩ äè “File - Load Setup”. Ç ËÜËİ ï İ ÑÈÄ ÝÒİ Ä ï İ ÄÈËP -ÈÒÄ ÄÓÄÈİ ÄÜ Öİ ÄÜ Bit One é òñèèèèòäèýĩ ì ì ù í ï ñòè, ï ðè-áì äàèèèòä ýò ï ï ýòàì í î (ñĩ à-àèà - òñèèèèòäèü ñàááóó äðà, ä ï ï ñèääĩ þ þ ï -äðäääü - òñèèèèòäèü òäèèòäðà). İ ï ñèä èàææì ä ï ï äèèþ -áí èý ï ðĩ ääðýèòä ää ï ðàäèèèüí ï ñòù í à í ááí èüø ï ï òðĩ áí á äðì ï èí ñòè. Í è ä èí äì ñèó-àá í á “í äðàòù èàéòä” RCA èàááèè è à äèèþ -áí í è ñèñòàì ä.

14. Í áýçàðäèüí ï ñĩ ððàì èòà í î äòþ í àñòðĩ èéò ä ýí äðä ï àçààèñèì ï è ï àì ýòè ï ðĩ òáññĩ ðà (ï óí èò “Finalize” ä ì áí þ “File”).



İ Đİ ÖÄÑÑİ Đ Ä Ö Ä È ĐÄÄİ ÖÄ.

І ДІ АІ АІ І І Є ДААБЕДІ Д DRC - Digital Remote Control


DRC - ґой і аї аєү ої дааеаї єү, ґ єї ої ді є і нού аґаеґр оґґ і і аґаеаї у а і аґоґі еее Bit One:

- Аеер -аї еа є аү еер -аї еа Bit One;
- Дааедеґі аеа аґі і єї нөе аґае аоаеі нөґаі у;
- Дааедеґі аеа оґі аї ґ аґі і єї нөе ґаааоо аґа;
- Дааедеґі аеа ааеаї ґа еаау е/і даау е;
- Дааедеґі аеа ааеаї ґа о ді і о/у є;
- Ау аї о еґої -і ееа ґеа аеа;
- Ау аї о і аї і є еç -аоу дао і аґоґі ае (A/B/C/D);
- Аеер -аї еа є аү еер -аї еа аеі аї е-аґеі є ґеаееçаоөе (аґее і і оөґ аөөеаеґі ааї а і ді аґаі і і і);
- Дааедеґі аеа оґі аї ґ MASTER-аґі аа.


Ааа і :

- І оөүө DRC оаеаа і і аао ої дааеґуөү нөґаі і є оґееөөаеае, і і аеер -аї і у о е Bit One і і нөґаі і і є о є і а AC Link (Audison Control Link).

- А і ді оаґґа і ді аґаі і еґі ааї єү і оөүө DRC і а аөөеааї (PC control - DRC is disabled).










DRC is disabled - Bit One і і аеер -аї є і аґґі і аөүі і і о єї і і үр оаґо



* ґөө і аґоґі еее аї нөої і у, аґее ґі і оааоґаоґ у еа еґої -і еее ґеа аеа ау еө аөөеаеґі ааї у.

И ДИ АИ АИ И Э ДААОЕРИ Д DRC - Digital Remote Control
ОНОАИ И АЕА

Оноаи и аеаа и оеуо ои дааеаи еу DRC оаеаи и адачи и ,
-ои ау аа ыни еоааооey и а и адоо аеа дааи оо
и деаеи аеуи у о оеи а ааои и и аеу е ау еа оаи аи а.
Ни ааеи еоа и ни и аи и е аеи еи ди оани да Bit One н
и аи аеуп ои дааеаи еу ааааеаи DRC/AC Link, и адаооа
аи еи аи еа и а и аи дааеаи и и нон еаааеу. Аеу и аоаи е-аеи е
чау еоу ааааеу и у даеи и аи аоаи ени и еучи ааоу
чау еои у е а о д (-оеи е).



ОАОИ ЕХАННЕНАНИ АОЕОЕАОЕЕ

ЕНОИ ХИ ЕЕИ ЕОАИ ЕБ

И ай дьааи еа и еоаи еь.....	12 А и и ной и и и а ои еа н чагаи еаи еаи и а еи ди он ааои и и аеёй (аи и ондөи уе аеаи ачи и и 0 11 аи 15 А)
О еи и и ооааеаи еа.....	0.45 А
О еи и и ооааеаи а а ау ееп -аи и и и ной и и ее.....	и аи аа 0.001 А
И ай дьааи еа, аеөеаеөдоп у аа Remote IN.....	и 0 7 аи 15 А и и ной и и и а ои еа (1.3 mA)
И ай дьааи еа и а ау ои аа Remote OUT.....	12 А и и ной и и и а ои еа (10 mA)

АОАЕИ

Енөаааи еь THD (ау ои а 1 А RMS и а -аннөи оа 1 еАө).....	0.002 %
Аеаи ачи и -аннөи ои и оои аи п -3 аА.....	и 0 4.5 аи 21 еАө
Ни и ои и о аи еа неа ае/о ои (о еөуөд оеи а А)	
- Оөо ди аи е аои а.....	112 аА
- Master-аои а.....	96.5 аА
- AUX-аои а.....	100 аА
Дагааеаи еа еаи аеи а (и а -аннөи оа 1 еАө).....	77 аА
Аои аи аь -оаннөаеөаеуи и нөу	
- Master-аои а Pre IN.....	и 0 0.3 аи 5 А
- Master-аои а Speaker IN.....	и 0 1.2 аи 20 А
И и еи и а аои аи и а ни и ди оеаеаи еа	
- Master-аои а Pre IN.....	20 еи и
- Master-аои а Speaker IN.....	5 еи и
И аеñеи аеуи и а и ай дьааи еа и а ау ои аа (RMS, 1% THD).....	4 А

АОИ АУ

И еçеи оои аи аау а аи аеи а ау а.....	6-еаи аеуи уе Pre IN, нөадаи AUX1 е AUX2
Ау ни еи оои аи аау а аи аеи а ау а.....	8-еаи аеуи уе Speaker IN, и и и и Phone IN
Оөо ди ау а.....	яеаеөдө-аннөе еи аеñеаеуи уе RCA, и и ое-аннөе TOSLINK (S/PDIF 192 еАө.24-аөө PCM)

АУ ОИ АУ

И еçеи оои аи аау е аи аеи а ау е.....	8-еаи аеуи уе PRE OUT
Оөо ди аи е.....	8-еаи аеуи уе оөо ди аи е AD Link-OUT

И И АЕЕБ ХАИ ЕБ

Еи аоñи и аеуи и и о еи и и уп оадо.....	даçуаи USB (B 2.0)
Е яеаеөди и и и ои аи ооаи ааи еп Audison.....	2 даçуаи а AC Link

ЕДИ ННИ ААД (АББ ЕАААИ АИ ЕÇ 8-Е АИ АЕИ АИ АУ О Е ОЕ ОДИ АУ О АУ ОИ АИ У О ЕАИ АЕИ А)

Оөи о еөуөдө.....	Full Range (о еөуөдө ау ееп -аи), Low Pass (о еөуөдө и еçеөо -аннөи о), High Pass (о еөуөдө ау ни еөо -аннөи о), Band Pass (и и еи ни аи е о еөуөдө)
И и ааеу е өдоөеçи а ни ааа о еөуөдө.....	Linkwitz - 12/24/36/48 ааөеаае и а и еөаао Butterworth - 6/12/18/24/30/36/42/48 ааөеаае и а и еөаао
ханнөи оа нөаçа о еөуөдө.....	аннаа 70 çи а-аи ее, өдаеи еа çи а-аи еь 10 е 20 еАө
Дааөеөди аеа о аçу.....	0/180

ЯЕААЕАЕÇАД

Ау ни еи оои аи аау а аои ау (Speaker IN).....	ааои и аөе-аннөаь аа-яеааеөçаөеь
Аои ау AUX1, AUX2, оөо ди ау а еи аеñеаеуи уе е и и ое-аннөе.....	өдао е-аннөе яеааеаеçад +/- 12 аА, 31-и и еи ни уе одаоуи еөааи уе, өдаеи еа çи а-аи еь - 20 е 20 еАө
Ау ои ау.....	өдао е-аннөе яеааеаеçад +/- 12 аА, 31-и и еи ни уе одаоуи еөааи уе, өдаеи еа çи а-аи еь - 20 е 20 еАө
Аеи аи е-аннөаь яеааеаеçаөеь.....	ааои и аөе-аннөе и аñөаеаеап у аьñь

ДААОЕЕДИ АЕА АДАИ АИ И У О ÇАААДАЕАЕ

Даñнөи яи еа.....	и 0 2.8 аи 748 ни
Адаи я çааадаөө.....	и 0 0 аи 22 и ñ
О ааи аñоди ееө.....	0.08 и ñ, 2.8 ни

ДАÇИ АДУ

Аееи а о ө өеи а о Ау ни оа.....	225 о 150 о 32.3 и и
Аан.....	1.345 еа



audison

www.audison.eu

audison - γοί - αἰῶνι **elettromedia** - 62018 Ἴ ἰ ὀαί ὀα Ἴ ἐ-αί à (ἰ Ἴ) Ἐὐαἰῆ **www.elettromedia.it**