



ТЕЛЕФОНИ

0 (800) 800 130  
(050) 462 0 130  
(063) 462 0 130  
(067) 462 0 130

130  
COM.UA

Інтернет-магазин  
автотоварів



SKYPE

km-130

**АВТОМАГНІТОЛИ** — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари |  
**АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари |  
**GPS НАВІГАТОРИ** — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори • Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізація • Мотосигналізація • Механічні блокувальники • Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари |  
**ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь • Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари |  
**АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне |  
**МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>

# Інструкція по підключенню камер PHANTOM CA-35 DL



## Серія PHANTOM Super CMOS III

### Призначення:

Універсальна автомобільна відеокамера Phantom призначена для встановлення в якості камери заднього виду.

В даній моделі реалізована функція динамічної розмітки.

Дана функція дозволяє отримати на моніторі зображення з відеокамери заднього виду з активними паркувальними лініями, які можуть змінювати траєкторію в залежності від траєкторії руху автомобіля на задній швидкості.

Функція динамічної розмітки не потребує підключення до CAN BUS.

### Специфікація:

Кольорова автомобільна відеокамера Phantom призначена для встановлення в якості камери заднього огляду.

Сенсор: Super CMOS III	Середня споживана потужність: ~1,4Вт
Роздільна здатність: 960*590 пікселів	Співвідношення сигнал/шум: 50дБ
Система кольорового зображення: NTSC	Вологість навк. середовища: 10% - 90%
Кількість ТВ ліній: 750	Робоча температура: -30°C - +70°C
Кут огляду: 170°	Температура зберігання: -40°C - +80°C
Мін. освітленість: 0,1 Lux	Матеріал лінзи: скло
Баланс білого: автоматичний	Зміна дзеркальності камери: відсутня
Захист від пилу та вологи: ір68	Паркувальні лінії: динамічні
Живлення: +12В постійного струму	
Споживання струму: 110мА	

### Комплектація:

Універсальна відеокамера
Провід RCA (CVBS) 6 метрів
Кабель живлення
Інструкція
Гарантійний талон
Елементи для установки (якщо передбачені конструкцією камери)

**Гарантія: 1 рік**  
**Строк служби: 2 роки**

### Схема підключення відеокамери



# Інструкція по підключенню камер PHANTOM CA-35 DL



## Серія PHANTOM Super CMOS III

### Призначення:

Універсальна автомобільна відеокамера Phantom призначена для встановлення в якості камери заднього виду.

В даній моделі реалізована функція динамічної розмітки.

Дана функція дозволяє отримати на моніторі зображення з відеокамери заднього виду з активними паркувальними лініями, які можуть змінювати траєкторію в залежності від траєкторії руху автомобіля на задній швидкості.

Функція динамічної розмітки не потребує підключення до CAN BUS.

Специфікація:	
Кольорова автомобільна відеокамера Phantom призначена для встановлення в якості камери заднього огляду.	
Сенсор: Super CMOS III	Середня споживана потужність: ~1,4Вт
Роздільна здатність: 960*590 пікселів	Співвідношення сигнал/шум: 50дБ
Система кольорового зображення: NTSC	Вологість навк. середовища: 10% - 90%
Кількість ТВ ліній: 750	Робоча температура: -30°C - +70°C
Кут огляду: 170°	Температура зберігання: -40°C - +80°C
Мін. освітленість: 0,1 Lux	Матеріал лінзи: скло
Баланс білого: автоматичний	Зміна дзеркальності камери: відсутня
Захист від пилу та вологи: ip68	Паркувальні лінії: динамічні
Живлення: +12В постійного струму	
Споживання струму: 110мА	

Комплектація:
Універсальна відеокамера
Провід RCA (CVBS) 6 метрів
Кабель живлення
Інструкція
Гарантійний талон
Елементи для установки (якщо передбачені конструкцією камери)

**Гарантія: 1 рік**  
**Строк служби: 2 роки**

### Схема підключення відеокамери

