



PHONES

(044) 360-7-130
 (050) 336-0-130
 (063) 788-0-130
 (067) 233-0-130
 (068) 282-0-130

130

COM.UA

Internet store of autogoods



ICQ

294-0-130
 597-0-130

SKYPE
 km-130

CAR RECEIVERS — Receivers • Media receivers and stations • Native receivers • CD/DVD changers • FM-modulators/USB adapters • Flash memory • Facia plates and adapters • Antennas • Accessories |
 CAR AUDIO — Car audio speakers • Amplifiers • Subwoofers • Processors • Crossovers • Headphones • Accessories | TRIP COMPUTERS — Universal computers • Model computers • Accessories |
 GPS NAVIGATORS — Portable GPS • Built-in GPS • GPS modules • GPS trackers • Antennas for GPS navigators • Accessories | VIDEO — DVR • TV sets and monitors • Car TV tuners • Cameras • Videomodules • Transcoders • Car TV antennas • Accessories | SECURITY SYSTEMS — Car alarms • Bike alarms • Mechanical blockers • Immobilizers • Sensors • Accessories | OPTIC AND LIGHT — Xenon • Bixenon • Lamps • LED • Stroboscopes • Optic and Headlights • Washers • Light, rain sensors • Accessories | PARKTRONICS AND MIRRORS — Rear parktronic • Front parktronic • Combined parktronic • Rear-view mirrors • Accessories | HEATING AND COOLING — Seat heaters • Mirrors heaters • Screen-wipers heaters • Engine heaters • Auto-refrigerators • Air conditioning units • Accessories | TUNING — Vibro-isolation • Noise-isolation • Tint films • Accessories | ACCESSORIES — Radar-detectors • Handsfree, Bluetooth • Windowlifters • Compressors • Beeps, loudspeakers • Measuring instruments • Cleaners • Car seats • Miscellaneous | MOUNTING — Installation kits • Upholstery • Grilles • Tubes • Cable and wire • Tools • Miscellaneous | POWER — Batteries • Converters • Start-charging equipment • Capacitors • Accessories | MARINE AUDIO AND ELECTRONICS — Marine receivers • Marine audio speakers • Marine subwoofers • Marine amplifiers • Accessories | CAR CARE PRODUCTS — Additives • Washer fluid • Care accessories • Car polish • Flavors • Adhesives and sealants | LIQUID AND OIL — Motor oil • Transmission oil • Brake fluid • Antifreeze • Technical lubricant



In store "130" you can find and buy almost all necessary goods for your auto in Kyiv and other cities, delivery by ground and postal services. Our experienced consultants will provide you with exhaustive information and help you to choose the very particular thing. We are waiting for you at the address

<http://130.com.ua>

AS100.2

2-channel AB class amplifier available in Silver and White finishing

CEA-2006-A SPECIFICATIONS

POWER RATING: 100 Watt per channel @ 4 Ohm < 1% THD+N

SN RATIO: >90 dBA (reference: 1 Watt into 4 Ohm)

MOS SPECIFICATIONS (Tcase = 25 °C / 4 Ohm stereo / 0.2V input level @ 14.4 Volt if not otherwise specified)

TARGET POWERS:

- 100 Watt per channel @ 4 Ohm
- 160 Watt per channel @ 2 Ohm
- 320 Watt BTL mode @ 4 Ohm
- 500 Watt BTL mode @ 2 Ohm (*)

EFFECTIVE POWERS:

107 Watt (81 Watt @12V6) x 2	22.5 A (η = 66.0 %) @ 4 Ohm / ST mode / 1% THD / 1KHz
170 Watt (130 Watt @12V6) x 2	39.3 A (η = 60.0 %) @ 2 Ohm / ST mode / 1% THD / 1KHz
340 Watt (260 Watt @12V6) x 1	39.3 A (η = 60.0 %) @ 4 Ohm / BTL mode / 1% THD / 1KHz

THD @ 4 Ohm / ST mode: < 0.03 % (1KHz / 90% Power rating ref)

Absolute maximum operation supply voltage range: 10 V ÷ 16 V

Bandwidth (-3dB ÷ 1 Watt): < 5 Hz ÷ 150 KHz

Input sensitivity (Power rating ref): 0.2 V ÷ 5 V

Input impedance @ 1 KHz (STEREO input): 11 KOhm

S/N ratio (AP filter 10 Hz - 22 KHz) - Power rating ref: 109 dB ("A" weighted)

Xover functions: HIGH Pass & LOW Pass (BAND Pass allowed)
(20 ÷ 175Hz) & (50 ÷ 300Hz)

Filter slope - Filter "Q": 12 dB/oct - 0.7 (Stereo & Mono)

Thermal cutoff Threshold: 88 °C (±5°C)

ProSPEED® Fan Controller Threshold: 55 °C (±5°C)

Load drive limitations (*): 1 Ohm / 2 Ohm (Stereo / Bridged)

Suggested fuse: 40 A (Internal)

Size: 215x200x50 mm

Weight: 2,2 Kg




(*) VERY IMPORTANT NOTE - READ CAREFULLY

4 Ohm ST or 8 Ohm BTL – CONTINUOUS SINEWAVE SIGNAL – pure resistive load or speaker load

2 Ohm ST or 4 Ohm BTL – MUSICAL SIGNAL – pure resistive load or speaker load

1 Ohm ST or 2 Ohm BTL – MUSICAL SIGNAL – speaker load only




COLLEGAMENTO SEGNALI D'INGRESSO
COLLEGAMENTO ALTOPALANTI
TIPOLOGIA FILTRO
SELEZIONE



WICHTIG: LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG GENUAU DURCH, UM SICH SELBST MIT ALLEN BEDIENTEILEN UND FUNKTIONEN DIESES PRODUKTS VERTRAUT ZU MACHEN. BEFOLGEN SIE ALLE HINWEISE. DAMIT DIE SICHERHEIT DER INSTALLATION UND DES GEBRAUCHS DES PRODUKTS GEWÄHRLEISTET IST.

IMPORTANT: CAREFULLY READ THIS MANUAL TO FAMILIARIZE YOURSELF WITH ALL THE CONTROLS AND FUNCTIONS OF THIS PRODUCT. FOLLOW ALL NOTICES TO ENSURE THE SAFETY OF THOSE INSTALLING AND USING THE PRODUCT.




COLLEGAMENTO SEGNALI D'INGRESSO
COLLEGAMENTO ALTOPALANTI
TIPOLOGIA FILTRO
SELEZIONE



WICHTIG: LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG GENUAU DURCH, UM SICH SELBST MIT ALLEN BEDIENTEILEN UND FUNKTIONEN DIESES PRODUKTS VERTRAUT ZU MACHEN. BEFOLGEN SIE ALLE HINWEISE. DAMIT DIE SICHERHEIT DER INSTALLATION UND DES GEBRAUCHS DES PRODUKTS GEWÄHRLEISTET IST.

IMPORTANT: CAREFULLY READ THIS MANUAL TO FAMILIARIZE YOURSELF WITH ALL THE CONTROLS AND FUNCTIONS OF THIS PRODUCT. FOLLOW ALL NOTICES TO ENSURE THE SAFETY OF THOSE INSTALLING AND USING THE PRODUCT.




COLLEGAMENTO SEGNALI D'INGRESSO
COLLEGAMENTO ALTOPALANTI
TIPOLOGIA FILTRO
SELEZIONE



WICHTIG: LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG GENUAU DURCH, UM SICH SELBST MIT ALLEN BEDIENTEILEN UND FUNKTIONEN DIESES PRODUKTS VERTRAUT ZU MACHEN. BEFOLGEN SIE ALLE HINWEISE. DAMIT DIE SICHERHEIT DER INSTALLATION UND DES GEBRAUCHS DES PRODUKTS GEWÄHRLEISTET IST.

IMPORTANT: CAREFULLY READ THIS MANUAL TO FAMILIARIZE YOURSELF WITH ALL THE CONTROLS AND FUNCTIONS OF THIS PRODUCT. FOLLOW ALL NOTICES TO ENSURE THE SAFETY OF THOSE INSTALLING AND USING THE PRODUCT.




COLLEGAMENTO SEGNALI D'INGRESSO
COLLEGAMENTO ALTOPALANTI
TIPOLOGIA FILTRO
SELEZIONE



WICHTIG: LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG GENUAU DURCH, UM SICH SELBST MIT ALLEN BEDIENTEILEN UND FUNKTIONEN DIESES PRODUKTS VERTRAUT ZU MACHEN. BEFOLGEN SIE ALLE HINWEISE. DAMIT DIE SICHERHEIT DER INSTALLATION UND DES GEBRAUCHS DES PRODUKTS GEWÄHRLEISTET IST.


IMPORTANT: CAREFULLY READ THIS MANUAL TO FAMILIARIZE YOURSELF WITH ALL THE CONTROLS AND FUNCTIONS OF THIS PRODUCT. FOLLOW ALL NOTICES TO ENSURE THE SAFETY OF THOSE INSTALLING AND USING THE PRODUCT.

COLLEGAMENTO SEGNALI D'INGRESSO
COLLEGAMENTO ALTOPALANTI
TIPOLOGIA FILTRO
SELEZIONE



WICHTIG: LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG GENUAU DURCH, UM SICH SELBST MIT ALLEN BEDIENTEILEN UND FUNKTIONEN DIESES PRODUKTS VERTRAUT ZU MACHEN. BEFOLGEN SIE ALLE HINWEISE. DAMIT DIE SICHERHEIT DER INSTALLATION UND DES GEBRAUCHS DES PRODUKTS GEWÄHRLEISTET IST.

IMPORTANT: CAREFULLY READ THIS MANUAL TO FAMILIARIZE YOURSELF WITH ALL THE CONTROLS AND FUNCTIONS OF THIS PRODUCT. FOLLOW ALL NOTICES TO ENSURE THE SAFETY OF THOSE INSTALLING AND USING THE PRODUCT.



WARNING! USE ONLY IN VEHICLES WITH A 12 VOLT NEGATIVE GROUND.

WICHTIG! LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG GENUAU DURCH, UM SICH SELBST MIT ALLEN BEDIENTEILEN UND FUNKTIONEN DIESES PRODUKTS VERTRAUT ZU MACHEN. BEFOLGEN SIE ALLE HINWEISE. DAMIT DIE SICHERHEIT DER INSTALLATION UND DES GEBRAUCHS DES PRODUKTS GEWÄHRLEISTET IST.

IMPORTANT: CAREFULLY READ THIS MANUAL TO FAMILIARIZE YOURSELF WITH ALL THE CONTROLS AND FUNCTIONS OF THIS PRODUCT. FOLLOW ALL NOTICES TO ENSURE THE SAFETY OF THOSE INSTALLING AND USING THE PRODUCT.

WICHTIG! LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG GENUAU DURCH, UM SICH SELBST MIT ALLEN BEDIENTEILEN UND FUNKTIONEN DIESES PRODUKTS VERTRAUT ZU MACHEN. BEFOLGEN SIE ALLE HINWEISE. DAMIT DIE SICHERHEIT DER INSTALLATION UND DES GEBRAUCHS DES PRODUKTS GEWÄHRLEISTET IST.


IMPORTANT: CAREFULLY READ THIS MANUAL TO FAMILIARIZE YOURSELF WITH ALL THE CONTROLS AND FUNCTIONS OF THIS PRODUCT. FOLLOW ALL NOTICES TO ENSURE THE SAFETY OF THOSE INSTALLING AND USING THE PRODUCT.

WICHTIG! LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG GENUAU DURCH, UM SICH SELBST MIT ALLEN BEDIENTEILEN UND FUNKTIONEN DIESES PRODUKTS VERTRAUT ZU MACHEN. BEFOLGEN SIE ALLE HINWEISE. DAMIT DIE SICHERHEIT DER INSTALLATION UND DES GEBRAUCHS DES PRODUKTS GEWÄHRLEISTET IST.


IMPORTANT: CAREFULLY READ THIS MANUAL TO FAMILIARIZE YOURSELF WITH ALL THE CONTROLS AND FUNCTIONS OF THIS PRODUCT. FOLLOW ALL NOTICES TO ENSURE THE SAFETY OF THOSE INSTALLING AND USING THE PRODUCT.

WICHTIG! LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG GENUAU DURCH, UM SICH SELBST MIT ALLEN BEDIENTEILEN UND FUNKTIONEN DIESES PRODUKTS VERTRAUT ZU MACHEN. BEFOLGEN SIE ALLE HINWEISE. DAMIT DIE SICHERHEIT DER INSTALLATION UND DES GEBRAUCHS DES PRODUKTS GEWÄHRLEISTET IST.


IMPORTANT: CAREFULLY READ THIS MANUAL TO FAMILIARIZE YOURSELF WITH ALL THE CONTROLS AND FUNCTIONS OF THIS PRODUCT. FOLLOW ALL NOTICES TO ENSURE THE SAFETY OF THOSE INSTALLING AND USING THE PRODUCT.




DO NOT USE THIS SWITCH for this configuration
NICHT VERWENDEN
Utilizzare il tasto per questa configurazione




DO NOT USE THIS SWITCH for this configuration
NICHT VERWENDEN
Utilizzare il tasto per questa configurazione




DO NOT USE THIS SWITCH for this configuration
NICHT VERWENDEN
Utilizzare il tasto per questa configurazione




DO NOT USE THIS SWITCH for this configuration
NICHT VERWENDEN
Utilizzare il tasto per questa configurazione




DO NOT USE THIS SWITCH for this configuration
NICHT VERWENDEN
Utilizzare il tasto per questa configurazione




DO NOT USE THIS SWITCH for this configuration
NICHT VERWENDEN
Utilizzare il tasto per questa configurazione




DO NOT USE THIS SWITCH for this configuration
NICHT VERWENDEN
Utilizzare il tasto per questa configurazione




DO NOT USE THIS SWITCH for this configuration
NICHT VERWENDEN
Utilizzare il tasto per questa configurazione




DO NOT USE THIS SWITCH for this configuration
NICHT VERWENDEN
Utilizzare il tasto per questa configurazione



DO NOT USE THIS SWITCH for this configuration
NICHT VERWENDEN
Utilizzare il tasto per questa configurazione



DO NOT USE THIS SWITCH for this configuration
NICHT VERWENDEN
Utilizzare il tasto per questa configurazione



DO NOT USE THIS SWITCH for this configuration
NICHT VERWENDEN
Utilizzare il tasto per questa configurazione



DO NOT USE THIS SWITCH for this configuration
NICHT VERWENDEN
Utilizzare il tasto per questa configurazione



DO NOT USE THIS SWITCH for this configuration
NICHT VERWENDEN
Utilizzare il tasto per questa configurazione



DO NOT USE THIS SWITCH for this configuration
NICHT VERWENDEN
Utilizzare il tasto per questa configurazione

