



PHONES

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Internet store of
autogoods



SKYPE

km-130

CAR RECEIVERS — Receivers • Media receivers and stations • Native receivers • CD/DVD changers • FM-modulators/USB adapters • Flash memory • Facia plates and adapters • Antennas • Accessories |
CAR AUDIO — Car audio speakers • Amplifiers • Subwoofers • Processors • Crossovers • Headphones • Accessories | TRIP COMPUTERS — Universal computers • Model computers • Accessories |
GPS NAVIGATORS — Portable GPS • Built-in GPS • GPS modules • GPS trackers • Antennas for GPS navigators • Accessories | VIDEO — DVR • TV sets and monitors • Car TV tuners • Cameras • Videomodules
• Transcoders • Car TV antennas • Accessories | SECURITY SYSTEMS — Car alarms • Bike alarms • Mechanical blockers • Immobilizers • Sensors • Accessories | OPTIC AND LIGHT — Xenon • Bixenon • Lamps
• LED • Stroboscopes • Optic and Headlights • Washers • Light, rain sensors • Accessories | PARKTRONICS AND MIRRORS — Rear parktronic • Front parktronic • Combined parktronic • Rear-view mirrors
• Accessories | HEATING AND COOLING — Seat heaters • Mirrors heaters • Screen-wipers heaters • Engine heaters • Auto-refrigerators • Air conditioning units • Accessories | TUNING — Vibro-isolation
• Noise-isolation • Tint films • Accessories | ACCESSORIES — Radar-detectors • Handsfree, Bluetooth • Windowlifters • Compressors • Beeps, loudspeakers • Measuring instruments • Cleaners • Car seats
• Miscellaneous | MOUNTING — Installation kits • Upholstery • Grilles • Tubes • Cable and wire • Tools • Miscellaneous | POWER — Batteries • Converters • Start-charging equipment • Capacitors
• Accessories | MARINE AUDIO AND ELECTRONICS — Marine receivers • Marine audio speakers • Marine subwoofers • Marine amplifiers • Accessories | CAR CARE PRODUCTS — Additives • Washer fluid •
Care accessories • Car polish • Flavors • Adhesives and sealants | LIQUID AND OIL — Motor oil • Transmission oil • Brake fluid • Antifreeze • Technical lubricant



In store "130" you can find and buy almost all necessary goods for your auto in Kyiv and other cities, delivery by ground and postal services. Our experienced consultants will provide you with exhaustive information and help you to choose the very particular thing. We are waiting for you at the address

<https://130.com.ua>

JVC

CS-DR6940

CAR STEREO SPEAKER
HAUT-PARLEURS AUTO STÉRÉO
ALTAVOCES ESTEREOFÓNICOS PARA AUTOMÓVIL



Peak Power

550W

90W RMS

High output sound for factory upgrade

Designed and Engineered in Japan

6x9" | 15x23cm

4-Way

**Carbon Mica
Cone**

**Hybrid
Surround**

Autogoods "130"

DRIVEN

CS-DR6940

CAR STEREO SPEAKER
STEREO-AUTOLAUTSPRECHER
HAUT-PARLEURS AUTO STÉRÉO
AUTO STEREO LUIDSPREKERS
ALTAVOCES ESTEREOFÓNICOS PARA AUTOMÓVIL
DIFFUSORI STEREO PER AUTO
BILSTEREONÖGTALARE
АВТОМОБИЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
АВТОМОБІЛЬНА АКУСТИЧНА СИСТЕМА
سماعة ستريو للسيارة
بلندگوی استريو اتومبیل

INSTRUCTIONS / BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUEL D'INSTRUCTIONS /
GEBRUIKSAANWIJZING / MANUAL DE INSTRUCCIONES / ISTRUZIONI /
BRUKSANVISNING / ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / ІНСТРУКЦІЇ /
دستور العمل ها / التعليمات

- ⚠ Do not use the provided parts for other purposes (Ex. using a speaker cord instead of a power cord). Otherwise malfunction or fire hazard could result.
- ⚠ Die mitgelieferten Komponenten dürfen nicht zu einem anderen Zweck als vorgesehen verwendet werden (z.B. die Verwendung eines Lautsprecherkabels anstelle eines Stromkabels). Andernfalls besteht die Gefahr von Fehlfunktionen oder Bränden.
- ⚠ N'utilisez pas les pièces fournies à d'autres fins (par ex. un câble de haut-parleur à la place d'un cordon d'alimentation). Sinon, un dysfonctionnement ou un incendie pourrait se produire.
- ⚠ Gebruik de onderdelen uit de set niet voor andere doeleinden (bijv. een luidsprekersnoer gebruiken als netsnoer). Anders kunnen problemen met de werking of brand ontstaan.
- ⚠ No utilice para otros fines las piezas facilitadas (por ejemplo: no utilice un cable de altavoz en lugar de un cable de alimentación). De lo contrario, podría darse un funcionamiento incorrecto o existir riesgo de incendio.
- ⚠ Non utilizzare le parti fornite per altri scopi (Es. utilizzare un filo dell'altoparlante anziché un filo elettrico), onde evitare un malfunzionamento o un eventuale incendio.
- ⚠ Använd inte de levererade delarna för andra syften (t.ex. högtalarkabel istället för elkabel). Om du gör det föreligger risk för brand.
- ⚠ Не используйте детали из комплекта поставки для других целей (например, кабель динамика вместо кабеля питания). В противном случае может возникнуть неисправность или произойти возгорание.
- ⚠ Не використовуйте компоненти, що постаються у комплекті поставки, в інших цілях (наприклад, використання кабелю підключення гучномовця замість шнура живлення). У протилежному випадку це може призвести до виникнення пожежі або неправильної роботи виробу.
- ⚠ لا تستخدم الأجزاء الموردة لأغراض أخرى أمثلاً استخدام سلك السماعة بدلاً من سلك الكهرباء. وإلا فقد يحدث خلل وظيفي أو ينشب حريق.
- ⚠ از لوازم ارائه شده برای منظور دیگری استفاده نکنید (مثال: استفاده از سیم بلندگو به جای سیم برق). در غیر این صورت ممکن است باعث بروز آتش سوزی گردد.


Paper pattern / Papierschablone /
Papier modèle / Patroon / Patrón de papel /
Cartamodello / Papper mönster / Выкройки / Викрійки /
الگوی مقاله / نمط ورقة

Installation / Einbau / Installation / Installatie /
Instalación / Installazione / Installation /
Установка / Встановлення / التركيب / Викрійки


Parts / Teile / Pièces / Onderdelen / Piezas / Parti / Delar / Комплектация / Комплектація /
قطعاعات / الأجزاء



Dimensions / Abmessungen / Dimensions / Afmetingen / Dimensiones / Dimensioni / Mått / Размеры /
Розміри / الأبعاد / إبعاد



Unit: mm (inch)
Unité: mm (pouces)



Specifications / Spezifikationen / Spécifications / Technische gegevens /
Especificaciones / Specifiche / Specificationer / Технические характеристики /
Технічні характеристики / المواصفات / مشخصات

Type: 15 cm x 23 cm (6" x 9") 4-Way Coaxial Speaker Power Handling Capacity: 550 W (Peak Power); 90 W (RMS) Impedance: 4 Ω Mass: 1.42 kg (3.2 lbs)	Typ: 15 cm x 23 cm 4-vägs coaxial högtalare Spänningskapacitet: 550 W (Toppstöm); 90 W (RMS) Impedans: 4 Ω Vikt: 1,42 kg
Type: 15 cm x 23 cm 4-Wege-Koaxiallautsprecher Belastbarkeit: 550 W (Spitzenleistung); 90 W (eff.) Impedanz: 4 Ω Gewicht: 1,42 kg	Тип: 15 см x 23 см Четырехполосная коаксиальная акустическая система Максимальная выходная мощность: 550 Вт (Пиковая мощность); 90 Вт (среднеквадратичное значение) Полное сопротивление: 4 Ом Вес: 1,42 кг
Type: 15 cm x 23 cm Haut-parleur coaxial à quatre voies Puissance admissible: 550 W (Puissance de crête); 90 W (RMS) Impédance: 4 Ω Masse: 1,42 kg (3,2 lb)	Тип: 15 см x 23 см Чотирьополосна коаксіальна акустична система Максимальна потужність: 550 Вт (Пікова потужність); 90 Вт (середньоквадратичне значення) Повний опір: 4 Ом Вага: 1,42 кг
Type: 15 cm x 23 cm 4-Weg coaxiale luidspreker Uitgangsvermogen: 550 W (Piekvermogen); 90 W (RMS) Impedantie: 4 Ω Gewicht: 1,42 kg	النوع: سماعة متحدة المحاور 4 الاتجاه مقياس ١٥ سم X ٢٣ سم قدرة التعامل مع الطاقة: ٥٥٠ وات اقعة الذروة: ٩٠ وات (RMS) المعاوقة: ٤ أوم الوزن: ١,٤٢ كجم
Tipo: 15 cm x 23 cm Altavoz coaxial de 4 vías Potencia máxima: 550 W (Potencia pico); 90 W (RMS) Impedancia: 4 Ω Masa: 1,42 kg (3,2 libras)	نوع: ١٥ سانتی متر X ٢٣ سانتی متر بلندگوی کوآکسیال ٤ طرفه تقریبت قدرت: ٥٥٠ وات (حداکثر قدرت): ٩٠ وات (RMS) امپدانس: ٤ اهم وزن: ١,٤٢ کیلو گرم
Tipo: Diffusore coassiale a 4 vie da 15 cm x 23 cm Potenza massima: 550 W (potenza di picco); 90 W (potenza RMS) Impedanza: 4 Ω Peso totale: 1,42 kg	

Информация о продукции

Производитель: ДжейВиСи Кенвуд Корпорейшн 3-12, Морийячо, Канагава-ку, Йокохама-ши, Канагава 221-0022, Япония

Автомобильная Акустическая Система	
Завод-изготовитель	ХАНГЖОУ МАНКО ЭЛЕКТРОНИКС КО., ЛТД NO.77 Чунчао роад, Ксяошан, Зона экономических и технических разработок, Хангжоу. Китай. 311231
Импортер и Представитель Производителя в России	ООО «ДжейВиСи КЕНВУД РУС» 127018, Москва, ул. Сущевский Вал, дом 31, строение 1

CNTS
CONTENU
INHALT
CONTENIDO
1
PAIR
PAIRE
PAAR
PAR



JVCKENWOOD Corporation
Yokohama 221-0022 Japan

Made in China / Fabriqué en Chine / Hergestellt in China /
Hecho en China / Сделано в Китае / Вироблено в Китаї

JVC

CAR STEREO SPEAKER
HAUT-PARLEURS AUTO STÉRÉO
ALTAVOCES ESTEREOFÓNICOS PARA AUTOMÓVIL

CS-DR6940

Peak Power
Puissance Maximum

550w

90W RMS

6x9" 15x23cm

4-Way 4 Voies

Carbon Mica Cone **Cône en Carbone Mica**

Hybrid Surround **Son Surround Hybride**



■ 90 Watts RMS	
■ Impedance	4 Ω
■ Sensitivity	86 dB / W at 1 m
■ Frequency Response	56 Hz ~ 21,000 Hz
■ Cutout Diameter	5-3/4 x 8-19/32 in. Oval (14.6 x 21.8 cm Oval)
■ Mounting Depth	3-1/8 in. (7.9 cm)



Designed and Engineered in Japan

driven

JVC

CS-DR6940

CAR STEREO SPEAKER / HAUT-PARLEURS AUTO STÉRÉO
ALTAVOCES ESTEREOFÓNICOS PARA AUTOMÓVIL

Peak Power

550w

90W RMS

Designed and Engineered in Japan

EAN CODE



4 975769 435393

UPC CODE



0 46838 07341 0


17012T-K

**Connection / Anschluss / Connexion / Aansluiten / Conexión / Collegamento / Anslutning /
Соединение / З'єднання / التوصيل / اتصال**



Gray / Grau / Gris / Grijs / Gris / Grigio /
خاكستري / رمادي / Серый / Сірий / Grå

Right / Rechts / Droite /
Rechts / Derecho / Destra /
Höger / Правый / Правий /
راست / إلهيمن

Amplifier
Verstärker
Amplificateur
Versterker
Amplificador
Amplificatore
Förstärkare
Усилитель
Підсилювач
المضخم
آمپلی فایر




White / Weiß / Blanche / Wit / Blanco / Bianco /
Vit / Белый / Білий / سفید / أبيض



Black lined / Schwarz gestreift / Ligne noire /
Wart streepie / Con línea negra / A strisce nere /
Svart rand / Чёрный провод / Чорний провід /
خط سیاه / مبطن بالأسود

Left / Links / Gauche /
Links / Izquierdo / Sinistra /
Vänster / Левый / Лівий /
چپ / اليسار



JVC

English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

▲CAUTION

To avoid the risk of human injury or property damage, be sure to read and observe the following safety precautions.

Please read the instruction manual before using this speaker.

Consult a professional technician for installing and connecting the speaker. — Incorrect installation may lead to traffic accidents or malfunctions.

Avoid installation where the speaker is unstable. — Make sure that the speaker is stationary and does not rattle. Displacement of the speaker may cause injury.

Do not modify the speaker. — Doing so may result in smoke or fire.

Do not place hands on the speaker. — The speaker becomes hot after extended operation. Touching it in such a condition may cause burns.

Keep the volume of sound at an optimum level. — Not being able to hear sounds from outside of your car can lead to traffic accidents.

If you feel that the speaker is not working properly, please discontinue its use. In any event the speaker is damaged, turn off the power and consult your dealer.

For Proper Installation and Use

Be careful not to accidentally kick or apply any sort of strong impact to the speaker.

To prevent damaging the speaker, turn off the power of the amplifier before connecting it to the speaker.

Connect the speaker to an amplifier with an RMS power lower than that of the speaker. — If the RMS power of the amplifier is higher than that of the speaker, increase the number of speakers, connect the speakers in a series, or reduce the speaker's input power.

Connect the speaker to an amplifier with an impedance lower than that of the speaker. — The amplifier will be damaged if it is connected to a speaker with an impedance value different from which amplifier operation is guaranteed.

Français

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

▲ATTENTION

Pour éviter tout risque de blessure ou de dégâts matériels, assurez-vous d'avoir lu et de respecter les précautions suivantes.

Avant d'utiliser ce haut-parleur, veuillez lire le mode d'emploi.

Consultez un technicien professionnel pour l'installation et le raccordement du haut-parleur. — Une mauvaise installation peut provoquer des accidents de la route ou des dysfonctionnements.

Évitez d'installer le haut-parleur de manière instable. — Assurez-vous que le haut-parleur est stable et ne produit pas de bruit de vibration. Le déplacement du haut-parleur peut provoquer des blessures.

Ne modifiez pas le haut-parleur. — Cela pourrait provoquer de la fumée ou un incendie.

Ne posez pas vos mains sur le haut-parleur. — Le haut-parleur devient chaud après un fonctionnement prolongé. Vous pourriez vous brûler en le touchant.

Maintenez le son à un volume optimal. — Vous risquez de provoquer des accidents de la route si vous ne pouvez pas entendre les sons provenant de l'extérieur de votre voiture.

Si vous avez l'impression que le haut-parleur ne fonctionne pas correctement, veuillez arrêter de l'utiliser. Si le haut-parleur est endommagé, coupez son alimentation et consultez votre concessionnaire.

Pour une installation et une utilisation appropriées

Faites attention à ne pas cogner accidentellement le haut-parleur ou lui faire subir un choc violent.

Pour éviter d'endommager le haut-parleur, coupez l'alimentation de l'amplificateur avant de le raccorder au haut-parleur.

Raccordez le haut-parleur à un amplificateur dont la puissance RMS est inférieure à celle du haut-parleur. — Si la puissance RMS de l'amplificateur est supérieure à celle du haut-parleur, augmentez le nombre de haut-parleurs, raccordez les haut-parleurs en série ou réduisez la puissance d'entrée du haut-parleur.

Raccordez le haut-parleur à un amplificateur dont l'impédance est inférieure à celle du haut-parleur. — L'amplificateur sera endommagé s'il est raccorder à un haut-parleur dont l'impédance a une valeur différente de celle pour laquelle l'amplificateur est garanti.

Svenska

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

▲FÖRSIKTIGHET

För att undvika risk för person- eller materialskador, läs och efterlev följande säkerhetsanvisningar.

Läs bruksanvisningen innan du använder den här högtalaren.

Kontakta en professionell tekniker för installation och anslutning av högtalaren. — Felaktig installation kan leda till trafikolyckor eller funktionsfel.

Installera inte högtalaren så att den blir instabil. — Se till att högtalaren står stilla och inte skramlar. Om högtalaren flyttas föreligger risk för skador.

Utför inga ändringar på högtalaren. — Detta kan leda till rökutveckling och brand.

Placera inte händerna på högtalaren. — Högtalaren blir het efter långvarig användning. Om du vidrör den kan du få brännskador.

Håll ljudvolymen på lagom nivå. — Om du inte kan höra några ljud utifrån kan det leda till trafikolyckor.

Om du känner på dig att högtalaren inte fungerar korrekt, använd den inte. Om högtalaren skadas, stäng av strömmen och kontakta din återförsäljare.

Korrekt installation och användning

Se till att du inte oavsiktligt spårar på högtalaren eller utsätter den för stötar.

För att förhindra skador på högtalaren, stäng av strömmen till förstärkaren innan du ansluter den till högtalaren.

Anslut högtalaren till en förstärkare med lägre RMS-effekt än högtalaren. — Om förstärkarens RMS-effekt är högre än högtalarens, öka antalet högtalare, seriekoppla högtalarna eller minska högtalarens ineffekt.

Anslut högtalaren till en förstärkare med lägre impedans än högtalaren. — Förstärkaren skadas om den ansluts till en högtalare med ett annat impedansvärde än det som är avsett för förstärkaren.

B5H-0084-00/00 (15/09)		Español	
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES			
▲PRECAUCIÓN			
Para evitar el riesgo de que se produzcan lesiones personales o daños en el equipo, asegúrese de leer y observar las siguientes precauciones de seguridad.			
Lea el manual de instrucciones antes de utilizar este altavoz.			
Consulte a un técnico profesional a la hora de instalar y conectar el altavoz. — Una instalación incorrecta puede ocasionar un accidente de tráfico o un funcionamiento incorrecto.			
Evite llevar a cabo la instalación si el altavoz se encuentra inestable. — Asegúrese de que el altavoz esté fijo y no vibre. El desplazamiento del altavoz puede ocasionar lesiones.			
No modifique el altavoz. — De hacerlo, podría producirse humo o fuego.			
No coloque las manos sobre el altavoz. — El altavoz se calentará tras un periodo de funcionamiento prolongado. Tocarlos entonces podría ocasionar quemaduras.			
Mantenga el volumen de sonido a un nivel óptimo. — No escuchar los sonidos del exterior del vehículo podría ocasionar un accidente de tráfico.			
Si considera que el altavoz no está funcionando correctamente, deje de utilizarlo. En el caso de que el altavoz esté dañado, desconecte la alimentación y consulte con su distribuidor.			
Instalación y utilización correctas			
Tenga cuidado de no golpear accidentalmente o ejercer cualquier tipo de impacto fuerte sobre el altavoz.			
Para evitar que se produzcan daños en el altavoz, desconecte la alimentación del amplificador antes de conectarlo al altavoz.			
Conecte el altavoz a un amplificador con una potencia RMS inferior a la del altavoz. — Si la potencia RMS del amplificador es superior a la del altavoz, aumente el número de altavoces, conecte los altavoces en serie o reduzca la alimentación de entrada del altavoz.			
Conecte el altavoz a un amplificador con una impedancia inferior a la del altavoz. — El amplificador resultará dañado si se conecta a un altavoz con un valor de impedancia diferente a aquel para el que está garantizado el funcionamiento del amplificador.			
		Deutsch	
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE			
▲VORSICHT			
Bitte lesen und beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Personen- und Sachschäden zu vermeiden.			
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie diesen Lautsprecher in Betrieb nehmen.			
Wenden Sie sich zum Einbau und Anschluss des Lautspechers an einen technischen Fachmann. — Unsachgemäßer Einbau kann zu Verkehrsunfällen oder Fehlfunktionen führen.			
Vermeiden Sie einen instabilen Einbau. — Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher nicht klappert oder sich verschiebt. Andernfalls kann ein gelockertes Lautsprecher Verletzungen verursachen.			
Nehmen Sie keine Veränderungen am Lautsprecher vor. — Andernfalls kann Rauch oder Feuer entstehen.			
Legen Sie Ihre Hände nicht auf den Lautsprecher. — Nach längerem Betrieb kann sich der Lautsprecher erwärmen.			
Bei Berühren des heißen Lautspechers besteht Verbrennungsgefahr.			
Stellen Sie die Lautstärke auf ein optimales Niveau ein. — Eine beeinträchtigte Wahrnehmung von Umgebungsgeschäusen kann zu Verkehrsunfällen führen.			
Wenn Sie das Gefühl haben, dass der Lautsprecher nicht richtig funktioniert, unterbrechen Sie den Betrieb umgehend. Falls der Lautsprecher beschädigt ist, schalten Sie den Lautsprecher aus und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.			
Zum ordnungsgemäßen Einbau und Betrieb			
Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich gegen den Lautsprecher treten oder stoßen.			
Um eine Beschädigung des Lautspechers zu verhindern, schalten Sie den Verstärker aus, bevor Sie diesen an den Lautspechern anschließen.			
Schließen Sie den Lautsprecher mit einer geringeren RMS-Leistung als der Lautsprecher an den Verstärker an. — Wenn die RMS-Leistung des Verstärkers höher ist als die RMS-Leistung des Lautspechers, erhöhen Sie die Anzahl der Lautsprecher und schalten Sie die Lautsprecher in Reihe oder verringern Sie die Eingangsleistung des Verstärkers.			
Schließen Sie den Lautsprecher mit einer geringeren Impedanz als der Lautsprecher an den Verstärker an. — Der Verstärker wird beschädigt, sollte er an einen Lautsprecher angeschlossen werden, bei dessen Impedanzwert der sichere Betrieb des Verstärkers nicht gewährleistet werden kann.			
		عربي	
إرشادات الأمان المهمة			
تنبيه			
لتجنب خطر تعرض الأشخاص للأضرار أو حدوث تلفيات للممتلكات، احرص على قراءة تدابير الأمان التالية واتباعها.			
يجب قراءة دليل الاستخدام قبل استخدام هذه السماعة.			
اتصل بفني محترف لتثبيت السماعة وتوصيلها. — التركيب غير السليم قد يؤدي إلى حوادث مبررة أو اختلال وظيفي.			
تجنب تركيب السماعة في مكان تكون فيه حرارة غير مثالية فيه. — تأكد من ثبات السماعة وعدم ارتجافها. إزاحة السماعة عن مكانها قد يتسبب في أضرار.			
لا تضع يديك على السماعة. — السماعة تسخن بعد تشغيلها لفترة طويلة وقد تظهر إشارات تحذيرية على سطحها وهي حالة غير طبيعية.			
حافظ على مستوى الصوت في المستوى المثالي. — عدم درنگ على مستوى الصوت خارج سيارتك قد يؤدي إلى حوادث مبررة.			
إذا شعرت أن السماعة لا تعمل بشكل صحيح، توقف عن استخدامها فوراً. في حالة تلف السماعة، انقطع استخدامها واتصل بالوزع الذي تتعامل معه.			
لتثبيت واستخدام الصحيحين			
حرص على ألا تصدم السماعة بغير قصد أو تضغط عليها بقوة.			
للمنع من حدوث تلف في السماعة، فصل الكهرباء عن مكبر الصوت قبل توصيلها للسماعة.			
قم بتوصيل السماعة بمكبر صوت بقدرة RMS أقل من مثيلتها للسماعة. — إذا كانت قدرة RMS لمكبر الصوت أعلى من مثيلتها للسماعة، فقم بزيادة عدد السماعات. أو قم بتوصيل السماعات على التوالي أو قم بخفض قدرة مكبر السماعة.			
قم بتوصيل السماعة بمكبر صوت بمقاومة أقل من مثيلتها للسماعة. — قد يؤدي تشغيل مكبر الصوت في حالة توصيله بسماعة بقدرة			

Nederlands

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

▲LET OP

Om het risico van lichamelijk letsel of schade aan goederen te vermijden, moet u de volgende veiligheidsvoorzorgen goed lezen en opvolgen.

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u deze luidspreker gebruikt.

Raadpleeg een professionele technicus voor het installeren en aansluiten van de luidspreker.

— Verkeerde installatie kan leiden tot verkeersongevallen of problemen met de werking.

Installeer de luidspreker niet op een plaats waar deze onstabiel is. — Zorg ervoor dat de luidspreker goed vastzit en niet rammelt. Een loszitter van de luidspreker kan letsel veroorzaken.

Wijzig niets aan de luidspreker. — Hierdoor kan rook of brand ontstaan.

Nooit de hand op de luidspreker. — De luidspreker wordt warm bij langdurig gebruik. Aankaking in deze toestand kan brandwonden veroorzaken.

Houd het geluidsvolume op een aangenaam niveau. — Het niet kunnen horen van verkeersgeluiden van buiten uw auto kan leiden tot verkeersongevallen.

Als u denkt dat de luidspreker niet goed werkt, gebruik hem dan niet langer. Schakel de voeding uit en raadpleeg uw dealer in alle gevallen dat de luidspreker beschadigd is.

Voor een correcte installatie en juist gebruik

Pas op dat u niet per ongeluk tegen de luidspreker kunt schoppen of een grote kracht op de luidspreker zet.

Schakel, om beschadiging van de luidspreker te voorkomen, de voeding van de versterker uit voordat u deze met de luidspreker verbindt.

Verbind de luidspreker met een versterker met een effectief (RMS) vermogen dat lager is dan dat van de luidspreker. — Als het effectieve (RMS) vermogen van de versterker hoger is dan dat van de luidspreker, het aantal luidsprekers vergroten, de luidsprekers in serie aansluiten, of het ingaande vermogen naar de luidspreker verkleinen.

Verbind de luidspreker met een versterker met een impedantie die lager is dan die van de luidspreker. — De versterker wordt beschadigd als deze wordt verbonden met een luidspreker met een impedantie die afwijkt van de waarde waarvoor de werking van de versterker is gegarandeerd.

Русский

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

▲ОСТОРОЖНО

Во избежание риска получения травм или повреждения имущества обязательно прочитайте и соблюдайте следующие меры предосторожности.

Перед использованием динамиков ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Для установки и подключения динамиков обратитесь к специалисту. — Неправильная установка может привести к ДТП или неисправности.

Избегайте установки, при которой динамик не будет надежно закреплен. — Убедитесь, что динамик закреплен надежно и не качается. Смещение динамика может привести к повреждению.

Не вносите изменения в конструкцию динамика. — Это может привести к дыму или возгоранию.

Не прикасайтесь руками к динамику. — Динамик нагревается после продолжительной работы. В этом случае прикосновение к нему может вызвать ожог.

Устанавливайте громкость звука на оптимальный уровень. — Отсутствие возможности слышать звуки снаружи вашего автомобиля может привести к ДТП.

Прекратите пользоваться динамиком, если вы чувствуете, что он не работает должным образом. При любых повреждениях динамика отключите питание и обратитесь к дилеру.

Для правильной установки и использования

Проявляйте осторожность, чтобы случайно не ударить или сильно не давить динамик.

Для предотвращения повреждений динамика выключите питание усилителя перед подключением его к динамику.

Подключайте динамик к усилителю со среднеквадратичной мощностью меньше, чем у динамика. — Если среднеквадратичная мощность усилителя выше мощности динамика, увеличьте количество динамиков, подключите колонки последовательно или уменьшите входную мощность динамиков.

Подключайте динамик к усилителю с полным омическим сопротивлением меньше, чем у динамика. — Усилитель выйдет из строя, если к нему подключить динамик с другим полным омическим сопротивлением, отличным от гарантированного для работы.

فارسی

دستور العملهای مهم ایمنی

تذاریات

به منظور جلوگیری از خطر وارد آمدن آسیبهای جانی یا مالی، حتماً دستورالعملهای زیر را مطالعه و رعایت نمایید.

لطفاً قبل از استفاده از این بلندگو، دفترچه راهنمای استفاده را مطالعه نمایید.

برای نصب و اتصال بلندگو از یک تکنیسین حرفهای کمک بگیرید. — نصب غیر صحیح ميتوان باعث بروز حوادث رانندگی یا عملکرد نامناسب شود.

از نصب بلندگو در وضعیتی بی ثبات خودداری کنید. — اطمینان حاصل کنید بلندگو تثبیت شده است و صدای ناشی از تکان خوردن از آن تشیده نمیشود. جابجها بشلندك ميتوان باعث واد آمدن آسیب گردد.

و بشلندك تغییر ایجاد بشود. — ایجاد تغییر در آن ميتوان باعث بروز دوا آتش شود.

از قرار دادن دستها بر روی بلندگو، خودداری کنید. — بلندگو بعد از کارکرد طولانی مدت داغ میشود. زدن به آن در چنین شرایطی ميتوان باعث ایجاد سوختگی گردد.

سرعت صدای را در سطح مناسب نگه دارید. — عدم امکان شنیدن صداهای بیرون از خودرو ميتواند باعث بروز حوادث رانندگی گردد.

اگر احساس میکنید بلندگو به طور صحیح کار نمیکند، لطفاً به استفاده از آن ادامه ندهید. در صورت آسیب دیدن بلندگو، آن را خاموش کنید و با فروشنده تماس بگیرید.

برای نصب و استفاده صحیح

مراقب باشید به طور اشتقاقی به بلندگو لگد زنید یا به آن ضربه شدید وارد نیاورید.

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به بلندگو، آمبی فایر را قبل از وصل کردن به بلندگو خاموش کنید.

بلندگو را به آمبی فایر وصل کنید که از توان واقعی (RMS) پائینتری نسبت به بلندگو برخوردار باشد. — در صورتی که توان واقعی (RMS) آمبی فایر بالاتر از توان واقعی (RMS) بلندگو است، تعداد بلندگوها را اضافه کنید، بلندگوها را به صورت سری وصل کنید یا توان ورودی بلندگو را کاهش دهید.

بلندگو را به آمبی فایر وصل کنید که از مقاومت ظاهری (ایمپدانس) پائینتری نسبت به بلندگو برخوردار باشد. — در صورتی که آمبی فایر به یک بلندگو با مقاومت ظاهری متفاوت از مقاومت ظاهری تعیین شده برای آمبی فایر وصل شود، آسیب خواهد دید.

