



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Интернет-магазин
автотоваров



SKYPE

km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>

© 2014 JBL, Inc. All rights reserved. JBL is a trademark of JBL, Inc. JBL is registered in the United States and other countries.

© 2014 JBL, Inc. JBL is a registered trademark of JBL, Inc. in the USA and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2014 JBL, Inc. JBL is a registered trademark of JBL, Inc. in the USA and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2014 JBL, Inc. JBL is a registered trademark of JBL, Inc. in the USA and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.




JBL® GT7 SERIES

INSTALLATION MANUAL
EINBAUANLEITUNG
GUIDE D'INSTALLATION
MANUAL DE INSTALACIÓN
MONTAGEHANDLEIDING
INSTALLATIONSANWAL
INSTALLATIONSVELEIDNING
ASENNUSOHJE
取付説明書
PYKOBOTCTBO HO
YCTAHOBKE
PODĚCZNIK INSTALACJI
MANUAL DE INSTALAÇÃO
安設手冊
KURULUM KILAVUZU




car audio speaker
car-audio lautspreker
haut-parleur pour voiture
altavoz de audio para auto-
movil
audiolidspreker voor in de
auto
diffusore audio per auto-
mobile
bilstörelare
bilhöjtaler
autokattin
automobilnyy
гłośnik samochodowy
columna de som para automó-
vel
арач hoparırtı
автомобильный
аутомобилни



GT7-4





Break off tabs for two-hole mounting
Für die 2-Lochmontierung die Klappen herausbrechen
Languettes sécables pour montage à deux trous
Romper las pestañas para montaje de doble agujero
Afbreektabs voor twee-gatsmontage
Linguette di apertura per montaggio a doppio foro
Bryt av fläkar för två hål montering
Afrækkelige tapper til to-huls-montering
kaksireikäiselle asennukselle
2穴マウント用爪(取付前に折り取る)
折斷用于双孔安裝的接片
Отрывное ушко для двух гнезд крепления
Wytnąć zaślepki, aby zamontować głośnik dwiema
otworami
Guias de furação para montagem de dois orifícios
請折斷垂片以使用兩孔裝設
iki delikli montaj için tirnakları kırın




GT7-86




GT7-5, GT7-6, GT7-96




GT7-5C, GT7-6C




GT7-5C, GT7-6C



GT7-4, GT7-5, GT7-6, GT7-86, GT7-96




GT7-5C, GT7-6C



TECHNISCHE DATEN	ESPECIFICACIONES	СПЕЦИФИКАЦИИ	TEKNIK ÖZELLİKLER	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Typ Continuous power handling	4 6-1/2 (160mm x 280mm)	4 6-1/2 (160mm x 280mm)	4 6-1/2 (160mm x 280mm)	4 6-1/2 (160mm x 280mm)
Peak power handling	30W	30W	30W	30W
Frequency response	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz
Sensitivity 2.83V/1m	90dB	90dB	90dB	90dB
External diameter	5-1/8" (130mm)	5-1/8" (130mm)	5-1/8" (130mm)	5-1/8" (130mm)
Mounting depth	2" (51mm)	2" (51mm)	2" (51mm)	2" (51mm)

TEKNIK ÖZELLİKLER	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	СПЕЦИФИКАЦИИ	ESPECIFICACIONES	TECHNISCHE DATEN
Typ Continuous power handling	4 6-1/2 (160mm x 280mm)	4 6-1/2 (160mm x 280mm)	4 6-1/2 (160mm x 280mm)	4 6-1/2 (160mm x 280mm)
Peak power handling	30W	30W	30W	30W
Frequency response	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz
Sensitivity 2.83V/1m	90dB	90dB	90dB	90dB
External diameter	5-1/8" (130mm)	5-1/8" (130mm)	5-1/8" (130mm)	5-1/8" (130mm)
Mounting depth	2" (51mm)	2" (51mm)	2" (51mm)	2" (51mm)


TEKNIK ÖZELLİKLER	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	СПЕЦИФИКАЦИИ	ESPECIFICACIONES	TECHNISCHE DATEN
Typ Continuous power handling	4 6-1/2 (160mm x 280mm)	4 6-1/2 (160mm x 280mm)	4 6-1/2 (160mm x 280mm)	4 6-1/2 (160mm x 280mm)
Peak power handling	30W	30W	30W	30W
Frequency response	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz
Sensitivity 2.83V/1m	90dB	90dB	90dB	90dB
External diameter	5-1/8" (130mm)	5-1/8" (130mm)	5-1/8" (130mm)	5-1/8" (130mm)
Mounting depth	2" (51mm)	2" (51mm)	2" (51mm)	2" (51mm)



TEKNIK ÖZELLİKLER	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	СПЕЦИФИКАЦИИ	ESPECIFICACIONES	TECHNISCHE DATEN
Typ Continuous power handling	4 6-1/2 (160mm x 280mm)	4 6-1/2 (160mm x 280mm)	4 6-1/2 (160mm x 280mm)	4 6-1/2 (160mm x 280mm)
Peak power handling	30W	30W	30W	30W
Frequency response	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz
Sensitivity 2.83V/1m	90dB	90dB	90dB	90dB
External diameter	5-1/8" (130mm)	5-1/8" (130mm)	5-1/8" (130mm)	5-1/8" (130mm)
Mounting depth	2" (51mm)	2" (51mm)	2" (51mm)	2" (51mm)

TEKNIK ÖZELLİKLER	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	СПЕЦИФИКАЦИИ	ESPECIFICACIONES	TECHNISCHE DATEN
Typ Continuous power handling	4 6-1/2 (160mm x 280mm)	4 6-1/2 (160mm x 280mm)	4 6-1/2 (160mm x 280mm)	4 6-1/2 (160mm x 280mm)
Peak power handling	30W	30W	30W	30W
Frequency response	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz
Sensitivity 2.83V/1m	90dB	90dB	90dB	90dB
External diameter	5-1/8" (130mm)	5-1/8" (130mm)	5-1/8" (130mm)	5-1/8" (130mm)
Mounting depth	2" (51mm)	2" (51mm)	2" (51mm)	2" (51mm)

TEKNIK ÖZELLİKLER	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	СПЕЦИФИКАЦИИ	ESPECIFICACIONES	TECHNISCHE DATEN
Typ Continuous power handling	4 6-1/2 (160mm x 280mm)	4 6-1/2 (160mm x 280mm)	4 6-1/2 (160mm x 280mm)	4 6-1/2 (160mm x 280mm)
Peak power handling	30W	30W	30W	30W
Frequency response	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz
Sensitivity 2.83V/1m	90dB	90dB	90dB	90dB
External diameter	5-1/8" (130mm)	5-1/8" (130mm)	5-1/8" (130mm)	5-1/8" (130mm)
Mounting depth	2" (51mm)	2" (51mm)	2" (51mm)	2" (51mm)



Торговая марка: JL
 Назначение товара: Автомобильная аудиосистемная система
 Страна происхождения: Китай
 Артикул в России: 000 ХУАННА РИС СМАЙЛС ПОСЛЕД. ПОСЛЕД. 12317, МОСКВА, ПРЕССКАЯ НАБ. Д.10
 Информация о сервисных центрах: <http://jbl.com> тел: +7 800 700 0667
 Срок службы: 7 лет
 Страна происхождения: не определена
 Условия хранения: хранить в оригинале
 Номер документа соответствия: 000 ХУАННА РИС СМАЙЛС ПОСЛЕД. ПОСЛЕД. 12317 от 09.11.2013

