



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

**Интернет-магазин
автотоваров**



SKYPE

km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аккумуляторы | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>

NEOLINE X-COP 9200




УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ ГИБРИД
ПЕРВЫЙ ГИБРИД С ПАТЧ АНТЕННОЙ И EXD МОДУЛЕМ



NEOLINE X-COP 9200


Neoline X-COP 9200 – первый в мире гибрид с интегрированной плоской патч антенной и дальнобойным EXD модулем для детектирования полицейских радаров России и СНГ. Устройство призвано обеспечить вашу безопасность за рулем.



ВИДЕО ДНЕМ

В гибрид интегрирован новейший процессор Ambarella с поддержкой Super HD разрешения. В комбинации с матрицей OmniVision и объективом с многолинзовой оптикой достигается качество видео высокого уровня при любом освещении.

Благодаря широкому углу обзора 135 градусов в кадр попадает четыре полосы дороги и обочина.



Стандартный режим

Ночной режим

ВИДЕО НОЧЬЮ

Мы встроили специальный режим ночного видео для максимальной информативности:

- 1) Стандартный – высокая детализация номеров и деталей видео в свете фар и на освещенных участках.
- 2) Ночной режим – высокая видимость темных участков дороги, но большее кол-во шумов. Данный режим включается по установленному времени в Меню.

Дальность детектирования

Патч антенна + EXD модуль



Обычная патч антенна



EXD МОДУЛЬ + ПАТЧ АНТЕННА

Впервые в Гибриде удалось совместить плоскую патч антенну и фирменный дальнобойный EXD модуль. За счет чего достигается высокая дальность детектирования, без использования рупорной антенны.

Особую эффективность устройство показывает в режиме «Турбо», заблаговременно предупреждает о маломощных радарах, таких как Скот, Оскон, Кордон и др.

Также пользователь может настроить автоматическое включение режима «Турбо» при достижении определенной скорости.



ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛА

Цифровая обработка позволяет с большей точностью определять частоту и структуру принимаемого сигнала, вследствие чего возрастает эффективность и дальность распознавания полицейских комплексов, и точность распознавания ложных сигналов.



ФИЛЬТР Z-СИГНАТУР

Для устранения ложных срабатываний, особенно от датчиков мертвых зон других автомобилей, применяется собственная разработка компании Neoline – фильтр Z-сигнатур. При этом в отличие от схожих технологий других производителей, отсутствует ошибочное блокирование сигналов настоящих полицейских радаров.



GPS БАЗА ВСЕГО МИРА

В гибрид Neoline X-COP 9200 встроена база радаров и камер всего мира (Россия, СНГ, Европа, США, Узбекистан, Казахстан, Израиль, Ближний Восток, Турция, Австралия и др.).

База включает данные о более чем сотне тысяч радаров. Обновление происходит еженедельно на сайте neoline.ru.



УНИКАЛЬНОЕ МАГНИТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Neoline X-COP 9200 оснащен уникальным магнитным креплением с активным питанием, которое надежно фиксирует устройство. Это дает возможность максимально удобно и быстро забирать с собой гибрид из автомобиля и затем возвращать на кронштейн. Также при необходимости можно быстро развернуть камеру на 180 градусов, чтобы заснять происходящее в салоне.

Кабель питания устанавливается непосредственно в крепление, нет необходимости каждый раз подключать кабель к устройству.

В магнитное крепление гибрида встроены GPS и ГЛОНАСС модули для максимально быстрого и точного геопозиционирования.



ОТКЛЮЧЕНИЕ РАДАРНОГО МОДУЛЯ

Создавая Neoline X-COP 9200 мы учли ограничения в законодательстве различных стран на использование радар-детекторов. В связи с этим радарный блок может быть легко отключен простым движением руки и устройство продолжит работу в виде GPS информатора.

Помимо этого устройства обладает высокоэффективной защитой против RDD устройств Spectre 4 и Spectre Elite, распространенных в Европе.



КАМЕРЫ КОНТРОЛЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Гибрид Neoline X-COP 9200 оповещает обо всех камерах контроля ПДД и заранее предупреждает о таких типах контроля, как:

- Контроль полосы общественного транспорта
- Фотофиксация проезда автомобиля «в спину»
- Контроль проезда обочин
- Контроль проезда светофора и перекрестка
- Контроль проезда пешеходного перехода



MOTION CONTROL

Фирменная технология Motion Control позволяет отключить звуковое и голосовое предупреждение при приближении к радару. Пользователю нужно лишь провести рукой перед экраном гибрида. Устройство отключит звук и включит только через 6 секунд после окончания оповещения.



IPS ДИСПЛЕЙ И ИНТЕРФЕЙС EASY TOUCH

В Neoline X-COP 9200 встроен яркий дисплей с матрицей IPS, который отлично читается с любого угла видимости. Также в устройстве реализован интерфейс EASY TOUCH. В режиме детектирования на дисплей выдается легко читаемая информация:

- тип полицейского радара
- тип контроля ПДД
- дистанция до точки GPS
- средняя скорость
- разрешенная скорость
- тип поступающего сигнала
- мощность сигнала
- текущая скорость автомобиля
- текущее время
- опасная зона и зона тишины



ЭКСПЕРТНЫЕ НАСТРОЙКИ К-ДИАПАЗОНА

Пользователь может самостоятельно задать спектр частот в К-диапазоне для наилучшего отсекаания ложных срабатываний. Добавлено три варианта диапазона – Широкий, Узкий и Супер-узкий.

Широкий – стандартный спектр частот (23.900 – 24.250 ГГц).

Узкий – отсекаются частоты сверху и снизу, чтобы отсечь ложные срабатывания (24.050 – 24.195 ГГц)

Супер узкий – аналогично отсекаются частоты еще больше (24.050 – 24.110 ГГц).

Данные настройки необходимо применять только экспертным пользователям!!!




НЕЗАМЕТНАЯ УСТАНОВКА ВНУТРИ АВТОМОБИЛЯ

За счет использования плоской патч-антенны Neoline X-COP 9200 гораздо компактнее гибридных устройств с рупорными антеннами, занимает меньше места на лобовом стекле и не привлекает лишнего внимания.



АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР CPL

Комплектный CPL-фильтр эффективно устраняет блики солнца и отражение панели автомобиля с лобового стекла. Эта опция особенно будет полезна в солнечный день.



КОНТРОЛЬ ДВИЖЕНИЯ В ПОЛОСЕ LDWS

NEOLINE X-COP 9200 постоянно отслеживает положение автомобиля относительно дорожной разметки. Если автомобиль непреднамеренно смещается из текущей полосы движения, включается звуковое предупреждение о тревоге и выводится информация на дисплей. В настройках можно выставить ограничение скорости, при которой данная система не будет работать, чтобы не перегружать водителя лишними звуками.



РЕЖИМ ПАРКОВКИ

Гибрид X-COP 9200 умеет автоматически, при заглушенном двигателе автомобиля, переходить в парковочный режим, для этого потребуется специальный кабель и прямое подключение гибрида к электросети машины.



ШИРОКИЙ ВЫБОР ФУНКЦИЙ

В Neoline X-COP 9200 интегрировано огромное кол-во функций, которые позволяют настроить устройство «под себя». Пользователь может ставить ограничения на оповещения о GPS информировании, о детектировании радаров RD модулем. Выбирать приоритет GPS или RD модуля, устанавливать частоты в К диапазоне (широкий, узкий, супер узкий). Отключать диапазон К в режиме «Город», добавлять Зоны Тишины и Опасные Зоны, и многое другое.



MADE IN KOREA

Neoline X-COP 9200 – это разработка ведущих корейских специалистов в области автомобильной электроники, направленная на повышение безопасности водителя.

Neoline X-COP 9200 – идеальное сочетание корейского качества и надежности.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Neoline X-COP 9200 включает следующие аксессуары в своей комплектации:

- Гибрид Neoline X-COP 9200
- Магнитное крепление с активным питанием
- Кабель питания в автомобильную розетку (DC 12-24 В)
- Антибликовый CPL фильтр 43 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ И GPS ИНФОРМИРОВАНИЯ

- Дальнобойный сверхчувствительный модуль EXD (диапазон К)
- Патч антенна на основе фазированной решётки
- Детектирование сигналов широкого диапазона частот (К, Лазер, Стрелка)
- Фильтр Z-сигнатур
- GPS база полицейских радаров всего мира: Россия, Европа, США, Узбекистан, Казахстан, Израиль, СНГ, Турция, Ближний Восток, Австралия. (Полный список стран см. на сайте neoline.ru)*
- Оповещение о камерах контроля ПДД (автобусная полоса, «в спину», обочина, перекресток, зебра)
- Отображение на дисплее текущего расстояния до камеры / скорости / разрешенной скорости / средней скорости / мощности сигнала / названия камеры / типа контроля ПДД
- Режимы Город / Трасса / Турбо / X-COP
- Автотурбо – автоматическое включение режима «Турбо»
- Возможность отключения диапазона К в режиме «Город»
- Приоритет GPS или RD модуля
- Добавление Зоны Тишины и Опасной зоны
- Включение / Отключение отдельных типов точек GPS
- Голосовое оповещение о 45 типах стационарных радаров
- Голосовые подсказки на Русском, Английском, Литовском языках
- Автоприглушение звука
- Заставка с отображением спидометра
- Дальность обнаружения до 2,2 км
- Защита от обнаружения VG-2 / Spectre 4 / Spectre Elite
- Сделано в Корее

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА:

- IPS дисплей 2 дюйма
- Разрешение Super HD 2304x1296 (30 к/с)
- Угол обзора 135°, 6 стеклянных линз
- Процессор Ambarella / Матрица OmniVision
- WDR / Автоматический Ночной режим записи видео
- Интерфейс Neoline Easy Touch
- Встроенный многофункциональный видеопроигрыватель
- Обновление ПО и базы данных GPS с помощью Micro SD карты памяти
- 2 слота для карты памяти: Micro SD до 256 Гб
- Режим Парковки
- G-сенсор, датчик движения
- Циклическая запись
- Демо режим
- Поворот устройства в салон
- Аккумулятор: 220 мАч

-
- Рабочая температура от -10° до +60°
 - Входное напряжение: DC 12-24 В
 - Потребление тока: 400 ~ 500 мА

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Neoline X-COP 9200
- Магнитное крепление с активным питанием
- Кабель питания в автомобильную розетку (DC 12-24 В)
- Антибликовый CPL фильтр 43мм
- Кейс для хранения устройства
- Запасной 3М скотч
- Памятка по быстрой настройке устройства
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон



NEOLINE



NEOLINE
X-COP 9200

Официальный сайт: www.neoline.ru. Тех. поддержка: support@neoline.ru