

**ТЕЛЕФОНЫ**

(044) 360-7-130
 (050) 336-0-130
 (063) 788-0-130
 (067) 233-0-130
 (068) 282-0-130

130

COM.UA

Интернет-магазин автотоваров



ICQ

294-0-130
 597-0-130

SKYPE
 km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видео модули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммолайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<http://130.com.ua>




VacuPressor 2in1 PRO

12V • HIGH POWER • VACUUM CLEANER + COMPRESSOR

Bedienungsanleitung

Instruction manual

Руководство по эксплуатации



P R E M I U M Q U A L I T Ä T F Ü R A U T O M O B I L E

Описание

1. Воздухозаборное отверстие
2. Пылесборник
3. Кнопка фиксатора пылесборника
4. Выключатель питания
5. Ручка
6. Шнур питания
7. Штекер питания
8. Переходник
9. Малая щелевая насадка
10. Основной НЕРА-фильтр

Инструкция по технике безопасности
Внимание! Соблюдение правил техники безопасности позволит исключить возможность получения травм или повреждений. Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- Данная модель пылесоса предназначена только для сухой уборки, запрещается собирать пылесосом воду или любые другие жидкости.
- Запрещается погружать пылесос в воду.
- Запрещается использовать пылесос для сбора легко воспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители и т. д.
- Запрещается использование пылесоса в местах хранения таких жидкостей.
- Запрещается собирать с помощью пылесоса горячие или дымящие сигареты, спички, горячий пепел.
- Используйте только аксессуары, входящие в комплект поставки.
- Не разрешайте детям использовать пылесос в качестве игрушки, особое внимание проявляйте в том случае, если рядом с работающим прибором находятся дети либо лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы держите прибор на безопасном расстоянии от лица и глаз.
- Запрещается включать устройство, если какое-либо из его отверстий

заблокировано.

- Регулярно очищайте фильтры, следите за тем, чтобы на них не скапливались пыль, пух, волосы и прочий мусор, препятствующий нормальному всасыванию воздуха.
- Запрещается пользоваться пылесосом без установленных фильтров.
- Для отключения прибора не тяните за шнур питания, всегда беритесь за штекер, вставленный в гнездо прикуривателя в автомобиле.
- Оберегайте шнур питания от воздействия высоких температур и острых предметов.
- Перед началом работы убедитесь, что шнур питания не зажат дверями, окнами или другими устройствами автомобиля.
- Не пользуйтесь неисправным прибором. По вопросам ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Всегда отключайте пылесос после использования, во время чистки и при смене насадок.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Перед использованием проверьте прибор на наличие повреждённых или дефектных аксессуаров.

Электрическая безопасность

- Прибор предназначен для питания от бортовой сети автомобиля напряжением 12В, с заземлённым минусом.
- Не подключайте прибор к бортовой сети, которая имеет заземлённый плюс или другое напряжение.
- В автомобилях гнездо прикуривателя может быть обесточено при удалении ключа от из замка зажигания. В этом случае обратитесь к инструкции на Ваш автомобиль.
- Напряжение на ленточных контактах устройства не превышает 12 В и не представляет опасности для пользователя. Использование автомобильного пылесоса Важно!
- Оптимальный сбор мусора и пыли возможен только с чистыми фильтрами и пустым пылесборником.

- Перед использованием пылесоса убедитесь, что блок фильтров установлен в корпус пылесборника.
- Используйте пылесос непрерывно не более 30 минут, так как более продолжительное время работы может привести к снижению заряда аккумуляторной батареи автомобиля.
- Размотайте шнур питания и вставьте штекер в гнездо прикуривателя автомобиля.
- Выберите и подсоедините необходимую насадку к воздухозаборному отверстию.
- Включите пылесос выключателем.
- После завершения работы выключите пылесос выключателем и выньте штекер из гнезда прикуривателя автомобиля.
- Удалите собранный мусор и пыль из пылесборника.

Малая щелевая насадка

Вставьте насадку в воздухозаборное отверстие пылесоса, при необходимости оденьте на насадку щётку.

Удаление мусора и пыли

Рекомендуется удалять мусор и пыль после сеанса уборки салона автомобиля.

- Выключите пылесос выключателем и выньте штекер из гнезда прикуривателя автомобиля.
- Держите пылесос за ручку, пылесборником вниз.
- Нажмите на кнопку фиксации пылесборника и отсоедините пылесборник.
- Выньте блок фильтров из пылесборника.
- Переверните пылесборник и удалите из него мусор и пыль. **Внимание!** Запрещается промывать пылесборник водой, допускается только сухая чистка пылесборника.
- Снимите и очистите от мусора и пыли предварительный сетчатый фильтр и основной HEPA-фильтр.
- Оденьте предварительный сетчатый фильтр на основной фильтр HEPA и вставьте блок фильтров в пылесборник.

- Установите пылесборник на место, для этого совместите соединительные контакты под небольшим углом, необходимым для обеспечения соединения защёлки, одновременно нажмите на кнопку фиксации.

Чистка блока фильтров

- Следите за чистотой фильтров, поскольку от этого зависит эффективность работы пылесоса, проводите чистку фильтров не менее трёх-четырёх раз в год, а при сильном засорении – чаще. В пылесосе используются фильтры, предназначенные для многократной чистки. Замена фильтров осуществляется по мере необходимости.
- Снимите пылесборник и извлеките блок фильтров.
 - Снимите предварительный фильтр, очистите его от мусора и промойте под струёй тёплой воды.
 - Очистите от пыли основной HEPA – фильтр и промойте его под струёй тёплой воды.
 - Тщательно просушите фильтры перед установкой в пылесборник.

Внимание!

Не используйте для мытья фильтров посудомоечную машину. Не используйте для сушки фильтров фен или любой другой нагревательный прибор.

Корпус пылесоса

- Протирайте корпус пылесоса влажной мягкой тканью.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса пылесоса.
- Запрещается использовать для чистки поверхности пылесоса растворители и абразивные чистящие средства.

Технические Характеристики

Электропитание:	ДС-12 В
Потребляемая мощность:	60 Вт
Длина шнура:	4,00 м

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Внимательно прочитайте!

Не соблюдение предосторожности может привести к получению травмы или материальному ущербу. Используя компрессор, никогда не оставляйте его без присмотра.

1. Этот компрессор разработан не для непрерывной эксплуатации.
2. Использование дольше рекомендуемого времени может привести к перегреванию и поломке компрессора. Медленная работа компрессора или нагрев отдельных деталей указывает на перегрев изделия. Если такое происходит, то выключите прибор и дайте ему охладиться в течение как минимум 10 минут, перед тем, как снова начать использовать.
3. Не используйте изделия для накачивания шин, нуждающихся в высоком давлении. (например, шины для больших грузовиков, тракторов и прицепа).
4. Компрессор при 75PSI не использовать дольше 7 минут.
5. Вы можете использовать только 12-вольтовую батарею для этого компрессора, но сила тока должна быть 14 ампер и больше, чтобы избежать поломки компрессора.

Накачивание шин

1. Поместите коннектор шток клапана на вентиль (схема 1). Закройте защёлку коннектора (схема 2). Внимание: всегда проверяйте, чтобы коннектор был присоединён к штоку клапана.
2. Вставьте штепсель в гнездо рикуривателя (схема 3). Затем переведите кнопку вкл./выкл. на позицию включения.
3. Когда нужное давление достигнуто, выключите компрессор, отсоедините шнур и снимите коннектор.
4. Откройте защёлку коннектора.



Схема 1




Схема 2



Схема 3

Для надувания.

1. Выберите подходящий адаптер и присоедините на коннектор (схема 4). Закройте защёлку.
2. Просмотрите нашу таблицу (типичное давление для надувания). Эта таблица приведена только для справки, Вы должны использовать Ваш собственный справочник или же справочник производителя Вашего изделия для точного выяснения нормы давления.
3. Вставьте адаптер в предмет, который Вы собираетесь надуть (схема 5).
4. Вставьте штепсель в гнездо прикуривателя (схема 3).
5. Когда нужное давление достигнуто, выключите компрессор, отсоедините шнур.
6. Снимите адаптер с надутого предмета и потом с коннектора




Схема 4

Типичное давление для накачивания
Избегайте чрезмерного надувания.
НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ.
Предмет, который надули сильнее, чем надо, может лопнуть и вызвать травму.



Схема 5

Устранение неисправностей:
Компрессор не работает.

1. Вставьте штепсель в гнездо прикуривателя, вытащите обратно и вставьте ещё раз.
2. Проверьте штепсель и гнездо

прикуривателя, в особенности на наличие табака. При осмотре используйте не токопроводящие предметы.

3. Проверьте на исправность предохранитель, который отвечает за работу прикуривателя. При замене используйте минимум 15 Ампер.

Компрессор работает, но не накачивает.

1. Проверьте, как прилегает коннектор к штоку клапана.
2. Проверьте изделие на наличие утечек.
3. Проверьте целостность шланга и отсутствие утечки в месте соединений.

Компрессор медленно работает.

1. Перегрев по причине длительной работы. Выключите компрессор и дайте ему остыть на полчаса.
2. Слишком маленькое напряжение. Проверьте зарядное устройство автомобиля.

Внимание!

1. Не накачивайте предметы сверх меры. Большинство автомобильных шин имеют давление от 1,7-2,2 бар, в зависимости от типа шины. Велосипедным шинам необходимо существенно более низкое давление.
2. Держите вдали от детей!
3. Не оставляйте без присмотра!
4. Не использовать во время езды!

Технические данные:

Номинальное напряжение :

12 В постоянного тока

Номинальная мощность :

около 96 Вт

Номинальный ток : 10 А

Вес : около 0,7 кг

Длина кабеля : около 300 см

Воздушный шланг : около 50 см

Максимальное давление : 250 ЛС / 17 бар

Объем воздуха : 14 литров/мин.

Благодарим Вас за покупку нашего высококачественного товара HEYNER.

Вся продукция HEYNER разрабатывается по самым высоким техническим и законодательным стандартам, и находится под строгим и постоянным контролем качества.

Если это изделие все же не работает должным образом, то мы очень об этом сожалеем. Пожалуйста, обратитесь с этим документом к дилеру, чтобы войти в контакт с нашим партнером сервиса по месту покупки.

Гарантия распространяется только в пределах установленного законом срока с момента покупки товара. Вы должны сразу указать Ваши претензии, и тем самым возможен будет ремонт или замена изделия. Гарантийный ремонт не производится, если претензии на товар возникли в результате неправильного обращения с ним или несоблюдения инструкции по эксплуатации.

В связи с техническим прогрессом возможны изменения, улучшения артикула.



Только для стран Европейского Союза.

С момента перехода национального законодательства на европейские нормативы 2002/96/EU действительно следующее: Электрические и электронные приборы запрещается утилизировать вместе с обычным мусором. Потребитель, согласно закону, обязан утилизировать электрические и электронные приборы в специально предназначенных для этого пунктах сбора, либо пунктах продажи. Детальная регламентация этих требований осуществляется соответствующим местным законодательством. Необходимость соблюдения данных предписаний обозначается особым значком на изделии, инструкции по эксплуатации или упаковке. При переработке, повторном использовании материалов или при другой форме утилизации бывших в употреблении приборов особое внимание уделяйте охране окружающей среды. В соответствии с предписаниями по обращению с батареями, в Германии вышеназванные нормативы действуют для утилизации батарей и аккумуляторов.



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Auto-Reifen / Auto-Tire / Автомобильные шины	Bar	PSI
Für genaue Druckbestimmung benutzen Sie die Hinweise des Herstellers von dem aufzupumpendem Gerät. Please consult your owner's manual for a more exact pressure rating. Для точного выяснения нормы давления смотрите справочник изготовителя вашего изделия.	1,7 - 2,2	24 - 32
Stoßdämpfer / Shock-Absorber / Амортизатор	Bar	
Normale Ladung / Normal Load / Нормальный груз	2,8	40
Schwere Ladung / Heavy Load / Тяжёлый груз	6,2	90
Fahrrad-Reifen / Bicycle Tires / Велосипедные шины	Bar	
	2,4 - 2,8	35 - 40
Andere / Other Inflatables / Другие	Bar	
Fußball / Football / Футбольный мяч	0,9	13
Basketball / Basketball / Баскетбольный мяч	0,6	9
Volleyball / Volleyball / Волейбольный мяч	0,3	5
Rasentraktor Reifen / Lawn-Tractor Tire / Шины газонокосилки	1,5	22
Boot (2 Personen) / Boat (2 man) / Лодка (двухместная)	fest / fixed / крепко	
Matratze / Mattress / матрац	fest / fixed / крепко	

- ⚠ Achtung!** Aufblasbare Materialien nicht zu stark aufpumpen.
CAUTION! Soft inflatable material items will not have existing pressure reading.
 You must be careful not to over-inflate.
Внимание! У мягких изделий нет существующих норм давления. Вы должны быть очень осторожны, чтобы не надуть сильнее, чем надо.



Garantiekarte / warranty card / Гарантийный талон

Art.-Nr. / art.-n° / Номер артикула.....

Serien-Nr. / serial-n° / серийный номер.....

Funktionsstörung / dysfunction / неисправность.....

Kaufdatum / purchase date / дата покупки.....

Kaufadresse / shop address / адрес магазина.....

Stempel / stamp / печать.....