



ТЕЛЕФОНЫ

(044) 360-7-130
(050) 336-0-130
(063) 788-0-130
(067) 233-0-130
(068) 282-0-130

130
COM.UA

Интернет-магазин
автотоваров



ICQ

294-0-130
597-0-130

SKYPE
km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Имобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки




В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<http://130.com.ua>

StarLine

Датчик наклона D10

Инструкция по эксплуатации
и установке



Датчик наклона **StarLine D10** предназначен для регистрации изменения угла наклона кузова. Датчик может эффективно работать с любыми автомобильными системами охраны, которые имеют соответствующие входы подключения.

Функционирование датчика

Датчик наклона одинаково хорошо реагирует на наклон автомобиля, как в продольном, так и в поперечном направлении благодаря использованию в качестве чувствительного элемента интегральной микросхемы 3-осевого акселерометра. Срабатывание датчика происходит при изменении его положения в пространстве, соответствующем наклону более $1,5^\circ$ (в любой плоскости), на выходе датчика появляется импульс длительностью 1 сек.

Технические характеристики датчика

Напряжение питания постоянного тока: **9-18 В**
Ток потребления: **2,5 мА**
Чувствительность датчика по углу наклона: **$1,5^\circ$**
Готовность датчика к работе после включения питания и после каждого срабатывания: **5 сек**
Тип выхода: открытый коллектор с защитой от КЗ
(резистор 470 Ом)
Рабочая температура: **$-40^\circ\text{C} \dots +85^\circ\text{C}$**
Габаритные размеры: **30x21x10 мм**

Схема подключения датчика

Контакт	Цвет провода	Назначение
1	Красный	Питание, +12В
2	Черный	Корпус
3	Синий	Выход датчика наклона (отрицательный импульс  1,0 сек)
4	Белый	Не используется

Рекомендации по размещению

Датчик должен располагаться в салоне автомобиля. Датчик необходимо надежно закрепить на металлической поверхности, обеспечив надежную фиксацию. Для крепления датчика можно использовать двухсторонний скотч или пластиковую стяжку.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

8-800-333-80-30

www.starline-alarm.ru

Автотовары «130»