



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

**Интернет-магазин
автотоваров**



SKYPE

km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аккумуляторы | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>

9-36 kg

9 месяцев – 12 лет

≤18 kg

Положение ЕЭК ООН №R44

Sanderling-Fix

ИНСТРУКЦИЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RU

5107021 20/10

1 ОБЗОР ПРОДУКТА

1. Подголовник

2. 5-Точечный Ремень Безопасности

3. Якорный Ремень

4. Регулирование Якорного Ремня

5. Верхнее Кольцо Для Якорного Ремня

6. Крепление ISOFIX

7. Кнопка с Блокировкой ISOFIX

8. Рычаг Индикатора ISOFIX

9. Фиксатор ISOFIX

10. 5-Точечный Регулирующий Ремень

11. Кнопка Регулирования Ремня

12. Застежка 5-Точечного Ремня Безопасности

2 ВСТУПЛЕНИЕ

13. Направляющая Поясного Ремня

14. Плечевой Ремень

15. Направляющая Плечевого Ремня Безопасности

16. Регулировка Подголовника

17. Спинка

18. Защитный Чехол для Спинки

19. Петля Регулировки ISOFIX

20. Направляющие Вставки ISOFIX

21. Точка Крепления (Автомобильная) ISOFIX

22. Основа Сиденья

23. Integrated Side Impact Protection

3 УСТАНОВКА

1. Подготовка

2. Установка

3. Проверка

4. Проверка

5. Проверка

6. Проверка

7. Проверка

8. Проверка

9. Проверка

4 ПОСЛЕДСТВИЯ

1. Проверка

2. Проверка

3. Проверка

4. Проверка

5. Проверка

6. Проверка

7. Проверка

8. Проверка

9. Проверка

1. Проверка

2. Проверка

3. Проверка

4. Проверка

5. Проверка

6. Проверка

7. Проверка

8. Проверка

9. Проверка

1. Проверка

2. Проверка

3. Проверка

4. Проверка

5. Проверка

6. Проверка

7. Проверка

8. Проверка

9. Проверка

1. Проверка

2. Проверка

3. Проверка

4. Проверка

5. Проверка

6. Проверка

7. Проверка

8. Проверка

9. Проверка

1. Проверка

2. Проверка

3. Проверка

4. Проверка

5. Проверка

6. Проверка

7. Проверка

8. Проверка

9. Проверка

1. Проверка

2. Проверка

3. Проверка

4. Проверка

5. Проверка


6. Проверка

7. Проверка

8. Проверка

9. Проверка


4 РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ НАКЛОНА



Sanderling-Fix имеет 3 положения наклона. Для регулирования положения наклона, нажмите Кнопку регулирования наклона **23** и подвиньте Корпус детского кресла **17** нажимая и двигая его вперед к корпусу детского кресла **22**.

ОПАСНОСТЬ Используйте только вертикальное положение, когда пристегиваете вашего ребенка 3-х точечным ремнем безопасности.


5 РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДГОЛОВНИКА И ШИРИНЫ СИДЕНЬЯ



ВНИМАНИЕ ослабьте 5-точковый ремень **2** перед регулировкой Подголовника.


ВНИМАНИЕ Подголовник доступен в 4 положениях с 5-Точечным Ремнем Безопасности. Снимите 5-Точечный Ремень Безопасности для доступа к другим 3 положениям для детей старшего возраста.

8 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С ISOFIX




1. Нажмите Рычаг Индикатора ISOFIX **8** с нижнего конца и нажмите Кнопку с Фиксацией ISOFIX **7** для освобождения Крепления ISOFIX **6**. Это действие следует выполнить для обоих креплений ISOFIX. Теперь вы можете достать детское кресло с вашего транспортного средства.
2. Храните Крепления ISOFIX засунув их обратно в Корпус детского кресла **22**.


9 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ 5-ТОЧКОВОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ



1. Ослабьте 5-Точечный Ремень Безопасности **2**, Освободите Пряжку 5-Точечного Ремня Безопасности **12**. Откройте накладки для груди **14**. Отсоедините Накладки для Грудки от ремня.




1. Ослабьте 5-Точечный Ремень Безопасности **2**, Освободите Пряжку 5-Точечного Ремня Безопасности **12**. Откройте накладки для груди **14**. Отсоедините Накладки для Грудки от ремня.



ОПАСНОСТЬ Подголовник **1** следует отрегулировать на высоту, что бы Направляющая Плечевого Ремня Безопасности **15** проходила над плечами ребенка.

6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСТАВКИ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ




Всегда используйте Вставку для Новорожденных **25**, если вес ребенка менее 13 кг.


7 ПОЛОЖЕНИЕ РЕБЕНКА

А. ЗАЩИТА ВАШЕГО РЕБЕНКА 5-ТОЧЕЧНЫМ РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ


ИСПОЛЬЗУЙТЕ 5-ТОЧЕЧНЫМ РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ **2** ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВАШЕГО РЕБЕНКА, ЕСЛИ ЕГО/ЕЕ ВЕС СОСТАВЛЯЕТ 9-18 КГ.



1. Удерживайте кнопку регулирования ремней **11** и потяните плечевые ремни на себя насколько возможно. Убедитесь, что вы вытащили плечевые ремни с нагрудников **14** как указано на рисунке.



2. Нажмите красную кнопку на 5-точковом ремне безопасности **12**, чтобы их расстегнуть.



3. Посадите вашего ребенка в детское сиденье. Положите плечевые ремни на плечи вашего ребенка и соедините язычки фиксатора вместе. Зафиксируйте язычки фиксатора к корпусу пряжки до щелчка. Когда пряжка застегнута, загорится зеленый индикатор.



4. Потяните оба плечевых ремня чтобы затянуть удлиненные ремни.

ОПАСНОСТЬ Проверьте, что все поперечные ремни размещаются низко, для надежного фиксирования таза ребенка.



5. Потяните за 5-точковый регулятор ремня безопасности **10** пока ремень надежно не зафиксирует вашего ребенка.

ОПАСНОСТЬ Пожалуйста, после затяжки проверьте, что ни один ремень не перекрутился.

В. ЗАЩИТА ВАШЕГО РЕБЕНКА 3-ТОЧЕЧНЫМ РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 3-ТОЧЕЧНЫМ РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВАШЕГО РЕБЕНКА, ЕСЛИ ЕГО/ЕЕ ВЕС СОСТАВЛЯЕТ 15-36 КГ.

ВНИМАНИЕ Убедитесь, что Крепление для Грудки, крепление с соединяющей перепонкой, накладка в виде клина, 5-Точечный Ремень Безопасности и паховый ремень спрятаны, и другие части ремня надежно хранятся в соответствии с инструкциями в Разделе 9.




1. Разместите 3-х Точечный Ремень Безопасности транспортного средства напротив ребенка, потом застегните пряжку пояса одним кликом.

ОПАСНОСТЬ Убедитесь, что 3-х Точечный Ремень Безопасности не перекручен.




2. Разместите плечевую часть ремня безопасности со стороны 3-х Точечного Ремня поясной пряжки, в Направляющую Поясного Ремня Безопасности **13**.



3. Разместите часть поперечного ремня безопасности с другой стороны спинки детского сиденья в другую Направляющую Поясного Ремня Безопасности.

ОПАСНОСТЬ Часть поясного ремня безопасности должны лежать как можно ниже таза ребенка с обеих сторон для обеспечения лучшей защиты.



4. Проложите часть плечевого ремня в Направляющую Плечевого Ремня **17**, пока он полностью не разместится в Направляющей Плечевого Ремня, и он не должен быть перекручен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если Направляющая Плечевого Ремня скрывается за Спинкой детского сиденья **17**, отрегулируйте Подголовник вверх, чтобы вытащить его. Не забудьте отрегулировать Подголовник назад, на правильную высоту.



ОПАСНОСТЬ Проверьте, что 3-х Точечный Ремень Безопасности проходит вокруг воротниковой зоны, а не вокруг его / ее шеи.




5. Потяните за часть плечевого ремня, который пересекает тело ребенка, во избежание ослабления от участка плечевого ремня. Затем потяните часть 3-х Точечный Ремень Безопасности над детским сиденьем для предупреждения вышеуказанного ослабления.


ОПАСНОСТЬ ПОСЛЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВАШЕГО РЕБЕНКА, ПОЖАЛУЙСТА ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ:

1. Ділянка плечевого ремню проходить в Направляющую Плечевого Ремня **13** з обоих боков спинки сиденья **17**.
2. Плечевая часть ремня безопасности проходит в Направляющую Плечевого Ремня **13** сбоку пряжки 3-х Точечного Ремня Безопасности и Направляющую Плечевого Ремня **15** с другой стороны.
3. 3-х Точечный Ремень Безопасности затянут и не перекручен. 3-х Точечный Ремень Безопасности не должен размещать в Направляющей Плечевого Ремня.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЧЕХЛА ДЛЯ СИДЕНЬЯ



1. Освободите Пряжку 5-Точечного Ремня Безопасности **12** (если не снята). Откройте и отсоедините Накладки для Грудки **14**. Выньте и снимите клиновую накладку **26**.



2. Отделите эластичные накладки на чехле Подголовника **1**. Снимите чехол Подголовника.




3. Снимите Защитный чехол детского сиденья.


Для установки чехла обратно, выполните действия в обратном порядке.

11 ГАРАНТИЯ


1. Гарантия для AVOVA Sanderling-Fix составляет 2 года с момента приобретения нового оригинального кресла. Использование продукта должно происходить соответственно этой инструкции. Любое повреждение, вызванное действиями, не предусмотренными в этой инструкции, приведет к аннулированию гарантии.
2. Пожалуйста, сохраняйте ваше доказательство осуществления покупки надлежащим образом в случае гарантийной претензии.
3. Запрещено использовать услуги посторонних лиц для обслуживания, ремонта или модификации, иначе вы отменяете гарантию. Всегда обращайтесь к представителям компании AVOVA за консультацией.




2. Вытащите и снимите накладку в виде клина **26**. Установите Пряжку 5-Точечного Ремня Безопасности **12** через отверстие в покрытии.




3. Снимите Пряжку 5-Точечного Ремня Безопасности через паховый ремень со стороны отверстия в виде буквы Н в детском сиденье.



4. Откройте Защитный Чехол Спинки **18**. Вытащите плечевой ремень безопасности с металлических соединительных деталей **27**. Вытащите и снимите соединительный ремень Накладки для Грудки **28**.



5. Верхнее Кольцо Якорного Ремня **3** на панели **29**. Соедините и застегните металлическое соединительное кольцо **27** сверху Якорного Ремня **5**. Застегните Защитный Чехол Спинки **18**.



6. Откройте переднюю часть детского кресла. Потяните и выньте 5-Точечные Ремни Безопасности **2** с Подголовником **1**. Спрячьте привязные ремни позади защитного чехла спинки, затем восстановите чехол.



7. Оставьте снятые Накладки для Грудки, соединительный ремень накладок для груди, клиновое ремня, 5-Точечную Пряжку Ремня Безопасности и паховый ремень.

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ 5-ТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ. Установите ремни в обратном порядке. В случае вопросов, свяжитесь с AVOVA для помощи.

10 УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рекомендуем время от времени снимать и стирать чехол или Вставку для Новорожденного. Пожалуйста, для этого используйте мягкие моющие средства в программе деликатной стирки в стиральной машине (30°C). Пожалуйста ознакомьтесь с информацией о стирке на этикетке покрытия. Пластиковые детали можно очистить раствором мягкого мыла с водой.

ОПАСНОСТЬ Детское кресло не следует использовать без чехла для сидения AVOVA. Покрытие является частью безопасности и может быть заменено только на другое оригинальное покрытие AVOVA.

Автотовары «130»

В случае возникновения любых дополнительных вопросов по использованию детских кресел обращайтесь к нам:
AVOVA GmbH
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm
Germany
T: +49 731 379941-0
info@avova-childcare.com
www.avova-childcare.com

12 УТИЛИЗАЦИЯ

В случае необходимости утилизации детского кресла, обратитесь с местными правилами утилизации мусора. Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к управлению коммунальными отходами или администрации вашего города.