



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

**Интернет-магазин
автотоваров**



SKYPE

km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аккумуляторы | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки




В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу


<https://130.com.ua>

5 РАЗМЕЩЕНИЕ РЕБЕНКА

ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕД ПОСАДКОЙ ВАШЕГО РЕБЕНКА.



1. Посадите вашего ребенка в детское кресло.
2. Подголовник 24 должен быть отрегулирован на уровень таким образом, чтобы плечевой ремень 1 был чуть выше плеч ребенка.



3. Возьмите и удерживайте регулировочную ручку подголовника 13 сзади подголовника, который разблокирует подголовник.
4. Во время удерживания регулировочной ручки подголовника 13, переместите разблокированный подголовник 24 на необходимую высоту. Ослабьте ручку для блокировки подголовника.

ОПАСНОСТЬ Подголовник детского сиденья необходимо будет время от времени регулировать по мере роста ребенка. Плечи ребенка должны находиться под плечевым ремнем 1.

ОПАСНОСТЬ Для подголовника 24 существует в общем 9 положений. Вы можете использовать 4 самых низких положений в режиме 5-точечного ремня 11. Если подголовник находится в самом высоком положении с 5-точечным ремнем и вы не можете больше влезать плечи вашего ребенка, это означает, что вам следует вместо этого использовать 3-точечный ремень. Удалите 5-точечный ремень в соответствии с инструкциями в Разделе 7. Затем подголовник может перемещаться в 5 дополнительных более высоких положений.


ОПАСНОСТЬ После закрепления вашего ребенка, пожалуйста, проверьте следующее перед поездкой:

1. Детское сиденье надежно закреплено. Коленная часть ремня 29 проходит по направляющей коленной части ремня 4 с обеих сторон подушки сиденья 10.
2. Плечевой ремень 28 проходит по направляющей коленной части ремня 4 со стороны защелки 3-х точечного ремня автомобиля 30 и направляющей 1 плечевого ремня на другой стороне подголовника 24.
3. 3-точечный ремень автомобиля плотно затянут и не перекрученный. Защелка 3-точечного ремня 30 не должна размещаться в направляющей коленной части ремня 4.

6 УДАЛЕНИЕ


1. Отсоедините верхний трос от вашего автомобиля.
2. Потяните освободительные рычаги ISOFIX с обеих сторон, чтобы освободить разъемы ISOFIX. Теперь вы можете удалить детское кресло.

7 УДАЛЕНИЕ И ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ 5-ТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ




1. Удалите детское кресло с вашего автомобиля. Смотрите инструкции в Разделе 6.
2. Нажмите красную кнопку на пряжке ремня 3 и откройте ремень.
3. Отрегулируйте подголовник до самого верхнего положения, где соединение грудной подкладки ограничивает подголовник от дальнейшего поднятия вверх.


А. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО РЕБЕНКА С ПОМОЩЬЮ 5-ТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ.




1. Нажмите вниз кнопку регулировки ремня 9 и потяните за плечевой ремень 26 на себя насколько это возможно. Убедитесь, что вы тянете плечевой ремень из-под прокладки грудной клетки, как показано.




2. Нажмите красную кнопку на пряжке 5-точечного ремня 3, чтобы раскрыть его.




3. Посадите вашего ребенка в Sperling-Fix i-Size. Перекиньте плечевой ремень 26 через плечи вашего ребенка и сведите язычки пряжки 25 вместе. Закрепите сведенные язычки в пряжке.




4. Потяните за оба плечевых ремня 26, чтобы закрепить коленный ремень 27.
- ОПАСНОСТЬ** Пожалуйста, убедитесь, что коленный ремень не сильно свисает вниз, так что таз ребенка надежно закреплён.




4. Откройте отделение для инструкции пользователя 15 сзади детского кресла. Удерживайте соединительную деталь 32 и аккуратно удалите из него плечевой ремень 26. Это может предоставить вам некоторое удобство, если вы немного ослабите регулятор 5-точечного ремня. Пожалуйста, не роняйте соединительную деталь и поместите ее в предварительно выделенное пространство, а затем затяните регулятор 5-точечного ремня.




5. Разблокируйте и отделите пряжку грудной подкладки 33.



6. С передней части сиденья потяните соединение плечевого ремня 26 и грудной подкладки 2 вместе со слотами спинки детского сиденья.



5. Потяните регулятор 5-точечного ремня 7 до тех пор, пока ремень не будет плотно удерживать вашего ребенка.
- ОПАСНОСТЬ** После закрепления, пожалуйста, убедитесь в отсутствии перекручивания ремней.
6. Наконец, потяните полностью обе грудные подкладки вниз.




(< 2 года), он/она должен использовать вставку для маленьких детей. Вставка предварительно установлена на детское сиденье и также доступна в качестве запасных частей от розничных продавцов AVOVA. С 2 лет разрешается снимать вставку для маленьких детей. Чехол подголовника содержит дополнительную амортизирующую пену с обеих сторон. Эту пену необходимо использовать до тех пор, пока ребенку не исполнится 4 года. С 4 лет разрешается снимать пену с чехла подголовника.

В. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО РЕБЕНКА С ПОМОЩЬЮ 3-ТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ.


ОПАСНОСТЬ Убедитесь, что плечевые ремни удалены, и другие части ремня надежно сохранены в соответствии с инструкциями в Разделе 7.



7. Поместите язычок 25 в паз за крышкой и спрячьте плечевой ремень и наплечную подушку за крышкой.



8. Удалите пряжку 5-точечного ремня 3 из ластовицы 34.




9. Откройте и удерживайте чехол для хранения пряжки 35 под чехлом сиденья. Вставьте пряжку через слот в чехле и поместите ее в хранилище пряжки. Затем закройте чехол для хранения.
10. Поместите ластовицу ниже чехла сиденья. Теперь ремень извлечен. Вы можете вернуть обратно чехол сиденья.

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ 5-ТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ.


Переоборудуйте ремень в обратном порядке. Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь за помощью к AVOVA.



1. Поместите трехточечный ремень автомобиля перед ребенком и защелкните ремень в пряжке автомобиля щелчком. Убедитесь, что трехточечный ремень не перекручен.



2. Поместите отдел плечевого ремня 28 и отдел коленного ремня 29 на боковую сторону пряжки автомобильного ремня безопасности 30 в направляющую коленного ремня красного цвета 4 подушки сиденья.



3. Поместите секцию коленной части ремня 29 на другую сторону подушки сиденья в красную направляющую ремня 4.
- ОПАСНОСТЬ** Секция коленной части ремня 29 должна лежать как можно ниже на бедрах ребенка с обеих сторон, чтобы обеспечить наилучшую защиту.


8 УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ


Вы можете время от времени снимать и мыть чехол. пожалуйста, делайте это с помощью мягкого моющего средства в программе деликатной стирки стиральной машины (30°C). Пожалуйста, смотрите этикетку для стирки крышки. Пластиковые детали можно очистить мягким мылом и водой.

ОПАСНОСТЬ Детское кресло не должно использоваться без чехла кресла AVOVA или вставки для маленьких детей, если это необходимо для возраста (< 2 года) вашего ребенка. Крышка является функцией безопасности и может быть заменена только оригинальной крышкой AVOVA.

УДАЛЕНИЕ И ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ЧЕХЛА




1. Переместите подголовник в самое высокое положение. Отпустите крючки чехла 36 на направляющих коленного ремня и эластичные жгуты 37 на передней части сиденья по обеим сторонам. Затем удалите чехол сиденья.




Пожалуйста, переоборудуйте чехол в обратном порядке.

2. Вытяните отделку крышки подголовника из пластмассовой части. Затем отпустите петли за крышкой подголовника.



4. Направьте плечевой ремень 28 в красную направляющую 1 плечевого ремня подголовника до тех пор, пока он полностью не окажется в направляющей плечевого ремня, и кнопка блокировки 31 не закроется, а плечевой ремень не будет перекручен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если направляющая 1 плечевого ремня скрыта спинкой 22, отрегулируйте подголовник 24 вверх, чтобы можно было легко вставить секцию плечевого ремня 28 в направляющую плечевого ремня, а затем отрегулируйте подголовник назад до правильной высоты.



- ОПАСНОСТЬ** Убедитесь, что плечевой ремень 28 проходит по ключице вашего ребенка, а не через его/ее шею.



5. Сначала потяните часть плечевого ремня, которая проходит через тело ребенка, чтобы удалить провисание из коленной секции. Затем потяните плечевой ремень 28 над детским сиденьем, чтобы удалить оставшийся провисание.

9 ГАРАНТИЯ

1. Гарантия на AVOVA Sperling-Fix i-Size составляет 2 года после покупки. Использование продукта должно соответствовать данному руководству пользователя. Любой ущерб, вызванный действиями вне инструкций данного руководства пользователя, аннулирует гарантию.
2. Пожалуйста, храните ваше подтверждение покупки в случае гарантийного требования.
3. Никогда не прибегайте к помощи третьих лиц для обслуживания, ремонта или модификации, иначе вы аннулируете гарантию. Всегда консультируйтесь с розничными продавцами AVOVA.

Если у вас есть дополнительные вопросы относительно использования детского сиденья, пожалуйста, обращайтесь к нам:
AVOVA GmbH
Улица Блаубойрер 71
89077 Ульм
Германия

T: +49 731 379941-0
info@avova-childcare.com
www.avova-childcare.com

10 УТИЛИЗАЦИЯ

Когда вам будет необходимо утилизировать детское кресло, обратитесь к местным правилам утилизации отходов. Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с вашим коммунальным управлением отходами или администрацией вашего города.