



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130



SKYPE

km-130

130
COM.UA

Интернет-магазин
автотоваров

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны
 • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры
 • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары |
ВИДЕОУСТРОЙСТВА — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Трансқодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары |
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы
 • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники
 • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей
 • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброзолляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь
 Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные
 комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи
 • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары |
АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клей и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла
 • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки




В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу


<https://130.com.ua>

СТРАНИЦА I

1. ОБЗОРНЫЙ ЧЕРТЕЖ ИЗДЕЛИЯ



01 Точки крепления ISOFIX (автомобиль) 05 Направляющая ремня (ярко-красная) 09 Кнопка регулировки системы ISOFIT 13 Отделение для хранения инструкции
 02 Приемные приспособления ISOFIX 06 Консольные фиксаторы ISOFIT 10 SecureGuard 14 Спинка сиденья
 03 Держатель ремня (темно-красный) 07 Кнопка освобождения 15 Подушка сиденья
 04 SICT 08 Кнопка предохранения 12 Ручка регулировки подголовника



2. ВВЕДЕНИЕ

Мы счастливы, что наше сиденье KIDFIX III M сможет стать надежным спутником вашего ребенка на новом этапе его жизни.

Для надлежащей защиты ребенка, сиденье KIDFIX III M должно устанавливаться и эксплуатироваться только в полном соответствии с настоящей инструкцией!

Если у вас возникнут еще вопросы по эксплуатации изделия, просим обращаться в нашу фирму:

Britax Childcare

Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Германия

Britax Childcare

Britax Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Великобритания

Т: +49 (0) 8221 3670 -199-299
Ф: +49 (0) 8221 3670 -210
Эл. почта: service.de@britax.com
www.britax.com

Т: +44 (0) 1264 333343
Ф: +44 (0) 1264 334146
Эл. почта: service.uk@britax.com
www.britax.com

В данной инструкции используются следующие символы:

Символ	Сигнальное слово	Пояснение
	ОПАСНО!	Опасность получения людьми тяжелых травм
	ОСТОРОЖНО!	Опасность получения людьми легких травм
	ВНИМАНИЕ!	Опасность материального ущерба
	СОВЕТ!	Полезные указания

Указания относительно действий, которые должны выполняться в строгой последовательности, пронумерованы.

Пример:

1. Нажмите кнопку...


Цвета направляющих ремней

Чтобы лучше различать два автомобильных ремня, они выделены разными цветами.

Диагональный ремень **17** темно-красного

цвета, а поясной ремень **16** ярко-красный.

Направляющие ремни также окрашены в соответствующие цвета.



3. РАЗРЕШЕНИЕ

BRITAX RÖMER Автомобильное детское сиденье	Проверка и разрешение на эксплуатацию согласно стандарту ECE * R 44/04	
	Группа	Вес тела
KIDFIX III M	II + III	от 15 до 36 кг


* ECE = Европейский стандарт для оборудования для обеспечения безопасности

Автомобильное детское сиденье сконструировано, испытано и разрешено для эксплуатации в соответствии с требованиями Европейского стандарта по оборудованию для безопасности детей в автомобиле (ECE R 44/04). Знак проверки (буква Е в кружке) и номер разрешения для эксплуатации приведены на допуске к эксплуатации оранжевого цвета (наклейка на сиденье).

ОПАСНО! При внесении пользователем каких-либо изменений в конструкцию сиденья разрешение для эксплуатации утрачивает силу. Изменения могут вноситься исключительно фирмой-изготовителем. Допускается эксплуатация детского сиденья как с системой SecureGuard, так и без нее.

ОСТОРОЖНО! Модель KIDFIX III M используется только для закрепления вашего ребенка в автомобиле. Она абсолютно непригодна для использования в качестве сиденья или игрушки в домашних условиях.

ОПАСНО! Никогда не закрепляйте ребенка или детское сиденье одним 2-точечным ремнем. Если ребенок пристегнут в детском сиденье только 2-точечным ремнем, то в случае аварии он может получить тяжелые травмы или погибнуть.



4. ПРИМЕНЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ

Пожалуйста, соблюдайте указания по использованию систем безопасности для детей в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. Сиденье может использоваться в автомобилях, оснащенных системами анкерного крепления ISOFIX (см. список типов автомобилей) и в автомобилях с 3-точечным ремнем безопасности.

В инструкции по эксплуатации вашего автомобиля найдите информацию о сиденьях, на которые разрешается устанавливать детские автомобильные сиденья в весовой категории 15-36 кг.

Для KIDFIX III M имеется официальное разрешение для двух различных вариантов установки:

Символ	Вариант установки	Тип допуска	Глава
	при помощи консольных фиксаторов ISOFIT в точках крепления ISOFIX в автомобиле. Учитывайте список типов автомобилей.	Полууниверсальное а)	9А
	При помощи 3-точечного ремня автомобиля	Универсальное	9В

а) Это означает, что детское сиденье разрешается использовать только в автомобилях, указанных в прилагаемом списке типов автомобилей. Этот список постоянно обновляется. Последнюю версию можно получить непосредственно у нас или на интернет-сайте: www.britax.eu

Возможные варианты использования автомобильного детского сиденья:

В направлении движения	Да
Против движения	Нет 1)
С 2-точечным ремнем	Нет
С 3-точечным ремнем 2)	Да
С использованием точек крепления ISOFIX (между плоскостью и спинкой сиденья)	Да
На переднем сиденье	Да 3)
На задних сиденьях по краям	Да
На центральном заднем сиденье (с 3-точечным ремнем)	Да 4)

1) Применение разрешается только на установленном против движения автомобильном сиденье (напр., в жилом фургоне, микроавтобусе), которое также допускается для транспортировки взрослого человека. Сиденье не должно быть оборудовано надувной подушкой безопасности.

2) Ремень должен иметь разрешение для эксплуатации согласно стандарту ECE R 16 (или аналогичному стандарту), свидетельством чему является, например, буква Е (e) в кружке на этикетке допуска на ремне.

3) При наличии передней надувной подушки безопасности: автомобильное сиденье сдвинуть назад до конца, учитывать указания руководства по эксплуатации автомобиля.


4) Нельзя применять, если имеется только один 2-точечный ремень.

5. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Используйте только оригинальные запасные чехлы сидений BRITAX RÖMER, так как чехол сиденья является неотъемлемой составной частью автомобильного детского сиденья и выполняет важные функции по обеспечению безупречного функционирования системы. Запасные чехлы для сиденья вы можете приобрести у вашего дилера.

- Чехол можно снимать и стирать мягким стиральным средством в стиральной машине, используя программу деликатной стирки (30 °C). Пожалуйста, соблюдайте указания по стирке, приведенные на этикетке чехла.
- Пластмассовые детали можно очищать мыльным раствором. Не используйте агрессивные моющие средства (например, растворители).

ОПАСНО! Запрещается эксплуатация детского сиденья без чехла.



Снятие чехла

- Установите подголовник автомобильного сиденья в самое верхнее положение.
- Вытяните наружу крючки чехла **19** на задней стороне спинки сиденья.
- Снимите верхнюю часть чехла и откиньте ее вперед на горизонтальную часть сиденья.
- Вытяните наружу крючки чехла **19** на передней стороне спинки сиденья.
- Снимите чехол с посадочной поверхности.

Снятие чехла подголовника

- Вытяните наружу петли чехла **20** на задней стороне спинки сиденья.
- Вытяните наружу крючки чехла **19** на передней стороне спинки сиденья.
- Снимите чехол подголовника **22**.

Надевание чехла

Чтобы надеть чехол, выполните все действия в обратном порядке.



6. ДЕМОНТАЖ И УТИЛИЗАЦИЯ

КАК ОТСТЕГНУТЬ РЕБЕНКА:

- Чтобы отстегнуть ребенка, используйте кнопку освобождения замка автомобильного ремня.

ДЕМОНТАЖ СИДЕНИЯ:

- Нажмите кнопку освобождения замка автомобильного ремня
- Откройте темно-красный держатель ремня **03**, отжав назад кнопку на держателе ремня **03**, и вытяните диагональный ремень **17**.

Только для варианта установки A (ISOFIT):

- Чтобы освободить крепление ISOFIT, нажмите зеленую кнопку предохранения **08** и красную кнопку освобождения **07** навстречу друг другу сначала с одной, а затем с другой стороны.

Теперь детское сиденье можно снять.
ОПАСНО! Автомобильное детское сиденье всегда должно быть зафиксировано в автомобиле, даже если вы не везете в нем ребенка.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Соблюдайте предписания по утилизации отходов, действующие в вашей стране.

Утилизация упаковки	Контейнер для картона
Чехол сиденья	Прочие отходы, термическая утилизация
Пластмассовые детали	Согласно маркировке в соответствующий контейнер
Металлические детали	Контейнер для металла
Ленты ремней безопасности	Контейнер для полиэстера
Замок и язычок	Прочие отходы

KIDFIX III M

Инструкция по эксплуатации

britax

RU



200030979 - 04/18

СТРАНИЦА II

7. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию и всегда держите ее при себе в предусмотренном для этого кармане **13** в детском сиденье! При передаче детского сиденья третьим лицам к нему необходимо приложить данную инструкцию!

⚠ ОПАСНО! Для защиты вашего ребенка:

- При дорожно-транспортном происшествии в результате столкновения или наезда на препятствие со скоростью выше 10 км/ч детское сиденье может получить повреждения, которые не всегда видны невооруженным глазом. В этом случае автомобильное детское сиденье необходимо заменить. Утилизацию поврежденного сиденья следует производить согласно предписаниям.
- Если автомобильное детское сиденье было повреждено (например, если оно упало на пол), необходимо, чтобы его проверил специалист.
- Регулярно проверяйте все важные детали на наличие повреждений. В частности, убедитесь, что все механические компоненты полностью исправны.
- Никогда не смазывайте детали детского сиденья маслом или консистентной смазкой.
- Никогда не оставляйте ребенка в установленном в автомобиле детском сиденье без присмотра.
- Посадку и высадку ребенка производите только со стороны тротуара.
- Когда детское сиденье не используется, защищайте его от попадания прямых солнечных лучей. Под воздействием прямых солнечных лучей сиденье сильно нагревается. Кожа ребенка очень чувствительна и может пострадать.
- Чем плотнее ремень прилегает к телу вашего ребенка, тем лучше ребенок защищен. Поэтому старайтесь сделать так, чтобы под ремнем не было слишком толстого слоя одежды.
- В случае длительных поездок регулярно делайте остановки, чтобы дать ребенку возможность походить, активно подвигаться и поиграть.
- Использование на заднем сиденье: Передвиньте переднее сиденье вперед так, чтобы ребенок не касался ногами спинки переднего сиденья (опасность травмирования!).

⚠ ОПАСНО! Для защиты всех находящихся в автомобиле:

В случае экстренного торможения или столкновения незакрепленные предметы и непрестижные пассажиры могут травмировать других людей, находящихся в автомобиле. Поэтому необходимо всегда следить за тем, чтобы...

- Были закреплены спинки сидений (например, зафиксировать заднее откидное сиденье).
- Были зафиксированы все находящиеся в автомобиле тяжелые предметы или предметы с острыми кромками (например, на полке заднего стекла).
- Все пассажиры были пристегнуты ремнями.
- Детское сиденье всегда было зафиксировано, даже если вы не везете в нем ребенка.

⚠ ОСТОРОЖНО! Меры защиты при обращении с детским сиденьем:

- Запрещается использовать детское сиденье незакрепленным — даже для опробования.
- Спинка **14** может опрокинуться назад. Прежде чем посадить в детское сиденье ребенка, установите его на сиденье автомобиля.
- При подъеме спинки сиденья **14**ничто не должно находиться между спинкой **14** и подушкой сиденья **15**. Вы (или ваш ребенок) можете, к примеру, защемить пальцы.
- Во избежание повреждений следите за тем, чтобы автомобильное детское сиденье не оказывалось зажатым между жесткими деталями конструкции автомобиля (дверь автомобиля, направляющими сидений и т. д.).
- Храните детское сиденье в защищенном месте, когда оно не используется. Не ставьте на сиденье тяжелые предметы и не храните его в непосредственной близости от источников тепла или под прямыми солнечными лучами.

⚠ ВНИМАНИЕ! Для защиты вашего автомобиля:


- При использовании детского сиденья на автомобильных чехлах из восприимчивых к деформациям материалов (например, из велюра, кожи и т. п.) могут появиться потерты места. Для оптимальной защиты ваших автомобильных чехлов мы рекомендуем использовать подкладку по детскому сиденью BRITAX RÖMER из нашего набора принадлежностей.

8. РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВНИКА

Правильно отрегулированный подголовник **22** обеспечивает оптимальное положение диагонального ремня **17** и гарантирует ребенку оптимальную защиту. Подголовник **22** должен быть отрегулирован таким образом, чтобы между плечами ребенка и подголовником **22** могли пройти два пальца.

Отрегулировать высоту подголовника в зависимости от роста ребенка можно следующим образом:

1. Возьмитесь за ручку регулировки **12** на задней стороне подголовника **22** и потяните ее на себя. Теперь подголовник разблокирован.
2. Разблокированный подголовник **22** можно установить на необходимую высоту. Как только вы отпустите ручку регулировки **12**, подголовник **22** зафиксируется со щелчком.
3. Установите детское сиденье на сиденье автомобиля.
4. Посадите ребенка в детское сиденье и проверьте высоту подголовника. Повторите эту процедуру несколько раз, пока подголовник **22** не будет установлен на правильной высоте.



9. МОНТАЖ СИДЕНЬЯ



Регулировка спинки:

Спинка **14** соединена с подушкой сиденья **15** шарнирной осью. Спинка детского сиденья **14** плавно подгоняется под наклон сиденья автомобиля. Учтите, что наилучшая защита обеспечивается только при условии, что автомобильное сиденье находится в вертикальном положении.

A | С системой ISOFIT + 3-точечный ремень

Сиденье KIDFIX III Mочно закрепляется в автомашине с помощью консольных фиксаторов ISOFIT. Затем ребенок пристегивается в детском сиденье 3-точечным ремнем безопасности, имеющимся в автомобиле.



1. Если в вашем автомобиле нет стандартного оснащения приемными приспособлениями ISOFIX, закрепите (прорезями вверх) два приемных приспособления **02**, которые входят в объем поставки сиденья *, в соответствующих точках крепления ISOFIX **01** вашего автомобиля.

⚠ СОВЕТ! Точки крепления ISOFIX находятся горизонтальной поверхностью и спинкой сиденья.

* Приемные приспособления облегчают монтаж автомобильного детского сиденья с помощью точек крепления ISOFIX и препятствуют повреждению автомобильных чехлов. Если они не используются, снимите их и храните в защищенном месте. В автомобилях с откидывающейся спинкой сиденья приемные приспособления необходимо снимать, перед тем как откидывать спинку. Возникновение каких-либо проблем обычно бывает связано с наличием загрязнений или посторонних предметов на приемных приспособлениях или на крючках. Удалите загрязнения или иностранные тела, чтобы устранить подобные проблемы.

2. Установите подголовник автомобильного сиденья в самое верхнее положение.
3. Выполните действия, описанные в главе 8 «РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВНИКА».

4. Удерживайте кнопку регулировки **09** ISOFIT нажатой и до конца выдвиньте консольные фиксаторы ISOFIT **06**.

5. На обеих сторонах сиденья нажмите зеленую кнопку предохранения **08** и красную кнопку освобождения **07** навстречу друг другу. В результате этого оба крючка консольных фиксаторов ISOFIT **06** будут открыты и подготовлены для дальнейшего использования.

6. Установите детское сиденье по направлению движения на разрешенное для использования автомобильное сиденье. Проследите за тем, чтобы его спинка **14** по всей площади прилегала в спинке автомобильного сиденья.

7. Расположите оба консольных фиксатора ISOFIT **06** непосредственно перед обеими приемными приспособлениями **02**.

8. Вставьте оба консольных фиксатора ISOFIT **06** в приемные приспособления **02** так, чтобы фиксаторы ISOFIT **06** с обеих сторон зафиксировались со щелчком.

⚠ ОПАСНО! Зеленая кнопка предохранения **08** должна быть видна с обеих сторон. Это будет означать, что детское сиденье закреплено правильно.

9. Удерживая кнопку регулировки **09** ISOFIT нажатой, отодвиньте детское сиденье назад до упора.

10. Потрясите автомобильное детское сиденье, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено, и снова проконтролируйте кнопки предохранения **08** — они обе должны быть полностью зелеными.



11. Выполните действия, описанные в главе 10 «ПРИСТЕГИВАНИЕ РЕБЕНКА».

⚠ Для гарантии безопасности вашего ребенка перед каждой поездкой убедитесь в том, что...


- автомобильное детское сиденье с обеих сторон зафиксировано при помощи консольных фиксаторов ISOFIT **06** в точках крепления ISOFIT **01**, и обе кнопки предохранения **08** полностью зеленые,
- автомобильное детское сиденье надежно закреплено,
- поясной ремень **16** проходит с обеих сторон через ярко-красные направляющие ремня **05** на подушке сиденья,
- поясной ремень **16** проходит через SecureGuard **10** ярко-красного цвета,
- диагональный ремень **17** со стороны замка автомобильного ремня **18** также проходит через ярко-красную направляющую ремня **05** на подушке сиденья,
- диагональный ремень **17** проходит через темно-красный держатель ремня **03** на подголовнике,
- SICT **04** корректно установлены и используются,
- диагональный ремень **17** проходит по диагонали назад,
- ремни натянуты и не перекрученны,
- замок автомобильного ремня **18** не находится в ярко-красной направляющей ремня **05** на подушке сиденья.

⚠ ОПАСНО! Если ваш ребенок попытается открыть замок автомобильного ремня **18** или ввести диагональный ремень **17** в SecureGuard **10** ярко-красного цвета, немедленно остановитесь, как только представится возможность. Проверьте верность крепления детского сиденья и убедитесь, что ваш ребенок правильно пристегнут. Объясните ребенку, какие его действия могут быть опасными.

КАК ОТСТЕГНУТЬ РЕБЕНКА И ДЕМОНТИРОВАТЬ СИДЕНЬЕ:

Чтобы отстегнуть ребенка или демонтировать детское сиденье, выполните действия, описанные в главе 6 «ДЕМОНТАЖ И УТИЛИЗАЦИЯ» [СТРАНИЦА I].

10. ПРИСТЕГИВАНИЕ РЕБЕНКА



1. Выверните SICT **04** против часовой стрелки (со стороны двери автомобиля), пока он не окажется на расстоянии 5 мм от двери автомобиля или не вывернется на максимальное расстояние.

2. Вытяните автомобильный ремень и проведите его над ребенком к замку автомобильного ремня **18**.

⚠ ОПАСНО! Проследите за тем, чтобы автомобильный ремень не был перекручен, так как иначе система натяжения ремней безопасности не сможет в полной мере выполнить свою защитную функцию.

3. Защелкните язычок в замке автомобильного ремня **18**.

4. Проденьте диагональный **17** и поясной ремни **16** на стороне замка автомобильного ремня **18** в ярко-красную направляющую ремня **05** на подушке сиденья.

⚠ ОПАСНО! Замок автомобильного ремня **18** ни в коем случае не должен находиться между ярко-красной направляющей ремня **05** и подлокотником.

5. Вложите поясной ремень **16** в ярко-красную направляющую ремня на другой стороне подушки сиденья **05**.

⚠ ОПАСНО! Поясной ремень **16** должен с обеих сторон обхватывать бедра ребенка как можно ниже.

6. Проденьте поясной ремень **16** через SecureGuard **10** ярко-красного цвета.

⚠ ОПАСНО! Не продевайте диагональный ремень **17** через SecureGuard **10** ярко-красного цвета.

7. Ведите диагональный ремень безопасности **17** в темно-красный держатель ремня **03** на подголовнике **22**, чтобы он полностью и без перекручивания вошел в держатель ремня **03**.

⚠ СОВЕТ! Если спинка сиденья закрывает **14** держатель ремня **03**, подголовник **22** можно приподнять вверх. Теперь диагональный ремень безопасности **17** можно легко протянуть. Затем установите подголовник **22** на прежней высоте.

8. Убедитесь, что диагональный ремень **17** проходит над ключицей ребенка и не давит на шею, а кнопка на держателе ремня **03** полностью закрыта.

⚠ СОВЕТ! Высоту подголовника **22** можно подрегулировать в автомобиле.

⚠ ОПАСНО! Диагональный ремень **17** должен проходить по диагонали назад. Положение ремня можно отрегулировать с помощью перемещаемого регулятора направления ремня автомобиля.

⚠ ОПАСНО! Диагональный ремень **17** никогда не должен проходить вперед к регулятору направления ремня. Если это происходит, устанавливайте автомобильное детское сиденье только на заднее сиденье автомобиля.

9. Натяните автомобильный ремень, потянув за диагональный ремень **17**.

10. Выполните остальные шаги, предусмотренные для соответствующего варианта установки.