



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130  
(050) 462 0 130  
(063) 462 0 130  
(067) 462 0 130

130  
COM.UA

Интернет-магазин  
автотоваров



SKYPE  
km-130

**АВТОМАГНИТОЛЫ** — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Имобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки




В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>

## 1. ОБЗОРНЫЙ ЧЕРТЕЖ ИЗДЕЛИЯ

Поздравляем вас с покупкой детского сиденья TRIFIX<sup>2</sup> i-SIZE, которое станет надежным спутником вашего ребенка на новом этапе его жизни.

Для надлежащей защиты ребенка детское сиденье TRIFIX<sup>2</sup> i-SIZE должно устанавливаться и эксплуатироваться только в полном соответствии с настоящей инструкцией!



- |  |  |  |
|--|--|--|
| 01 Точки крепления ISOFIX (автомобиль) | 07 Плечевая накладка                   | 13 Top Tether                            |
| 02 Приемные приспособления ISOFIX      | 08 Плечевые ремни                      | 14 Карман для инструкции по эксплуатации |
| 03 Подголовник                         | 09 Кнопка регулировки                  | 15 Текстильная петля                     |
| 04 Замок ремня                         | 10 Регулировочный ремень               | 16 Консольные фиксаторы ISOFIX           |
| 05 Кнопка освобождения                 | 11 Рычаг регулировки наклона           | 17 Корпус сиденья                        |
| 06 Кнопка предохранения                | 12 Кольцо для регулировки подголовника |  |

## 4. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Очистка

Используйте только оригинальные запасные чехлы BRITAX RÖMER. Чехол является неотъемлемой частью детского сиденья и играет важную роль в обеспечении надлежащей работы системы. Запасные чехлы для сиденья вы можете приобрести у вашего дилера.

- Чехол можно снимать и стирать мягким моющим средством в стиральной машине, используя программу деликатной стирки (30°C). Соблюдайте указания на ярлыке с рекомендациями по уходу.
- Плечевые накладки можно снять и постирать в теплом мыльном растворе.
- Пластмассовые детали и ремни можно мыть в мыльном растворе. Не используйте агрессивные моющие средства (например, растворители).

### Уход за замком ремня

Безопасность вашего ребенка обеспечивается только в том случае, если замок ремня работает правильно. неполадки в работе замка обычно связаны с наличием в нем загрязнений или посторонних предметов:

- Язычки замка после нажатия красной кнопки деблокировки выталкиваются медленно.
- Язычки замка больше не фиксируются (они выпадают сразу после того, как вы их вставите).
- Язычки замка защелкиваются без щелчка.
- Язычки замка вставляются туго (вы ощущаете сопротивление).
- Замок открывается, только если нажать на него с силой.

**Способы устранения:** Чтобы замок снова работал исправно, очистите его:


### Очистка замка ремня



- Откройте замок ремня 04 (нажмите на красную кнопку).
- Снимите эластичный край чехла с корпуса сиденья 17.

- Откройте застежку-липучку на накладке для паховой области 18 и вместе с чехлом снимите ее через замок ремня 04.
- Поверните ремень в паховой области и металлическую пластину 19, которая фиксирует замок ремня 04 в корпусе сиденья 17, на 90° в пазу для ремня.
- Потяните металлическую пластину 19 за узкий язычок из паза для ремня 20.
- Замочите замок ремня 04 минимум на один час в теплой воде со средством для мытья посуды. Тщательно его промойте и просушите.
- Установите металлическую пластину 19 спереди в паз до упора.
- Поверните ремень в паховой области и металлическую пластину 19 на 90°, чтобы она встала поперек направления движения в пазу для ремня в 20 корпусе сиденья 17.
- ОПАСНО!** Потяните за замок ремня 04, чтобы проверить надежность его крепления в корпусе сиденья 17.
- Проденьте замок ремня 04 через накладку для паховой области 18 в чехле, застегните застежку-липучку и закрепите чехол.

### Снятие чехла



- Потяните рычаг регулировки наклона 11 вверх и переместите корпус сиденья 17 назад в вертикальное положение.
- Ослабьте плечевые ремни 08 насколько это возможно.
- Откройте замок ремня 04 (нажмите на красную кнопку).
- Откройте застежку-липучку на накладке для паховой области 18.
- Установите подголовник 03 в самое нижнее положение.
- Снимите чехол подголовника 03.
- Откройте кнопки слева и справа на задней части чехла.
- Сложите чехол изнаночной стороной на поверхность автомобильного сиденья.
- Проденьте плечевые ремни 08 через прорезь в чехле. Снимите эластичный край чехла с корпуса сиденья.
- СОВЕТ!** Начинайте снимать чехол с боковых ручек и верхней части корпуса сиденья.

## 2. РАЗРЕШЕНИЕ

В данной инструкции используются следующие символы:

| Символ | Сигнальное слово       | Пояснение                                 |
|--------|------------------------|---|
| ⚠      | <b>ОПАСНО!</b>         | Опасность причинения тяжелых травм        |
| ⚠      | <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!</b> | Опасность причинения легких травм         |
| ⚠      | <b>ОСТОРОЖНО!</b>      | Опасность причинения материального ущерба |
| ℹ      | <b>СОВЕТ!</b>          | Полезные указания                         |

Модель TRIFIX<sup>2</sup> i-SIZE предназначена только для фиксации ребенка в автомобиле.

| Детское сиденье BRITAX RÖMER | Проверка и разрешение на эксплуатацию согласно ECE * R 129/01 |         |
|------------------------------|---|---------|
|                              | Рост  | Вес     |
| TRIFIX <sup>2</sup> i-SIZE   | 76–105 см   | ≤ 22 кг |

\* ECE = Европейский стандарт оборудования для обеспечения безопасности

Детское сиденье изготовлено, сертифицировано и допущено к применению в соответствии с требованиями европейского стандарта, действующего в отношении защитных устройств для детей (ECE R 129/01). Знак проверки (буква E в кружке) и номер разрешения для эксплуатации приведены на допуске к эксплуатации оранжевого цвета (наклейка на сиденье).

**ОПАСНО!** При внесении пользователем каких-либо изменений в конструкцию сиденья разрешение на эксплуатацию утрачивает силу. Изменения могут вноситься исключительно фирмой-изготовителем. Внесение самостоятельных технических изменений может снизить эффективность защиты или привести к полной утрате защитных функций сиденьем. Не вносите технические изменения в конструкцию детского сиденья.

**ОПАСНО!** Модель TRIFIX<sup>2</sup> i-SIZE разрешается использовать только для фиксации ребенка в автомобиле. Она абсолютно не пригодна для использования в качестве сиденья или игрушки в домашних условиях.


- Потяните чехол вверх через регулятор ремня.
  - Вытащите замок ремня 04 и конец регулировочного ремня 09 из чехла.
  - Потяните чехол немного вверх и снимите его через прорезь с подголовника 03.
- ОПАСНО!** Запрещается эксплуатация детского сиденья без чехла.

### Надевание чехла:

Чтобы надеть чехол, выполните все действия в обратном порядке.

**Внимание:** Ремни должны занять правильное положение в прорезях чехла.

### Снятие плечевых накладок



- Ослабьте плечевые ремни 08 насколько это возможно.
- Установите подголовник 03 во второе верхнее положение.
- Откиньте нижнюю часть чехла подголовника 03 наверх.
- Откройте застежки-липучки на плечевых накладках 07.

Обратная сторона детского сиденья

- Откройте карман для инструкции по эксплуатации 14.
- Вытащите плечевые ремни 08 наружу не полностью, чтобы вы могли видеть петли плечевых накладок 07 под ними.
- Вытащите петли из пластмассовых креплений 25 механизма для регулировки высоты.
- Снимите плечевые накладки 07 с петель.

### Надевание плечевых накладок:

Повторите описанные выше этапы в обратном порядке.

**Внимание:** Не перекручивайте и не путайте плечевые накладки 07 и ремни. Плечевые ремни 08 должны находиться в плечевых накладках 07 под черной лентой 21.

## 3. ПРИМЕНЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ

Соблюдайте указания по использованию систем безопасности для детей, приведенные в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. Соблюдайте указания по использованию подушки безопасности.

Пожалуйста, найдите в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля информацию о том, на каких креслах автомобиля возможна установка систем для перевозки детей в соответствии с ECE R16.

Возможности применения TRIFIX<sup>2</sup> i-SIZE:

| Детское автомобильное сиденье BRITAX RÖMER | Автомобиль с ISOFIX и Top Tether |           |
|--|----------------------------------|-----------|
|  | i-Size                           | He i-Size |
| TRIFIX <sup>2</sup> i-SIZE                 | ✓                                | ✓         |

Возможные варианты использования детского сиденья:

|  |                  |
|--|------------------|
| В направлении движения   | Да <sup>1)</sup> |
| Против движения  | Нет              |
| На сиденьях, имеющих: крепления ISOFIX (между сиденьем и спинкой) якорный ремень Top Tether (в багажнике, на полу или на спинке сиденья) | Да <sup>2)</sup> |



(Соблюдайте действующие в вашей стране предписания)

- Разрешается использование детского сиденья на автомобильном сиденье, установленном против направления движения (например, в фургоне или микроавтобусе), если это сиденье допущено к перевозке взрослого человека. На сиденье не должна воздействовать подушка безопасности.
- При наличии подушек безопасности перед сиденьем переднего пассажира: Сдвиньте сиденье переднего пассажира назад до упора и выполните указания руководства по эксплуатации вашего автомобиля.

76–105 см  
≤ 22 кг

britax

TRIFIX<sup>2</sup> i-SIZE

RU

Инструкция по эксплуатации



