

**ТЕЛЕФОНЫ**

(044) 360-7-130
 (050) 336-0-130
 (063) 788-0-130
 (067) 233-0-130
 (068) 282-0-130

130

COM.UA

Интернет-магазин автотоваров



ICQ

294-0-130
 597-0-130

SKYPE
 km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видео модули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммолайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<http://130.com.ua>



PROSTOWNIK

COMPACT

12 V / 4 Amp

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

100410

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель, примите наши сердечные поздравления с покупкой этого изделия производства компании «Elegant». Как и все другие изделия компании «Elegant» данное изделие было разработано на основе новейших технических достижений и с использованием самых надёжных и современных электрических/электронных компонентов.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕДУЕТ ПРОЧЕСТЬ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЬ ЕГО, ЧТОБЫ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО БЫЛО БЫ ПО НЕМУ СПРАВЛЯТЬСЯ.

ВНИМАНИЕ!

- Перед началом зарядки необходимо демонтировать аккумулятор из автомобиля;
- Обязательно открутить пробки, закрывающие элементы аккумулятора;
- Зарядку необходимо проводить в помещениях, которые очень хорошо проветриваются, находятся вдалеке от открытого источника огня и воспламеняемых веществ.

Инструкция по эксплуатации:

1. Убедись, что помещение, в котором будет заряжаться аккумулятор, хорошо проветривается.
2. После отсоединения аккумулятора от автомобильного питания и демонтаже из автомобиля, очистить его клеммы, снять пробки, которые закрывают элементы аккумулятора и проверить уровень электролита. Он должен составлять около 5 мм над поверхностью пластины, если уровень меньше, то нужно дополнить электролит дистиллированной водой.

Внимание! Раствор кислоты, находящийся в середине аккумулятора едок. В случае попадания его на поверхность кожи, одежды или глаз нужно немедленно промыть проточной водой, а в случае ожогов использовать медикаменты.

3. Зарядное устройство имеет два типа зарядания, контролируемые нажатием переключателя. После выбранного типа зарядания, зарядание начинается с 3-этапного быстрого зарядания и возвращается в начальное положение после полной зарядки аккумулятора.

- 4А: для быстрой зарядки и поддержки больших батарей автомобилей, тракторов, вездеходов, снегоходов и гидроциклов.


- 1 А: для поддержки зарядки малых батарей мотоциклов, мотороллеров.

• Поддерживает зарядку аккумулятора при хранении транспортных средств.

• Оптимально для поддержания заряда при длительном хранении или редком использовании, особенно в зимний период.

а) "POWER" красный цвет - зарядное устройство подсоединено к сети переменного тока и включено.

б) Статус батареи:



Красный: слабый, менее 50% заряд аккумулятора. Желтый: 50% -85% заряд аккумулятора. Зеленый: больше 85% заряд аккумулятора.

в) "FLOOD" - красный цвет - аккумулятор полностью заряжен.
г) "FAULT" - красный цвет - короткое замыкание, плохой контакт, подключение в обратной полярности.

• Встроена система защиты оберегает от избыточной зарядки или короткого замыкания.

4. Зарядка аккумулятора:

а) Подключить зарядное устройство к аккумулятору. Зажим (+) на шнуре красного цвета подключить к клемме (+) аккумулятора, зажим (-) на шнуре черного цвета подключить к клемме (-) аккумулятора. Когда зарядное устройство правильно подключено и включено, светодиод покажет соответствующее состояние зарядки аккумулятора.

б) Выберите тип зарядки 1А или 4А.

в) Оставьте зарядное устройство включенным.

Внимание: Нужно быть особенно осторожным при подключении, поскольку неправильное подключение зарядного устройства может привести к перегоранию предохранителя или к отключению термического регулятора. Попытка зарядки в обратной полярности может привести к повреждению зарядного устройства.

5. Время полной зарядки аккумулятора зависит от степени разряженности и может составлять до 15 часов. Признаком полной зарядки аккумулятора является выделение газа.

Время зарядки аккумулятора может быть более длинным, если аккумулятор имеет большое содержание серы.

6. Прибор автоматически отключается, когда батарея полностью заряжена.

7. Внимание!

- Зарядку аккумулятора проводить в хорошо проветриваемых помещениях.
- Нельзя заряжать аккумулятор вблизи от открытого огня или вблизи оборудования которое может образовывать искры, поскольку смесь газов в аккумуляторе взрывоопасна.
- Пожароопасно! Зарядку аккумулятора, учитывая возможность взрыва и пожара, необходимо производить на расстоянии от легковоспламеняющихся веществ.
- Не накрывать прибор во время зарядки!
- Не заряжать замерзший или поврежденный аккумулятор.
- Зарядка должна быть немедленно прервана в случае, если температура аккумулятора, который заряжается, чрезмерно поднимется или произойдет вытекание электролита.
- Отключите питание зарядного устройства перед подключением или отключением аккумулятора.
- В момент зарядки не изменяйте положение зажимов на клеммах аккумулятора.
- Зарядное устройство необходимо беречь от атмосферных осадков и влажности.
- Зарядка герметически замкнутой батареи, без доступа к электролиту, может привести к ее повреждению и даже взрыву.
- Не допускается использование зарядного устройства с поврежденным шнуром или с поврежденным корпусом.
- В случае перегрузки, зарядное устройство выключается с помощью термического регулятора. После остывания самостоятельно включается и продолжает заряжать аккумулятор. Такая ситуация может продолжаться несколько раз, пока аккумулятор не будет полностью заряжен.