

**ТЕЛЕФОНЫ**

(044) 338-0-130
 (050) 332-0-130
 (063) 577-0-130
 (067) 353-0-130

130
 COM.UA

Интернет-магазин автотоваров



SKYPE
 km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<http://130.com.ua>



ЗЕРКАЛО-МОНИТОР ЗАДНЕГО ВИДА Prime-X 043/101, 043/102, 043/104 (bluetooth)

Руководство пользователя



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **УСТАНОВКА ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ**

Нижеследующие инструкции предназначены для профессиональных монтажников оборудования.

- Падение зеркала, воздействие на него ударных нагрузок и вибраций может привести к его неисправной работе, а действие гарантии на такие случаи не распространяется.

- **ЗЕРКАЛО НЕ ОБЛАДАЕТ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬЮ.** Не допускать воздействия на него дождя и других видов чрезмерной влаги. **ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОДЫ.**

1. Установка

1) Снимите с автомобиля установленное на нем зеркало.

2) Если это зеркало было установлено на монтажной опоре типа "D", тогда закрепите новое зеркало на переднем стекле и перейдите к операции 3. Если первоначально установленное зеркало не закреплялось на опоре типа "D" или на опоре потолка салона, перейдите к операции 2а.

2а) Найдите входящую в комплект поставки монтажную опору типа "D" и клей для зеркала заднего вида и установите опору на переднее стекло согласно инструкциям по применению клея.

Примечание: НЕ пытайтесь снять монтажную опору старого зеркала, так как при этом можно повредить переднее стекло.

3) Удалите коленный буфер на стороне водителя, а также крышку передней стойки кузова (возможно, также придется снять солнцезащитный козырек и даже консоль над передним стеклом, чтобы без помех уложить электропроводку от коленного буфера к соединителю зеркала).

4) Подсоедините электропроводку к зеркалу и, используя входящую в комплект поставки крышку для электропроводки зеркала, аккуратно уложите кабель сверху переднего стекла к обшивке потолка салона.

5) Установите на место все кожухи и крышки и выполните соединения на коленном буфере.

2. Соединения

ACC+: 12 В + Зажигание

GND: Заземление ходовой части

СИГНАЛ ЗАДНЕГО ХОДА АВТОМОБИЛЯ:

- 1) Подсоедините к фонарю заднего хода автомобиля.
- 2) Синхронизирующий сигнал.
- 3) Опция: отключение функции автоматического уменьшения силы света.

3. Настройка

- 1) Включите "Зажигание".
- 2) Включится светодиод на зеркале.
- 3) Если был подключен источник видеосигнала AUX (включите источник видеосигнала, а затем нажмите кнопку PWR (питание) на зеркале; на экране должно появиться изображение).
- 4) Переключите автомобиль на задний ход, и на экране должно появиться изображение камеры.
- 5) Переключите автомобиль с заднего хода, и изображение камеры пропадет, а зеркало вернется в предыдущее состояние.

4. Работа кнопки питания

РЕЖИМ ВХОДНОГО СИГНАЛА КАМЕРЫ: Настройте яркость экрана.

РЕЖИМ ВХОДНОГО СИГНАЛА "ВИДЕО 1": Включите и выключите ЖКД

Следует учесть: Эта кнопка в зеркале с функцией автоматического уменьшения силы света работает только для включения/отключения лампочки СИД.

5. Для проверки функции автоматического уменьшения силы света (опция)

- 1) Включите ключ зажигания автомобиля.
- 2) Нажмите клавишу , загорится зеленая светодиодная лампочка.
- 3) Удерживайте зеркало во включенном состоянии.
- 4) При помощи руки или черной бумаги закройте заднюю поверхность зеркала (смотри рисунок рядом).
- 5) Через некоторое время зеркало автоматически станет темным.
- 6) Уберите покрытие с задней поверхности, зеркало вернется в нормальное состояние.



6. Поиск неисправностей

ТОЛЬКО ДЛЯ ФУНКЦИИ ДИСПЛЕЯ КАМЕРЫ

Вопрос: Никогда не загорается голубой светодиод, и я не могу получить изображение.

Ответ: Проверьте правильность подключения (+) и (-), а также исправность предохранителя.

Вопрос: Голубой светодиод загорается, однако не видно изображения.

Ответ: Проверьте правильность подключения видеокamеры компании RCA, а также правильность включения камеры согласно инструкциям для пользователя камеры.

Вопрос: Изображение на зеркале перевернуто (левая сторона находится справа, а правая – слева). В чем неисправность?

Ответ: Подсоединена **белая** перемычка на проводах камеры (должна быть отключена наполовину).

Вопрос: Мне НЕ нравятся линии разметки для стоянки автомобилей. Как я могу их отключить?

Ответ: Чтобы отключить функцию линий разметки для стоянки автомобилей, подсоедините **зеленую** перемычку на проводах камеры.

7. Для подключения гарнитуры bluetooth (опция)

Модель зеркала 043/104 – оснащена функцией bluetooth для соединения с телефоном (громкая связь). Для того чтобы подключить телефон к зеркалу – найдите в списке устройств Bluetooth телефона зеркало и выполните сопряжение (без пароля).

После этого Вы можете совершать и принимать звонки с помощью зеркала.

Микрофон (в комплекте зеркала) необходимо установить как можно ближе к водителю, как правило – это передняя, правая стойка.

130.com.ua