



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
 (050) 462 0 130
 (063) 462 0 130
 (067) 462 0 130



SKYPE

km-130

130

COM.UA

Интернет-магазин автотоваров

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны
 • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры
 • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары |
ВИДЕОУСТРОЙСТВА — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары |
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы
 • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники
 • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей
 • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброзоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи
 • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары |
АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клей и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла
 • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>



КОНДЕНСАТОРЫ
ДЛЯ БОРТОВОЙ СЕТИ
АВТОМОБИЛЯ

Инструкция по установке



Назначение. Общие сведения.

Усилитель во время работы может кратковременно потреблять мощность, в три раза превышающую его среднюю потребляемую мощность. В эти короткие периоды времени аккумулятор автомобиля не в состоянии обеспечить усилитель нужной силой тока, и как следствие, происходит падение напряжения в энергосистеме автомобиля, что приводит к искажению звука (глухой бас, похрипывающие средние частоты в моменты максимальной громкости и т.д.). Установка конденсатора успешно решает эту проблему – звук приобретает прозрачность, бас становится упругим и энергичным. Конденсатор, быстро разряжаясь, сглаживает падение напряжения в эти короткие промежутки времени и обеспечивает усилителю ровное питание.


Модели. Выбор емкости.

Конденсаторы для подобных целей выпускаются емкостью от 0,25 Ф до 20 (и более) Фарад. Бывают конденсаторы 2-х типов – с выводом remote и без такового. Подбираются конденсаторы по правилу, по которому на каждые 100 Вт выходной мощности усилителя устанавливается 100000 мФ (или 0,1 Фарада) емкости конденсатора.

Подключение к бортсети.

Все конденсаторы включаются по одной схеме и в соответствии со следующим порядком:

- 1) Снять "+" клемму аккумулятора.
- 2) Закрепить конденсатор рядом с усилителем.
- 3) Соединить минус конденсатора с массой в том же месте, где заземлён минусовой провод усилителя.
- 4) Соединить "+" конденсатора с "+" усилителя.
- 5) Если на конденсаторе имеется ТРЕТИЙ вывод (в виде винта небольшого диаметра), то его необходимо подсоединить к REMOTE усилителя (этот же провод, как правило, подключается к выходу "power antenna" или "motor antenna" головного устройства).
- 6) Подсоединить "+" клемму аккумулятора, затянуть её. При этом возможно искрение – это заряжается конденсатор. Нормально заряженный аккумулятор подобных кратковременных бросков тока (до 30А) не боится.



Помните, что сечение питающих проводов выбирается независимо от наличия или отсутствия конденсатора!

Эксплуатация.

В случае длительного (более двух недель) хранения автомобиля на стоянке (в гараже), конденсатор следует отключить от бортовой сети. Как подключать повторно, указано выше. Минусовой вывод и вывод remote можно оставлять подключенными на длительный срок.

Гарантийный талон к изделию Kics	
№.....	Дата продажи.....
Предприятие гарантирует бесплатный ремонт электронных узлов изделия в срок до 21 рабочего дня в течение месяцев с даты продажи.	
В случае невозможности ремонта изделие подлежит замене на аналогичное.	
Гарантия не распространяется на изделия:	
1. С механическими повреждениями корпуса.	
2. Со следами вскрытия изделия.	
3. Со следами воздействия агрессивных жидкостей и воды.	
4. В случае нарушения инструкции по установке на а/м.	
5. В случае выхода из строя в результате неисправности штатного оборудования автомобиля.	
6. При отсутствии, либо неправильно заполненном гарантийном талоне на изделие.	