

**ТЕЛЕФОНЫ**

(044) 338-0-130
 (050) 332-0-130
 (063) 577-0-130
 (067) 353-0-130

130
 COM.UA

Интернет-магазин автотоваров



SKYPE
 km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<http://130.com.ua>



Автотовары «130»

1.

Система I-SEE



Автотовары «130»

Система I-SEE

1. Призначення

Система I-SEE призначена для:

- оперативного інформування власника про факти несанкціонованого доступу до автомобіля
- надання інформації про місцезнаходження викраденого автомобіля

2. Склад

Система I-SEE складається з:

- Пристрій I-See трекер
- Пристрій I-See маяк
- Персональний мобільний додаток, що встановлюється на смартфон користувача

I-See трекер

1. Призначення

Пристрій інформує власника про несанкціонований доступ до автомобілю в режимі «Під Охороною»

2. Опис

Пристрій встановлюється в діагностичний роз'єм автомобіля (OBD-II) і відразу починає працювати. Пристрій поставляється разом за активованою SIM-карткою, яка працює лише в цьому пристрої. Подальше налаштування режимів роботи відбувається за допомогою мобільного додатку.

3. Індикація

	Мережить	Постійно світиться
Червоний	Під охороною, немає зв'язку з сервером	Під охороною, є зв'язок з сервером
Зелений	Не під охороною, немає зв'язку з сервером	Не під охороною, є зв'язок з сервером

I-See маяк

1. Призначення

Пристрій інформує власника про місцезнаходження викраденого автомобіля

2. Опис

Робота пристрою активується при натисненні прихованої кнопки на задній стінці. Після цього пристрій необхідно надійно заховати в автомобілі. Подальше налаштування режимів роботи відбувається за допомогою мобільного додатку.

3. Індикація

Пристрій не має зовнішніх індикаторів.

2.

Мобільний додаток

Автотовари «130»

Призначення

Мобільний додаток призначено для:

- Керування пристроями
- Перегляду стану автомобіля та його місцезнаходження
- Отримання повідомлень про несанкціонований доступ до автомобіля

Мобільний додаток «iSee security» можна безкоштовно встановити на операційні системи Android (версії 4.4.2 та новіше) та iOS (версії 8 та новіше) скориставшись магазинами Google PlayMarket та AppStore відповідно.




Реєстрація

Після завантаження мобільного додатку необхідно пройти процес реєстрації – створення облікового запису в системі I-SEE. В якості логіну потрібно вказати Ваш номер мобільного телефону в міжнародному форматі. Наприклад:

+380671234567

Також необхідно задати пароль: комбінація з неменше ніж шести символів, серед яких є літери та цифри.

В якості підтвердження на вказаний номер телефону буде надіслано sms-повідомлення з кодом, який необхідно ввести у відповідне поле реєстраційної форми.




Початок

В разі успішної реєстрації та першого входу в додаток Вам буде запропоновано одразу вказати Ваші персональні дані, створити автомобіль та під'єднати до нього Ваші пристрої. Для цього у відповідних полях форми вкажіть:

- Ваше ім'я (обов'язково)
- Електронну адресу (обов'язково)
- Назву автомобіля (не обов'язково). Якщо не вказувати то буде створено Автомобіль «My car»
- Номер I-see трекер (не обов'язково) – знаходиться в коробці пристрою.
- Номер I-see маяк (не обов'язково) – знаходиться в коробці пристрою.

Android



iOS




Автотовары «130»


Меню Додатку містить такі розділи:

- Обліковий запис – Ваша персональна інформація
- Гараж – перелік Ваших автомобілів та керування ними
- Пристрої – перелік Ваших пристроїв
- Послуги – управління послугами, які Ви отримуєте від I- SEE.
- Налаштування – Ваші персональні налаштування
- Документи - Політика конфіденційності та Договір публічної оферти
- Вихід.

Android



iOS




Автотовары «130»

Опис

Основний екран Додатку містить три розділи:

- Стан автомобіля та керування ним. Основний розділ що дозволяє вмикати та вимикати режим охорони.
- Перелік подій що відбулися за обраний період.
- Карта з позицією автомобіля та можливістю переглянути трек руху автомобіля.

З будь якого розділу можна потрапити в меню Додатку.



Автотовары «130»

Призначення іконок на головному екрані



Є зв'язок з центральним сервером



Немає зв'язку з центральним сервером



Параметр не вимірюється
(I-See трекер не підключений)



Напруга акумулятора автомобіля в нормі



Напруга акумулятора автомобіля нижче норми



Параметр не вимірюється
(I-See трекер не підключений)



Автомобіль рухається



Автомобіль на парковці



I-SEE маяк не підключено до автомобіля



Дані від I-See маяк отримані вчасно



Дані від I-See маяк не отримані вчасно



I-See маяк знаходиться в стані Тривога



(мерегтить) I-See маяк знаходиться в стані Погоня

3.

Технічні характеристики



Автотовары «130»

Технічні характеристики I-See маяк

Параметри	Характеристики
Стандарт передачі даних	GSM 900/1800
Канали зв'язку	GPRS
GPRS клас	10
GPS і GSM антени	Внутрішні
Тип навігаційної системи	GPS та LBS
SIM-карти	1
Тип живлення	Вбудована батарея
Робоча температура	Від -30°C до +70°C
Габарити (Ш x Д x В)	55 x 70 x 22 мм
Маса	90 гр.
Клас захисту корпусу	IP65

Умови експлуатації

Умови експлуатації:

- температура навколишнього середовища від -30°C до +70°C;
- відносна вологість повітря до 85% при +30°C;
- атмосферний тиск від 84кПа до 107кПа (від 630 до 800 мм.рт.ст.)

Не допускається експлуатація виробу в медичних установах, літаках, а також поблизу радіоелектронних пристроїв, щоб уникнути збоїв у їхній роботі при роботі височастотного передавача виробу.

Рекомендації по монтажу

Прилад повинен розміщуватись логотипом догори для найбільш впевненого прийому GPS та LBS сигналів.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

ІНВІ "Дисконі системи" ТОВ,
Україна, 01061 м. Київ, вул. м. Володимир, 95-С код ЄДРРВУ - 16101376

© 2004 by Apple Computer, Inc. All rights reserved. Apple, the Apple logo, and iChat are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. iChat is a service mark of Apple Computer, Inc. All other marks contained herein are the property of their respective owners.

в связи с директором Кичанов (Игорь) (Игорь) (Игорь)

continued reference to 'y' is an illogical presupposition.

Найкраще, що призначений спеціально для військових об'єктів та територій, наприклад "BITREK" моделі BL-316 CICADA з радіомодулем системи управління та зв'язу GSM 900/1800 та GPS-приймачем.

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Inc.

and subsequently as *Trichostema lanatum* (pro-banum)

(caption is completed required/less words) using words in all capital letters are acceptable

420

ИРЛ "Дослідні селеніум" ТОВ

Научная организация труда: 95-С, код СЛРПДЗУ - 16301859

[illegible]

місцевіше емісія Технічного регламенту радіобезпечності і телекомунікаційного випромінювання (сприятиме) обслуговування, а також нормативним документом, застосування яких є ознакою відповідності пристрою вимогам зазначеного Технічного регламенту (у разі їх застосування);

[illegible]

Сертифікат, що є висновком (за наявності) ВУСНОВОК від 26.11.2015 № 3501-15/Д.424,
Сертифікат дослідження конструкції від 26.11.2015 № UA.TR.032.396-15

ОДБ УКРАЇНИ НА СІДЛ. 91179, м. Київ, пр-т Перемоги, 15 км, тел. (44) 477-85-44

реєстраційний номер UA.78.052 за міжним Митнимправом України від 01.12.2012 № 1181

Відомо, що в Україні виступає проблема недостатнього розвитку інфраструктури, зокремові, транспортної, енергетичної, водної, теплової, інформаційної та інших видів інфраструктури. Це призводить до збільшення витрат на обслуговування населення, зокремові, на транспортні витрати, на витрати на енергетику, на витрати на водопостачання, на витрати на теплопостачання, на витрати на інформаційні технології тощо. Це призводить до збільшення витрат на обслуговування населення, зокремові, на транспортні витрати, на витрати на енергетику, на витрати на водопостачання, на витрати на теплопостачання, на витрати на інформаційні технології тощо.

Демонстрації складено під пильову відповідальність виробника/постачальника (виробник не підписує).



B. H. K.

Технічні характеристики I-See трекер

Параметри	Характеристики
Стандарт передачі даних	GSM 900/1800
Канал зв'язку в мережі GSM	GPRS, SMS
Клас GPRS	10
Тип навігаційної системи	LBS
Виконання GSM антени	Внутрішнє
Датчик руху	Акселерометр
Кількість SIM карт	1
Тип живлення	Від бортової мережі автомобіля, номінальною напругою 12В.
Середній споживаний струм	40 мА
Об'єм енергонезалежної пам'яті	2 МБ (або 50000 записів)
Робоча температура	Від -30°C до +80°C
Відносна вологість повітря	80% при +30°C
Габаритні розміри (Ш x Д x В)	65x49x26 мм.
Маса приладу	50 гр.
Клас захисту корпусу	IP 54
Матеріал корпусу	Пластик ABS UL94 V0

Умови експлуатації

Умови експлуатації:

- температура навколишнього середовища від -30°C до +70°C;
- відносна вологість повітря до 85% при +30°C;
- атмосферний тиск від 84кПа до 107кПа (від 630 до 800 мм.рт.ст.)

Рекомендації по монтажу

Рекомендоване місце встановлення в автомобілі у OBDII роз'єм.

130.com.ua

support@isee.com.ua

ТЕЛЕФОН: +380 44 331 37 86

Автотовары «130»