



ТЕЛЕФОНИ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів



SKYPE

km-130

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари |
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари |
GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори
• Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізація • Мотосигналізація • Механічні блокувальники
• Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари |
ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь
• Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари |
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне |
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори
• Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі
• Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні
масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>

ВСТУП

Цей технічний паспорт призначено для вивчення принципу дії, правил експлуатації, транспортування і зберігання автомобільного відеореєстратора Tecsar BCR-3M1CH, далі - реєстратор.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



1. ФУНКЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ

1. Автомобільний відеореєстратор, призначений для здійснення відеоспостереження в режимі реального часу.
2. Розподільна здатність запису відео 1920x1080 (Full HD) та 2340x1296 (Super HD).
3. Частота кадрів – 30 к/с.
4. Високоякісний кольоровий IPS дисплей діагоналлю 3 дюйми.
5. Відео кодек H.264, формат запису відео AVI.
6. Широкий кут огляду об'єктиву у 170 градусів.
7. Спосіб активації запису відео вручну і автоматично.
8. Підтримка циклічного запису.
9. Вбудований мікрофон та запис звуку.
10. Підтримка microSD карті пам'яті ємністю 32, 64, 128, 256 ГБ.
11. Вбудований G-Sensor (акселерометр).
12. Функція моніторингу парковки.
13. Міцний корпус-моноблок, що забезпечує надійну експлуатацію пристрою в складних умовах.
14. Реєстратор простий в експлуатації і має хорошу стійкість до вібрацій.
15. Наявність зручного поворотного кріплення відеореєстратора до транспортного засобу.
16. Вбудований внутрішній акумулятор для автономної роботи.
17. Підключення додатковій відеокамери заднього виду (опціонально, можна придбати окремо).

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

МОДЕЛЬ	НАЙМЕНУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ
Tecsar BCR-3M1CH	Відеореєстратор	1 шт.
	Зарядний пристрій для авто	1 шт.
	Кріплення на скло	1 шт.
	USB кабель	1 шт.
	Інструкція	1 шт.
	Гарантійний талон	1 шт.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕННЯ
Тип	універсальний
Датчик зображення / чіпсет	3 Мп CMOS/ Mstar8328P

**TECSAR**
SUPERVISION

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Teccsar BCR-3M1CH

Автомобільний відеореєстратор

Дисплей	Кольоровий РК IPS діагоналю 3 дюйми
Інтерфейс користувача	Графічний
іми відеозапису камер	Передня: 2304x1296, 1920x1080 @30 кадрів/с; Задня (опціонально): 720x480@ 30 кадрів/с.
Функція WDR	так
Підтримка циклічного запису	так
Об'єktiv	Оптика 12 Мп ширококутний
Кут огляду об'єктива	170°
Формат запису відео	AVI (H.264)
Спосіб активації запису відео	вручну і автоматично
Циклічний запис	так
Формат фото	JPEG
Датчик руху	так
Функція моніторингу парковки	так
MicroSD карта пам'яті	підтримка карті пам'яті ємністю 32, 64, 128, 256 ГБ
Вбудований мікрофон та гучномовець	так/так
Вбудований акумулятор	200 мАг, автономна робота до 30 хв.
G-Sensor (акселерометр – датчик удару)	так
Порти та роз'єми	micro USB
Монтаж в автомобілі ЕМД на лобове скло	так (тип кріплення на скло - вакуумна присоска)
Підключення другої (додаткової) відеокамери	так
Діапазон робочих температур	-20°C~+50°C
Відносна вологість	до 90% (без конденсації)
Тип корпусу	моноблок
Розміри корпусу	89 x 52 x 38 мм
Вага	110 г.

4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Реєстратор не є джерелом небезпеки для людей і матеріальних цінностей (у тому числі в аварійних ситуаціях).
2. Конструкція реєстратора забезпечує належну пожежну безпеку при експлуатації.

5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Один раз на 6 місяців необхідно проводити очистку корпусу реєстратора від пилу та інших забруднень.
2. Мінімум один раз в 6 місяців потрібно проводити чистку передньої лінзи камери за допомогою серветок для чищення оптики. Ні в якому разі не протирайте лінзу речовинами що містять спирт, ацетон, бензин та інші активні розчинники.

6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Дотримуйтесь правил техніки безпеки при кріпленні реєстратора.
2. Дотримуйтесь рекомендованих режимів температури і вологості для відеообладнання, не використовуйте пристрій в місцях з дуже високою вологістю.

7. ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

1. Гарантійний строк на реєстратор складає 24 місяці.
2. Ремонт або заміна протягом гарантійного терміну експлуатації проводиться за умови виконання правил транспортування, зберігання і використання, а також своєчасного технічного обслуговування.

8. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

1. Транспортування реєстратора у транспортній тарі може бути проведене усіма видами сухопутного, водного та повітряного транспорту. Значення кліматичних і механічних впливів при транспортуванні повинні відповідати вимогам ДСТУ 12997.
2. Розміщення та закріплення у транспортних засобах тари з реєстраторами повинно забезпечувати їх стійке положення, виключати можливість зміщення ящиків та удари їх один об інший або об стінки транспортних засобів.
3. Зберігання реєстратора в упаковці повинно відповідати умовам 2 ДСТУ 15150.

9. ВІДОМОСТІ ПО РЕКЛАМАЦІЯХ

При відмові в роботі реєстратора у період гарантійного строку споживачем повинен бути складений технічно обґрунтований акт про необхідність ремонту, із зазначенням характеру дефекту. Несправний прилад разом з актом необхідно відправити до сервісного центру.

10. ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ

Після закінчення терміну служби реєстратор не є небезпечним для життя і здоров'я людей, а також для навколишнього середовища. Утилізація пристрою проводиться без прийняття спеціальних заходів захисту навколишнього середовища.

Офіційний дистриб'ютор ТОВ «Секур Інтеграція», Україна, м. Київ, вул. Скляренко,5, тел.: +380 044 299-21-27, www.secur.ua

130.com.ua