



ТЕЛЕФОНИ

(044) 360-7-130
(050) 336-0-130
(063) 788-0-130
(067) 233-0-130
(068) 282-0-130

130
COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів



ICQ

294-0-130
597-0-130

SKYPE

km-130

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Моделні комп'ютери • Аксесуари |
GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори
• Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізація • Мотосигналізація • Механічні блокувальники
• Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари |
ПАРКТРОНИКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроники • Передні парктроники • Комбіновані парктроники • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь
• Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари |
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірвальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне |
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори
• Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі
• Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні
масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<http://130.com.ua>

VOINI 

VC-280

**HI-POWER
VACUUM CLEANER**



Maintenance manual **ENG**

Руководство по эксплуатации **RUS**

Посібник з експлуатування **UA**

Автотовари «130»

VC-280 – Автомобільний пилосос

Гарантія 1 рік

- ✓ **Високопотужний**
- ✓ **Надійний**
- ✓ **Ергономічний дизайн**

- Унікальна технологія «Cyclonic action», завдяки якій створюється сильна циркуляція повітря і збільшується потужність всмоктування.
- Подвійна система фільтрації дозволяє більш ефективно проводити прибирання і значно рідше очищати пилосос
- Подвійний конусоподібний фільтр дозволяє затримувати найдрібніші частки пилу.
- Напівпрозора колба забезпечує візуальний контроль за наповнюваністю контейнера.
- Великий пилосос для тривалого використання
- Led-ліхтарик для комфортного прибирання в слабоосвітлених місцях
- Комплект щіток: щілинна насадка (для прибирання сміття у важкодоступних місцях), щітка (для чищення сидінь та підлоги).
- Ергономічний дизайн для зручної роботи.

Технічні характеристики:

Напруга	12 В
Потужність	115 Вт
Led-ліхтарик	

Комплектація:

1. Мережевий шнур.
2. Комплект насадок

Запобіжні заходи:

1. Уважно прочитайте інструкцію та дотримуйте усіх її вказівок.
2. Зберігайте пиросос в сухому і недоступному для дітей місці.
3. При використанні пирососа рекомендується залишати двигун автомобіля включеним. Це дозволить запобігти розрядку акумулятора Вашого автомобіля і збільшити ККД компресора. Пиросос може працювати до 15-20 хвилин без помітної розрядки зарядженої акумуляторної батареї автомобіля.
4. Не використовуйте пиросос без фільтра. У випадку несправності фільтра замініть його.
5. Не збирайте пирососом палаючі предмети, такі як недопалки цигарок.
6. Тримайте контейнер для пилу і вентилятор в чистоті для кращого і безпечного функціонування пирососа.
7. Не працюйте поблизу вибухонебезпечних об'єктів.

Вмикання:

Автопиросос вмикається шляхом переміщення перемикача в напрямку сопла.

Пиросос залишатиметься включеним (положення ON), доки перемикач не буде переміщений у вихідний стан.

Інструкція з використання пирососа:

1. Вставте штекер у гніздо припалювача і перемістіть перемикач у положення ON. Якщо пиросос перестав працювати, перевірте чистоту контактів гнізда припалювача, у випадку забруднення очистіть їх.
2. Для кращого прибирання підтримуйте фільтр пирососа в чистоті.
3. При чищенні ворсових килимових покриттів переміщуйте сопло пирососа в напрямку ворса, щоб уникнути труднощів у роботі.
4. При недостатньому освітленні прибирання поверхонь скористайтесь вбудованим ліхтариком LED (переведіть у відповідне положення основний перемикач на корпусі пирососа)

Щілинна насадда

Для прибирання у важкодоступних місцях використовується щілинна насадда, яку треба вставити в сопло пілососа.

Видалення сміття і очищення фільтра

1. Для видалення сміття з контейнера слід натиснути кнопку і відокремити контейнер від пілососа .
2. Вийміть фільтр з контейнера.
3. Потім очистіть контейнер від бруду.
4. Для очищення фільтра:
 - а) Використовуючи щітку, проведіть очищення фільтра.
 - б) Витрусіть весь вміст фільтра у відро для сміття.
 - в) За допомогою м'якого миючого засобу вимийте фільтр руками. Промокніть за допомогою паперової серветки фільтр для видалення вологи, що залишилася.
Перед тим як установити фільтр у контейнер, переконайтеся, що фільтр сухий.
5. Приєднайте контейнер до корпусу пілососа шляхом суміщення виступу на корпусі пілососа з пазом на контейнері й закрийте контейнер до клацання кнопки фіксації.

Очищення пластмасових частин

Використовуючи рідке мило і ганчірку, яка попередньо намочена в гарячій воді, очистіть пластмасові частини.

Уникайте використання миючих засобів або розчинників, що містять хімікати, які можуть пошкодити поверхню виробу.