

**ТЕЛЕФОНИ**

(044) 360-7-130
 (050) 336-0-130
 (063) 788-0-130
 (067) 233-0-130
 (068) 282-0-130

130

COM.UA

Інтернет-магазин автотоварів



ICQ

294-0-130
 597-0-130

SKYPE
 km-130

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Моделні комп'ютери • Аксесуари |
GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори
 • Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники
 • Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари |
ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроники • Передні парктроники • Комбіновані парктроники • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь
 • Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари |
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне |
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори
 • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі
 • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні
 масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<http://130.com.ua>



VL-330

**HI-POWER
VACUUM CLEANER**



Maintenance manual **ENG**

Руководство по эксплуатации **RUS**

Посібник з експлуатування **UA**

Автотовари «130»

ТМ VOIN висловлює Вам вдячність за вибір нашої продукції. Ми гарантуємо високу якість і надійну роботу своєї продукції за умови дотримання технічних вимог, описаних в Інструкції з експлуатування. Переконливо просимо Вас уважно вивчити цю інструкцію, перевірити комплектність і правильність заповнення гарантійного талона.

VL-330 – Автомобільний пилосос

Гарантія 1 рік

- ✓ **Високопотужний**
- ✓ **Надійний**
- ✓ **Ергономічний дизайн**

- Унікальна технологія «Cyclonic action», завдяки якій створюється сильна циркуляція повітря і збільшується потужність всмоктування.
- Подвійна система фільтрації дозволяє більш ефективно проводити прибирання і значно рідше очищати пилосос
- Подвійний конусоподібний фільтр дозволяє затримувати найдрібніші частки пилу.
- Напівпрозора колба забезпечує візуальний контроль за наповнюваністю контейнера.
- Великий пилосос для тривалого використання
- Можливість збору рідини. Спеціальна конструкція контейнера для пилу дозволяє збирати проливу рідини.
- Комплект щіток: щілинна насадка (для прибирання сміття у важкодоступних місцях), щітка (для чищення сидінь та підлоги).
- Ергономічний дизайн для зручної роботи.

Технічні характеристики:

Напруга	12 В
Потужність	138 Вт

Комплектація:

1. Мережевий шнур.
2. Комплект насадок
3. Сумка для зберігання

Запобіжні заходи:

1. Уважно прочитайте інструкцію та дотримуйте усіх її вказівок.
2. Зберігайте пилосос в сухому і недоступному для дітей місці.
3. При використанні пилососа рекомендується залишати двигун автомобіля включеним. Це дозволить запобігти розрядку акумулятора Вашого автомобіля і збільшити ККД компресора. Пилосос може працювати до 15-20 хвилин без помітної розрядки зарядженої акумуляторної батареї автомобіля.
4. Не використовуйте пилосос без фільтра. У випадку несправності фільтра замініть його.
5. Не збирайте пилососом палаючі предмети, такі як недопалки цигарок.
6. Тримайте контейнер для пилу і вентилятор в чистоті для кращого і безпечного функціонування пилососа.
7. Не працюйте поблизу вибухонебезпечних об'єктів.

Вмикання:

Автопилосос вмикається шляхом переміщення перемикача в напрямку сопла.

Пилосос залишатиметься включеним (положення ON), доки перемикач не буде переміщений у вихідний стан.

Інструкція з використання пилососа:

1. Вставте штекер у гніздо припалювача і перемістіть перемикач у положення ON. Якщо пилосос перестав працювати, перевірте чистоту контактів гнізда припалювача, у випадку забруднення очистіть їх.
2. Для кращого прибирання підтримуйте фільтр пилососа в чистоті.
3. При чищенні ворсових килимових покриттів переміщуйте сопло пилососа в напрямку, показаному на рис. 1, щоб уникнути труднощів у роботі.
4. При вологому прибиранні тримайте пилосос у вертикальному або близькому до нього положенні. Не збирайте пилососом занадто багато води. Вода не повинна потрапити у двигун!

Щілинна насадка

Для прибирання у важкодоступних місцях використовується щілинна насадка, яку треба вставити в сопло пілососа, як показано на рис. 2.

Видалення сміття і очищення фільтра


1. Для видалення сміття з контейнера слід натиснути кнопку і відокремити контейнер від пілососа (рис. 3).
2. Вийміть фільтр з контейнера, як показано на рис. 4.
3. Потім очистіть контейнер від бруду (рис. 5).
4. Для очищення фільтра:
 - а) Використовуючи щітку, проведіть очищення фільтра (рис. 6).
 - б) Витрусіть весь вміст фільтра у відро для сміття.
 - в) За допомогою м'якого миючого засобу вимийте фільтр руками. Промокніть за допомогою паперової серветки фільтр для видалення вологи, що залишилася.

Перед тим як установити фільтр у контейнер, переконайтеся, що фільтр сухий (рис.7).
5. Приєднайте контейнер до корпусу пілососа (рис. 8) шляхом суміщення виступу на корпусі пілососа з пазом на контейнері й закрийте контейнер до клацання кнопки фіксації.

Очищення пластмасових частин

Використовуючи рідке мило і ганчірку, яка попередньо намочена в гарячій воді, очистіть пластмасові частини.

Уникайте використання миючих засобів або розчинників, що містять хімікати, які можуть пошкодити поверхню виробу.



130.com.ua



Voin Limited Ltd, 97 Judd Str.,
England, London
Designed by VOIN LIMITED UK, London
Assembled in China
All rights reserved

www.voin.co.uk

19318148

Автотовари «130»