



ТЕЛЕФОНИ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів



SKYPE

km-130

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари | **АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари | **GPS НАВІГАТОРИ** — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори • Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники • Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари | **ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроники • Передні парктроники • Комбіновані парктроники • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь • Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари | **АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне | **МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>



ІНСТРУКЦІЯ ДО АВТОХОЛОДИЛЬНИКА THERMO BD 32, BD 42



Зміст

1. Опис продукції.....	3
2. Застосування	3
3. Характеристики.....	4
4. Опис сенсорної панелі.....	5
5. Опис панелі з роз'ємами.....	6
6. Живлення холодильника від автомобільної мережі (AC).....	6
7. Живлення холодильника від побутової мережі (DC).....	6
8. Застереження.....	7
9. Гарантійний талон.....	8
10. Адреси сервісних центрів ТМ «Thermo».....	12

130.com.ua

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОХОЛОДИЛЬНИКІВ

Thermo BD 32, BD 42

ВАЖЛИВО!

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію і працюйте з холодильником згідно поданої інформації. Тримайте інструкцію в доступному місці для можливості прочитати її при необхідності пізніше.

1. ОПИС ПРОДУКЦІЇ

Шановний покупець! Ми дякуємо Вам за покупку цього автохолодильника та сподіваємося, що Ви насолодитесь використанням якісного продукту. Вже протягом 9 років ТМ «Thermo» надає своїм покупцям широкий спектр товарів для відпочинку і туризму, роблячи при цьому все можливе, щоб виправдовувати довіру своїх споживачів. Піклуючись про Ваш комфорт, наша команда створила автохолодильники (компресорні охолоджувачі), які допомагають насолоджуватися прохолодними напоями в спеку та зберігає свіжість їжі протягом тривалого часу. Компресорний холодильник «Thermo» легкий та зручний у використанні, тому що він може підключатись до трансформатора змінного або постійного струму та використовуватись в приміщенні. Незначна вага, компактний розмір, тривалий термін роботи та низький рівень енергоспоживання дозволяють йому бути Вашим найкращим помічником під час відпочинку. Автохолодильник працює за принципом звичайного побутового холодильника (використання хладогену).

2. ЗАСТОСУВАННЯ



Активний
відпочинок



Подорожі на
автомобілі чи
автобусі



Риболовля



Піший
туризм

- Спочатку переконайтеся, що вимикач на боці автохолодильника знаходиться у вимкненому стані, а потім вставте вилку шнура живлення в гніздо пристрою.

- Вставте автомобільну вилку (DC 12V) в прикурювач автомобіля.
- Індикатор на сенсорній панелі буде вказувати на те, що пристрій знаходиться в режимі очікування.
- Встановіть необхідну температуру.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Умовні одиниці	Thermo BD 32	Thermo BD 42
Об'єм	л	32	42
Фото товару	-		
Вага НЕТТО	kg/кг	16,1	17,7
Вага БРУТТО	kg/кг	17,1	18,9
Номинальна напруга (AC/DC)	V/Вольт	DC 12/24/220V	DC 12/24/220V
Номинальна потужність в режимі охолодження AC	W/Ватт	45W	50W
Номинальна потужність в режимі охолодження DC	W/Ватт	45W	50W
Максимальне охолодження	°C	-25°C	-25°C
Еко технологія*	так/ні	так	так
Клас живлення		A++	A++
Ступінь захисту від ураження струмом (клас електрозахисту)	0; I; II; III	I	I
Ступінь захисту оболонки від вологи			

Характеристики	Умовні одиниці	Thermo BD 32	Thermo BD 42
Заземлення (потрібно чи ні)	так/ні	ні	ні
Клімат клас	N; SN; ST; T	T / ST / N / SN	T / ST / N / SN
Тип	-	Компресорний	Компресорний
Розмір товару	мм	575x405x480	675x405x520
Рівень шуму	дБ	1	1
Пластик призначений для зберігання харчових продуктів	так/ні	так	так
Пластик призначений для подальшої переробки	так/ні	так	так

*мінімальне споживання електроенергії


4. ОПИС СЕНСОРНОЇ ПАНЕЛІ



1. ON/OFF - включити/виключити;
2. SET - налаштування;
3. UP/DOWN - вибір температури;
4. ECO/MAX- режим збереження енергопостачання;
5. POWER - індикатор, який відображає ввімкнений стан приладу.


5. ОПИС ПАНЕЛІ З РОЗ'ЄМАМИ

1. DC 12/24 V - роз'єми для роботи з перемінним током (для автомобіля - 12/24 V, для приміщення - 220 V);
2. FUSE 15A - запобіжник



6. ЖИВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА ВІД АВТОМОБІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ (DC)

- Коли використовується струм автомобіля (DC 12V), то застосування пристрою залежить від типу автомобіля.
- Вилка шнура живлення постійного струму має відповідати гнізду прикурювача в автомобілі.
- Вставте вилку шнура живлення постійного струму в гніздо прикурювача автомобіля.



7. ЖИВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА ВІД ПОБУТОВОЇ МЕРЕЖІ (АС)

Коли використовується струм побутової електромережі (АС 220V-240V), то:

- Підключіть шнур живлення змінного струму з роз'ємом виробу.
- Вставте вилку в розетку.

8. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Для належної роботи, ознайомтеся з інструкцією виробу. Неправильне використання виробу може призвести до травм, а також до пошкодження пристрою.

- Цей прилад не призначений для використання дітьми та особами з фізичними або розумовими вадами та особами, які не мають достатньо досвіду і знань за винятком випадків, коли їх проінструктували з питань використання приладу з боку осіб, відповідальних за їхню безпеку.
- Будь ласка, після вимкнення двигуна автомобіля, переконайтесь чи вимкнений автохолодильник та вимкнена вилка DC 12V з прикурювача.
- Будь ласка, вимкніть вилку DC 12V з прикурювача, коли автохолодильник не використовується.
- Запобігайте будь-яких перешкод до вентилятора. Якщо вентилятор заблоковано, пристрій може перегрітися, що може призвести до виникнення пожежі. Не накривайте вентилятор рушником або одягом!
- Будь ласка, перевіряйте роз'єми шнурів. Вони повинні бути надійно з'єднанні з гніздом.
- Тримайте прилад далеко від легкозаймистих предметів і вологи, щоб запобігти замикання чи загоряння.
- Не розбирайте пристрій.
- Не занурюйте пристрій у воду.
- Не перевертайте пристрій.
- Не допускайте падіння вашого автохолодильнику.
- Прилад не повинен попадати під дощ.
- Стежте за дітьми, щоб вони не гралися з приладом.
- Тримайте вентиляційні отвори в корпусі пристрою подалі від перешкод.
- Не використовуйте електричні прилади усередині автохолодильнику, якщо вони не рекомендовані виробником.

9. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Гарантійний талон

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Модель_____ Серійний номер_____ ТМ_____ Дата продажу_____

Виробник (продавець) гарантує відповідність товару вимогам зазначеним нормативними документами за умови дотримання споживачем правил, які викладено в експлуатаційних документах.

Постачальник: ТОВ «ДФ ГРУП», м. Київ, вул. Струтинського, 6

Виробничі площі: Джінан Ретек Індастріз ІНС., № 29 Луоян Стріт, Джінан, КНР.

Дата виготовлення товару: **Зазначено на товарі/інструкції (м.р)**

Гарантійний термін зберігання до: **5 років з дати виготовлення**

Гарантійний термін зберігання обчислюється від дати виготовлення товару і закінчується датою, визначеною виробником. Гарантійний термін експлуатації товару 12 місяців. Протягом гарантійного терміну експлуатації, який не повинен бути меншим ніж шість місяців, споживач має право на безоплатне технічне обслуговування товару, а у разі виявлення недоліків (відхилення від вимог нормативних документів) - на безоплатний ремонт чи заміну товару або повернення його вартості згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів» та Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. №506. У разі коли протягом гарантійного терміну товар експлуатувався з порушенням правил або споживач не виконував рекомендацій підприємства, що виконує роботи з гарантійного обслуговування товару, ремонт проводиться за рахунок споживача. Термін служби (придатності) товару 3 роки. Виробник (постачальник) гарантує можливість використання товару за призначенням протягом терміну служби (за умови проведення у разі потреби після гарантійного технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача).

Термін гарантії/служби (придатності) товару припиняється у разі:

- внесення у конструкцію товару змін та здійснення доробок, а також використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених нормативними документами;
- використання не за призначенням;
- пошкодження споживачем;
- порушення споживачем правил експлуатації товару.

М.П.

(Підпис)

(П.І.Б. відповідальної особи продавця)

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН	ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
на технічне обслуговування протягом 12 місяців гарантійного терміну експлуатації	на технічне обслуговування протягом 12 місяців гарантійного терміну експлуатації
Заповнює виробник (продавець) Найменування товару згідно з НД, марка _____	Заповнює виробник (продавець) Найменування товару згідно з НД, марка _____
Заводський № _____ Дата виготовлення _____ (рік, місяць, число)	Заводський № _____ Дата виготовлення _____ (рік, місяць, число)
(П.І.Б. відповідальної особи виробника (продавця) _____ (підпис)	(П.І.Б. відповідальної особи виробника (продавця) _____ (підпис)
МП	МП
Заповнює продавець Продавець _____ (найменування підприємства, організації, юридична адреса)	Заповнює продавець Продавець _____ (найменування підприємства, організації, юридична адреса)
Дата продажу _____ (рік, місяць, число)	Дата продажу _____ (рік, місяць, число)
(П.І.Б. відповідальної особи виробника (продавця) _____ (підпис)	(П.І.Б. відповідальної особи виробника (продавця) _____ (підпис)
МП	МП
Корінець відривного талона на технічне обслуговування протягом _____ років (місяців) гарантійного терміну експлуатації № _____	Корінець відривного талона на технічне обслуговування протягом _____ років (місяців) гарантійного терміну експлуатації № _____
Виконавець _____	Виконавець _____
Вилучено _____	Вилучено _____
(П.І.Б. відповідальної особи виробника (продавця) _____ (підпис)	(П.І.Б. відповідальної особи виробника (продавця) _____ (підпис)
МП	МП
(сторона 1)	(сторона 1)

Заповнює виконавець			Заповнює виконавець																																												
Виконавець _____ (найменування підприємства, організації, юридична адреса)			Виконавець _____ (найменування підприємства, організації, юридична адреса)																																												
Дата взяття товару на гарантійний облік _____ (рік, місяць, число)			Дата взяття товару на гарантійний облік _____ (рік, місяць, число)																																												
Номер, за яким взято на гарантійний облік _____			Номер, за яким взято на гарантійний облік _____																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="padding: 2px;">Перелік робіт згідно з договором на виконання тех. обслуговування</th> <th style="padding: 2px;">Дата виконання робіт (рік, місяць, число)</th> <th style="padding: 2px;">Підпис виконавця, № пломбінатора</th> </tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td></tr> </table>	Перелік робіт згідно з договором на виконання тех. обслуговування	Дата виконання робіт (рік, місяць, число)	Підпис виконавця, № пломбінатора													<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="padding: 2px;">Перелік робіт згідно з договором на виконання тех. обслуговування</th> <th style="padding: 2px;">Дата виконання робіт (рік, місяць, число)</th> <th style="padding: 2px;">Підпис виконавця, № пломбінатора</th> </tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td></tr> </table>	Перелік робіт згідно з договором на виконання тех. обслуговування	Дата виконання робіт (рік, місяць, число)	Підпис виконавця, № пломбінатора													<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="padding: 2px;">Перелік робіт згідно з договором на виконання тех. обслуговування</th> <th style="padding: 2px;">Дата виконання робіт (рік, місяць, число)</th> <th style="padding: 2px;">Підпис виконавця, № пломбінатора</th> </tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td></tr> </table>	Перелік робіт згідно з договором на виконання тех. обслуговування	Дата виконання робіт (рік, місяць, число)	Підпис виконавця, № пломбінатора												
Перелік робіт згідно з договором на виконання тех. обслуговування	Дата виконання робіт (рік, місяць, число)	Підпис виконавця, № пломбінатора																																													
Перелік робіт згідно з договором на виконання тех. обслуговування	Дата виконання робіт (рік, місяць, число)	Підпис виконавця, № пломбінатора																																													
Перелік робіт згідно з договором на виконання тех. обслуговування	Дата виконання робіт (рік, місяць, число)	Підпис виконавця, № пломбінатора																																													
Роботи з технічного обслуговування, що виконані до Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, ремонтом не вважаються.			Роботи з технічного обслуговування, що виконані до Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, ремонтом не вважаються.																																												
_____ (П.І.Б. відповідальної особи виробника (продавця) _____ (підпис)			_____ (П.І.Б. відповідальної особи виробника (продавця) _____ (підпис)																																												
МП			МП																																												
Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з технічного обслуговування			Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з технічного обслуговування																																												
_____ (підпис) _____ (дата)			_____ (підпис) _____ (дата)																																												
(сторона 2)			(сторона 2)																																												

Гарантійні зобов'язання

Термін гарантії **12 місяців** при наявності товарного або касового чеку (рахунку-фактури) з відміткою про дату продажу, а також правильно заповненого Гарантійного талону та підпису Покупця про прийняття ним гарантійних умов. При невиконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.

Право на гарантійний ремонт втрачається в наступних випадках:

1. Наявність в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на виробі вилучена чи пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. Якщо несправності виробу виникли ушкодженнями при транспортуванні, неправильним збереженням, недбалим застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення, як внутрішнє так і зовнішнє, іржавий.
3. Якщо вихід з ладу виник в результаті перевантаження виробу яке привело до виходу електродвигуна та інших вузлів та деталей (обгоріла ізоляція, деформація або оплавлення деталей, вузлів, щіткотримачів, відрив ламелей ротора та інше).
4. Коли виріб використовувався не за призначенням (професійне використання та великі об'єми робіт).
5. Якщо виріб піддався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*
6. Коли виріб потрапив у гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту або змащення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття, зірвані шліци гвинтів, редукторна голівка встановлена не вірно).*
7. Якщо експлуатація виробу після прояви несправності не була зупинена і продовжувалась.*
8. Несправності викликані незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
9. Якщо експлуатація виробу відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні щитки і т.п.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
10. Наявність у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишки будівельних матеріалів, абразивів, металевих та інша стружка.*
11. Якщо є в наявності механічні зовнішні ушкодження (тріщини, вм'ятини і потертості корпусу, пластикових захисних кожухів).*
12. Якщо мають місце ушкодження шнура живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліди дії вогню.
13. Якщо несвоєчасно були змінені швидкозношувані витрати деталі наприклад: щітки, фільтри, мастило і т.п. – наслідок того виникли несправності виробу.
14. Якщо має місце нормальний знос виробу в результаті тривалого використання. Рівномірний знос деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
15. Гарантія не поширюється на оснащення, витратне приладдя та матеріали

(наприклад патрони до дрилів, гайки для абразивних та відрізних дисків, свердла, пильні диски, катушки та насадки), що було в експлуатації.

16. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, щітки приводні ремні, що разом називається «елементи, які швидко зношуються».

17. Гарантія не поширюється на такі види робіт, як регулювання, чищення та інші роботи по догляду виробу.

18. Гарантія не поширюється на зарядні пристрої та акумуляторні батареї всіх типів.

***- виявляється діагностикою в сервісному центрі.**

Не підлягає відшкодуванню гарантії всі витрати на доставку, поштову пересилку, компенсації часу, втрат в бізнесі.

Всі гарантійні роботи повинні проводитись тільки уповноваженими представниками сервісного центра.

Продавець не несе відповідальності за нанесений збиток, спричинений роботою виробу.

10. АДРЕСИ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ ТМ «Thermo»

Адреса	Сервісний центр	Телефон
Київ, вул. Струтинського, 6, оф. 107	СЦ "ДФ ГРУП"	(044) 507-13-49