



ТЕЛЕФОНИ
0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130



SKYPE
km-130

130

COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Переїздні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари | **АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари | **GPS НАВІГАТОРИ** — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеoreєстратори • Телевізори та монитори • Автомобільні TV тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні TV антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники • Іммобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари | **ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підгріві сидінь • Підгріві дзеркал • Підгріві дверників • Підгріві двигунів • Автохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари | **АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне | **МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталляційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки




У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>

MAKO ELITE

Інструкція користувача / Kullanıcı kılavuzu / ຖໍາມືອຸຟູ້ເຂົ້າງານ /
Petunjuk pengguna / Navodila za uporabo / Panduan
pengguna / Руководство пользователя автокресла/
Priručnik za korisnike / Návod na používanie /
Ръководство за потребителя



UN R129/02, i-Size

100-150 cm (приблизно 3-12 років) / 100-150 cm (yaklaş. 3-12 Yaş) /
100-150 cm ຈ.ມ. (ປະກາດ 3-12 ປີ) / 100-150 cm (kurang lebih 3-12 Tahun) /
100-150 cm (pribl. 3-12 let) / 100-150 cm (kira-kira 3-12 Tahun) /
100-150 cm (прибл. 3-12 лет) / 100-150 cm (pribl. 3-12 godina) /
100-150 cm (cca 3 - 12 rokov) / 100-150 cm (прибл. 3-12 години)



UA – ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Наведена нижче коротка інструкція призначена лише для надання загальної інформації. Для того щоб забезпечити максимальну безпеку і комфорт вашої дитини, необхідно обов'язково уважно прочитати всю інструкцію повністю.

TU – UYARI!

Takip eden kısa talimatların amacı sadece bir genel bakış sunmaktadır. Çocuğunuzun azami güvenliğini ve konforunu sağlamak için, tüm kullanım kılavuzunu dikkatle okumanız mutlak bir zorunluluktur.

TH – ภาษาไทย – ค่าน์เตือน!

คำแนะนำโดยอิสระเพื่อให้ก้าพรวมเท่านั้น เพื่อให้บุตรหลานของคุณได้รับความปลอดภัยและความสนับสนุนสูงสุด คุณต้องอ่านคู่มือการใช้งานทั้งหมดอย่างละเอียด

ID – PERINGATAN!

Instruksi singkat berikut dimaksudkan hanya untuk memberikan gambaran umum. Untuk mencapai keamanan dan kenyamanan maksimum untuk anak Anda, sangat penting bagi Anda untuk membaca keseluruhan instruksi buku petunjuk secara teliti.

SL – OPOZORILO!

Ta kratka navodila so namenjena le za hiter pregled. Za zagotavljanje najvišje ravni varnosti in udobja vašega otroka morate natančno prebrati celoten priročnik z navodili za uporabo.

MY – AMARAN!

Arahan pendek berikut hanya bertujuan untuk memberikan gambaran keseluruhan. Untuk mencapai keselamatan dan keselesaan maksimum anak anda, amat penting bagi anda membaca seluruh manual arahan dengan teliti.

RU – ВНИМАНИЕ!

Следующая краткая инструкция носит только ознакомительный характер. Чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфорт вашего ребёнка, необходимо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации.

SR – UPOZORENJE!


Sledeće skraćeno uputstvo je predviđeno da posluži samo kao pregled. Da biste vašem detetu obezbedili maksimalnu sigurnost i udobnost, neophodno je da pažljivo pročitate kompletno uputstvo za upotrebu.

SK – UPOZORNENIE!

Nasledujúce stručné pokyny slúžia iba ako prehľad. Pre maximálnu bezpečnosť a pohodlie vášho dieťaťa je nevyhnutné, aby ste si pozorne prečítali celý návod na používanie.

BG – ВНИМАНИЕ!

Следните кратки инструкции са предназначени да предоставят само общ преглед. За да постигнете максимална сигурност и комфорт за Вашето дете, е абсолютно задължително да прочетете внимателно цялото ръководство с инструкции.





СЕРТИФІКАЦІЯ

Mako Elite

UN R129/02 i-Size

Зрост: 100-150 см

Вік: приблизно 3-12 років

Підходить лише для автомобільних крісел з автоматичними триточковими ременями безпеки, схваленими згідно з Правилами ООН № R16 або порівнянним стандартом. Автокрісло i-Size для зросту 100 см – 135 см.

Спеціальне автокрісло для зросту 135 см – 150 см.

HOMOLOGASYON

Mako Elite

BM R129/02 i-Size

Boy: 100-150cm

Yaş: yaklaşık. 3-12 Yaş

Sadece BM yönetmeliği no. R16 veya benzeri bir standarda göre onaylanmış otomatik üç noktalı kemeri bulunan araç koltukları için uygundur. 100 cm – 135 cm arasındaki boyalar için i-Size yükseltici koltuk.

135-150 cm arasındaki boyalar için özel araç yükseltici koltuğu.

ກარებუნიანი

Mako Elite

UN R129/02 խանած i

სանդղ: 100-150 չմ.

օրի: պարագան 3-12 წ

ເມນາຍກົນທີ່ນີ້ຂອງຮອດບອນທີ່ເມນີເປັນເຊົ້າເວັບອັດໃນນິຕິແບບສາມາດຈຸດທ່ານີ້ໄດ້ຮັບການ
ອນນິຕິໂດຍບໍ່ກ່ຽວກົງພົມທີ່ສ່ວນຮ່າງຊາດທີ່ມາເປັນເປົ້າ R16 ເທົ່ານີ້ມາດ້ວຍຮູ້ນີ້ທີ່ເກື່ອນເຫຼົ່າ
ເຕີການາດ i ສ້າງຮັບເຕີກທີ່ນີ້ສ່ວນສູງ 100 ໜົມ. - 135 ໜົມ.

ທີ່ນີ້ໄດ້ໃນຮອດບອນທີ່ເຄີຍເພົາ ສ້າງຮັບເຕີກທີ່ນີ້ສ່ວນສູງ 135 ໜົມ. - 150 ໜົມ.

БЕЗПЕКА - ЦЕ ПИТАННЯ ДОВІРИ

Дякуємо за те, що ви вибрали виріб компанії RECARO. Завдяки нашому унікальному досвіду компанія RECARO здійснила революцію у виготовленні крісел для автомобілів, літаків і перегонових автомобілів вже понад 100 років. Цей безпрецедентний досвід втілюється у розробку всіх наших систем безпеки для дітей. Наша мета полягає в тому, щоб запропонувати наші вироби, які встановлюють нові стандарти в сфері дизайну, функціональності, комфорту і безпеки. Запевняємо вас, що безпека, комфорт і простота використання були нашим найголовнішими приоритетами при розробці дитячого автокрісла. Цей виріб виготовлено з суворим контролем якості, і він відповідає найжорсткішим вимогам до безпеки.

Бажаємо вам багато приємних та безпечних подорожей.
Ваша команда RECARO Kids

УВАГА! Для того щоб забезпечити належний захист вашої дитини, обов'язково необхідно використовувати дитяче автокрісло, як описано в цій інструкції.

УВАГА! Завжди тримайте цю інструкцію під рукою у кишені, передбачений для цього на дитячому автокріслі.

УВАГА! З огляду на різні вимоги певних країн (наприклад, кольорові бірки на автокріслі), характеристики зовнішнього вигляду виробу можуть відрізнятися. Однак це не впливає на правильне функціонування виробу.

УВАГА! Триточковий ремінь завжди необхідно пропускати за відповідним шляхом. Шлях пропускання ременя описується в цій інструкції і позначається червоним кольором на дитячому автокріслі.

EMNİYET BİR GÜVEN MESELESİDİR

RECARO'yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Sahip olduğumuz benzersiz deneyim sayesinde RECARO 100 yılı aşkın süredir otomobil, uçak ve yarış otomobili koltuklarında devrim gerçekleştirmektedir. Bu rakipsiz uzmanlık, tüm çocuk emniyet sistemlerimizin gelişimini beslemektedir. Amacımız sizlere tasarım, işlevsellik, konfor ve emniyet bakımından yeni standartlar getiren ürünler sunmaktr. Çocuk koltuğunu geliştirirken emniyetin, konforun ve kullanım kolaylığının en büyük önceliklerimiz olduğundan emin olabilirsiniz. Bu ürün istisnai bir kalite kontrolü altında üretilmektedir ve en kati emniyet gerekliliklerini karşılamaktadır.

Size her seferinde eğlenceli ve güvenli yolculuklar dileriz.
RECARO Kids ekibiniz

UYARI! Çocuguñunu doğru korumayı sağlamak için, çocuk koltuğunu bu kilavuzda tarif edildiği şekilde kullanmanız kesinlikle gereklidir.

NOT! Bu kullanım kilavuzunu her zaman, çocuk koltuğunda bu amaçla hazırlanmış olan bölümde, el altında bulundurun.

NOT! Ülkeye özgü gerekliliklerden ötürü (ör.: çocuk koltuğu üzerindeki renkli etiketler), ürün özellikleri dış görünümüleri itibarıyla farklılık gösterebilir. Ancak bu durum ürünün doğru işleyişini etkilemez.

NOT! Üç noktalı kemer sadece belirtilen kanallardan geçirilmelidir. Kemerin geçirileceği kanallar bu kilavuzda ayrıntılı olarak tarif edilmiştir ve çocuk koltuğu üzerinde kırmızıyla işaretlidir.

ความปลอดภัยเป็นเรื่องของความไว้วางใจ

ขอขอบคุณที่เลือก RECARO ด้วยประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ RECARO ได้ทำการปฏิรูปตั้งแต่แรกเริ่มต้น อากรยาน และรถแท่นมากว่า 100 ปี ความเชี่ยวชาญที่หนึ่งอีกแห่งในวงการพัฒนาระบบวัสดุความปลอดภัยเด็กของประเทศไทย จุดมุ่งหมายของเราคือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาด้วยมาตรฐานใหม่ให้กับคุณ ที่ในด้านการออกแบบ การใช้งาน ความสวยงาม และความปลอดภัย เรายังคงรับรองได้ว่า ความปลอดภัย ความสวยงาม และความง่ายในการใช้งาน เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราคำนึงถึงในการพัฒนาที่นั่งเด็ก ผลิตภัณฑ์นี้ถูกผลิตขึ้นภายใต้ตัวกรองคุณภาพอย่างพิเศษและเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดที่สุด

เราขอให้คุณได้รับความสนุกและความปลอดภัยในการเดินทางเสมอ ทีม RECARO Kids

คำเตือน! เพื่อให้หัวบรรทัดของคุณได้รับการปกป้องอย่างถูกต้อง เป็นเรื่อง จำเป็น อย่างยิ่งที่คุณจะใช้ที่นั่งเด็กตามที่อธิบายไว้ในคู่มือที่มีไว้ให้บนที่นั่งเด็ก

หมายเหตุ! เก็บรักษาคู่มือการใช้งานไว้พร้อมใช้เสมอในส่วนเก็บคู่มือที่มีไว้ให้บนที่นั่งเด็ก
หมายเหตุ! เนื่องจากข้อกำหนดเจ้าเพาเวอร์ของแต่ละประเทศ (เช่น การติดป้ายสีสันบทที่ไม่ได้) สักษณะที่ปรากฏภายใต้ของส่วนประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไป ซึ่งสังเนียมมีผลต่อการท้างานอย่างถูกต้องของผลิตภัณฑ์นี้แต่อย่างใด



หมายเหตุ! ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุดไปตามเส้นทางที่กำหนดให้เท่านั้น มีการบรรยายเส้นทางการคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างละเอียดไว้ในคู่มือนี้และมีการทำสัญลักษณ์สีแดงไว้บนที่นั่งเด็ก

Коротка інструкція	3
Безпека - це питання довіри	4
Перше встановлення	8
Захист автомобіля	8
Правильне положення в автомобілі	10
Безпека в автомобілі	14
Встановлення дитячого автокрісла в автомобілі	14
Встановлення дитячого автокрісла за допомогою кріплення isofix	16
Регулювання під розмір тіла	18
Фіксація автомобільним ременем безпеки	20
Правильна фіксація дитини	22
Висування опорної ноги	22
Звукова система	24
Зняття чохла автокрісла	26
Чищення	28
Догляд за виробом	28
Що робити після дтп	30
Інформація про виріб	30
Термін експлуатації виробу	30
Утилізація	32
Гарантія	34

TR
İÇİNDEKİLER

TH
ภาษาอังกฤษ เนื้อหา

Kısa talimatlar	3	คำแนะนำโดยย่อ	3
Emniyet bir güven meselesidir	5	ความปลอดภัยเป็นเรื่องของความไว้วางใจ	5
İlk montaj	9	การติดตั้งครั้งแรก	9
Aracın korunması	9	การปกป้องรถอยน์	9
Araçtaki doğru konum	11	ตำแหน่งที่ถูกต้องในรถยนต์	11
Araç içinde emniyet	15	ความปลอดภัยในรถยนต์	15
Çocuk koltuğunun araca montajı	15	การติดตั้งที่นั่งเด็กในรถยนต์	15
Çocuk koltuğunun isofix ile montajı	17	การติดตั้งที่นั่งเด็กด้วย ISOFIX	17
Vücut ölçüsüne göre ayarlama	19	การปรับให้เข้ากับขนาดร่างกาย	19
Araç emniyet kemeri ile bağlama	21	การคาดด้วยเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์	21
Çocuğun doğru şekilde sabitlenmesi	23	ปักปืนบุตรหลานให้ปลอดภัยอย่างถูกต้อง	23
Bacak desteğiinin uzatılması	23	การขยายที่วางขา	23
Ses sistemi	25	ระบบเสียง	25
Koltuk kılıfının çıkarılması	27	การออดผ้าหุ้มที่นั่ง	27
Temizlik	29	การทำความสะอาด	29
Ürünün bakımı	29	การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์	29
Bir kazadan sonra ne yapılmalı	31	การปฏิบัติตนหลังจากอุบัติเหตุ	31
Ürün bilgileri	31	ข้อมูลผลิตภัณฑ์	31
Ürün ömrü	31	อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์	31
İmha	33	การกำจัด	33
Garanti	35	การรับประกัน	35



ПЕРШЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

Вставте бічні зовнішні накладки плечового упору «ASP» (Advanced Side Protection або удосконалений бічний захист) у відповідні отвори для їх встановлення 1. Натисніть штир, щоб зафіксувати захисні накладки ASP.

УВАГА! Тримайте цю інструкцію під рукою для подальшого використання в майбутньому, зберігаючи її у кишенні 2 на тильній стороні автокрісла.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Обов'язково прочитайте, розберіться і дотримуйтесь цієї інструкції.

ВКАЗІВКА! Навіть без бічних протекторів крісло забезпечує достатній бічний протиударний захист. За наявності у транспортному засобі достатнього місця рекомендується встановити з боку дверей елементи системи бічного захисту ASP.

ЗАХИСТ АВТОМОБІЛЯ

На деяких автомобільних сидіннях, виготовлених з ділікатних матеріалів (наприклад, велюру, шкіри тощо) можуть з'явитися ознаки експлуатації і/або знебарвлення, якщо використовуються автокрісла. Можна запобігти таким випадкам, використовуючи, наприклад, пристрій захисту автомобільного сидіння від компанії RECARO. У цьому контексті також ознайомтеся з нашими інструкціями з чищення. Важливо дотримуватися цих інструкцій перед першим використанням дитячого автокрісла.

İLK MONTAJ

Omuz desteğiinin "Gelişmiş Yan Koruma" (ASP) yastıklarını karşılıklı olarak uygun montaj deliklerine **1** takın. Pimi aşağı bastırarak ASP'yi kilitleyin.

NOT! Lütfen kullanım kılavuzunu koltuğun arkasındaki bölümde **2** saklayarak ileride başvurmak üzere el altında muhafaza edin.

UYARI! Kullanım kılavuzunu okuduğunuzdan, anladığınızdan ve takip ettiğinizden emin olun.

DUYURU! Koltuk, yan koruyucular olmadan da yeterli yan darbe koruması sağlamaktadır. Araçta yeterli yer mevcutsa, teslimat kapsamındaki ASP parçalarını kapı tarafına takmanızı tavsiye ederiz.

การติดตั้งครึ่งแรก

สอนแผน “การป้องกันด้านข้างขั้นสูง (Advanced Side Protection, ASP)” ด้านซ้ายประดิษฐ์ของผู้นักพิงไหล่เข้าไปในรูส่วนหัวที่ด้าน 1 ที่เหมาะสม กดหมุดลงเพื่อล็อก ASP

หมายเหตุ! กรุณาเก็บรักษาคู่มือการใช้งานไว้ใกล้ๆ เพื่อใช้งานอีกครั้งในอนาคตโดยเก็บมันไว้ในช่อง 2 ที่อยู่ด้านหลังของที่นั่ง

คำเตือน! ต้องแน่ใจว่าได้อ่าน เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน




ประกาศ! ที่นั่งสามารถป้องกันการชนที่ด้านข้างได้อย่างเพียงพอ แม้ไม่มีชีนส่วนป้องกันที่ด้านข้างถัดมา หากในรถมีพื้นที่เพียงพอ เราแนะนำให้ติดตั้งชีนส่วน ASP ที่จัดส่งมาด้วยที่ด้านประดิษฐ์

ARACIN KORUNMASI

Oto koltuklarının kullanılması durumunda, hassas malzemelerden (ör.: kadife, deri vb.) imal edilen kimi araç koltuklarında kullanım izleri ve/veya renk değişimi görülebilir. Bunu önlemek için, örneğin RECARO Oto Koltuğu Koruyucusunu kullanabilirsiniz. Bu bağlamda, temizlik talimatlarımıza da bakınız. Çocuk koltuğunu ilk kez kullanmadan önce bunlara uyulması önemlidir.

การปักป้องร้อยน็อต

ร่องรอยการใช้งานและ/หรือการเปลี่ยนเสื่ออาจปรากฏขึ้นตามที่นั่งของรถยนต์บางคันที่ทำจากวัสดุที่มอบน้ำหนัก (เช่น กำมะหยี่ หนัง ฯลฯ) เมื่อมีการใช้งานที่นั่งเด็กคุณสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้โดยการใช้คุ้มกันป้องกันที่นั่งเด็กของ RECARO ในบริบทนี้ กรุณาดูวิธีทำความสะอาดของเราด้วย เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามวิธีทำความสะอาดก่อนที่จะใช้งานที่นั่งเด็กเป็นครึ่งแรก



ПРАВИЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ В АВТОМОБІЛІ

Це система утримання дитини i-Size. Вона затверджена стандартом ECE R129 для використання в спеціальних місцях в автомобілі, що відповідають вимогам до дитячих крісел i-Size. Ця інформація зазначена виробником автомобіля в інструкції користувача транспортного засобу. Якщо ваш автомобіль не має місця для встановлення дитячого автокрісла i-Size, подивітесь список типів транспортних засобів на нашій домашній сторінці, щоб дізнатися, чи дозволено встановлення дитячого автокрісла.

Крісло класифікується як спеціальне автомобільне крісло, призначене для дітей зростом 135 см – 150 см і придатне для кріплення на сидінні наступних автомобілів:

ВАЖЛИВО: Повний список автомобілів дивіться на сайті www.recaro-kids.com

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Дитяче автокрісло не призначено для використання з двоточковим або поясним ременем. Якщо автокрісло фіксується двоточковим ременем, аварійна ситуація може привести до тяжких або навіть фатальних травм дитини.

ARAÇTAKİ DOĞRU KONUM

Bu bir i-Size Çocuk Koltuğu Sistemi'ndir. Araç üreticilerinin aracın kullanım kılavuzunda belirttiği üzere "i-Size uyumlu" araç oturma pozisyonlarında kullanım için ECE R129'a uygun olduğu onaylanmıştır. Aracınızda bir i-Size oturma pozisyonu bulunuyorsa, lütfen anasayfamızdaki araç tipi listesinden montajia izin verilip verilmemişini kontrol edin.

Koltuk, 135-150 cm arası boylar için araca özgü olarak sınıflandırılır ve aşağıdaki otomobillerin koltuk pozisyonuna sabitlenmeye uygundur:

ÖNEMLİ: Otomobillerin tam listesi için, lütfen www.recaro-kids.com adresini ziyaret edin.

UYARI! Çocuk koltuğu, iki noktalı kemerle veya kucak kemeri ile birlikte kullanıma uygun değildir. Koltuğun iki noktalı bir kemer kullanılarak sabitlenmesi durumunda, yaşanacak bir kaza çocuğun ağır, hatta ölümcül bir şekilde yaralanması ile sonuçlanabilir.


ตำแหน่งที่ถูกต้องในรัฐนี้

นี่คือระบบยืดตัวเด็กขนาด i ซึ่งได้รับการอุปกรณ์ตาม ECE R129 และมีไว้เพื่อใช้ในเด็กแห่งแรกการวางที่นั่งของรถอนันต์ให้เข้ากับขนาด i ตามที่ระบุโดยผู้ผลิตอย่างต่อเนื่องที่ไม่มีภาระใช้งานของรถอนันต์นั่นๆ หากรถอนันต์ของคุณไม่เมื่อมีเด็กแห่งแรกการวางที่นั่งขนาด i กรุณาตรวจสอบรายชื่อประเทศที่อนุญาตเงินเช็คของเราว่าการติดตั้งเป็นไปได้หรือไม่

ที่นั่งเด็กถูกจัดประภากให้เป็นที่นั่งสำหรับรถยนต์โดยเฉพาะ สำหรับเด็กที่มีส่วนสูง 135 ซม. – 150 ซม. และเหมาะสมกับการยึดติดแน่นกับที่นั่งของรถยนต์ ต่อไปนี้:

ສິນສໍາຄັນ: ຄ່າໜັງວັນຈີ້ອະໂຍນຕໍ່ທັງໝົດ ກຽມນາເຢີມຊົມ www.recaro-kids.com

ค่าเดือน! นี่เป็นเดือนใหม่หมายความว่าใช้จ่ายกับการใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเดือนต่อเดือน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ค่าเดือนจะถูกหักออกจากบัญชีของคุณในวันที่กำหนด ดังนั้นคุณต้องวางแผนและเตรียมตัวให้ดีเพื่อไม่ให้ขาดทุน



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Діагональний ремінь має проходити ззаду і ніколи не повинен проходити спереду до верхньої точки ременя у вашому автомобілі. Якщо неможливо відрегулювати сидіння таким чином, наприклад, штовхаючи дитяче автокрісло вперед або використовуючи його на іншому сидінні, це означає, що це дитяче автокрісло не підходить для вашого автомобіля. У разі сумніву зверніться до виробника дитячого автокрісла. Багаж або інші предмети, що знаходяться в автомобілі, які можуть спричинити травмування у разі аварії, завжди повинні бути надійно зафіксовані. В іншому випадку вони можуть впасти, спричиняючи фатальні травми.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Дитяче автокрісло не можна використовувати на сидіннях автомобіля обличчям в напрямку руху. Дозволяється використовувати дитяче автокрісло на задніх сидіннях, наприклад, у фургоні або мікроавтобусі за умови, що на цьому сидінні дозволяється перевозити дорослу людину. Важливо забезпечити, щоб підголівник автомобіля залишився на місці при встановленні дитячого автокрісла на задньому автомобільному сидінні.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ніколи не залишайте дитину без нагляду в автомобілі. Пластикові деталі в системі утримання дитини нагріваються на сонці, і дитина може зазнати опіків. Захищайте свою дитину і дитяче автокрісло від прямого сонячного світла (наприклад, накриваючи його покривалом світлого кольору).

UYARI! Çapraz kemer, arkaya yaslanlığında geri gelmeli ve kesinlikle ileri doğru, aracınızdaki üst kemer noktasına uzanmamalıdır. Koltuğu bu şekilde ayarlamak mümkün değilse, örneğin çocuk koltuğunu ileri iterek veya başka bir koltuk üzerinde kullanarak, bu çocuk koltuğu sizin aracınıza uygun değildir. Şüphe duymazsanız halinde çocuk koltuğu üreticisi ile temasla geçin. Aracın içinde bulunan ve bir kaza durumunda yaralanmalara yol açabilecek olan bagajlar veya diğer cisimler her zaman sıkı bir şekilde sabitlenmelidir. Aksi takdirde bunlar fırlayarak ölümcül yaralanmalara yol açabilirler.



UYARI! Çocuk koltuğu, seyir yönüne göre yan duran araç koltuklarında kullanılmamaz. Çocuk koltuğunun bir van veya minibüste gibi arkaya bakan koltuklar üzerinde kullanımına, ilgili koltuka bir yetişkinin taşınması için izin verilmesi kaydıyla izin verilir. Çocuk koltuğu, arkaya bakan bir araç koltuğuna monte edilirken aracın baş desteğiinin sökülmemişinden emin olunması gereklidir.

UYARI! Çocuğunuza kesinlikle arabada yalnız bırakmayın. Çocuk koltuğu sistemindeki plastik parçalar güneşe ısınır ve çocuğunuzda yanıklar oluşabilir. Çocuğunuzun ve çocuk koltuğunun güneşe doğrudan maruz kalmasını öylein (ör.: açık renkli bir bezle üzerini örterek).

คำเตือน! เข็มขัดนิรภัยแบบพาดหน้าต้องตึงอยู่กับนั่งพิงและต้องไม่เลื่อนไปทางหน้าไปยังจุดเข็มขัดด้านบนในรถคันต์ของคุณแต่ติดขาด หากทำไม่ได้ ให้ปีบวบหัวน่องตามวิธีนี้โดยการผลักหัวน่องเด็กไปข้างหน้าหรือใช้มวนกับหัวน่องอินที่น่องเด็กให้ไม่เคลื่อนไหวแล้วก็รอก่อนต่อของคุณ ติดต่อผู้ผลิตหัวน่องเด็ก หากมีข้อสงสัย ต้องเก็บสัมภาระหรือวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในรถยนต์ซึ่งหัวน่องเด็กให้เกิดการบาดเจ็บในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเรียบร้อยปลอดภัยเสมอ มีฉะนั้น สิงของเหล่านี้อาจจะถูกอยู่บนจนก่ออิทธิพลต่อการบาดเจ็บร้ายแรงได้

คำเตือน! ไม่ควรใช้หัวน่องเด็กกับหัวน่องของรถคันต์ที่หันหน้าไปทางด้านข้างของที่ศูนย์ที่เคลื่อนที่ อนุญาตให้ใช้หัวน่องเด็กกับหัวน่องของรถคันต์ที่หันหน้าไปด้านหลัง เช่น ในรถตู้หรือรถบัสขนาดเล็ก เนื่องจากหัวน่องเด็กจะไม่สามารถหันหน้าไปทางด้านหลังได้ จึงเป็นต้องแม่นใจว่าไม่มีการขอติดพนักพิงที่ร่วมของหัวน่องของรถคันต์ออก เมื่อติดตัวหัวน่องเด็กเข้ากับหัวน่องของรถคันต์ที่หันหน้าไปด้านหลัง

คำเตือน! หากปล่อยให้บุตรหลานของคุณอยู่ในรถคันต์ตามลักษณะเด็กชั้นส่วนที่ต้องพลาสติกในระบบยึดตัวเด็กจะร้อนขึ้นในแสงอาทิตย์และเด็กสามารถผิวไหม้ได้ หากป้องบุตรหลานของคุณและหัวน่องเด็กจากการถูกแสงอาทิตย์โดยตรง (เช่น ใต้การนำผ้าสีอ่อนๆ มากคุณ)



БЕЗПЕКА В АВТОМОБІЛІ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Дитяче автокрісло завжди має бути правильно зафіксовано в автомобілі автомобільним ременем, навіть коли воно не використовується. У разі поломки або аварії незафіксоване дитяче автокрісло може травмувати інших пасажирів або вас самих.

Щоб гарантувати максимальну безпеку для всіх пасажирів, перевірте наступне:

- складні спинки в автомобілі зафіковані у вертикальному положенні
- при встановленні дитячого автокрісла на передньому пасажирському сидінні відругулюйте автомобільне сидіння, відсунувши його максимально назад
- надійно зафіковані всі предмети, які могли би спричинити травму в разі аварії
- всі пасажири в автомобілі пристебнуті ременями безпеки

ВСТАНОВЛЕННЯ ДИТЯЧОГО АВТОКРІСЛА В АВТОМОБІЛІ

Встановіте дитяче автокрісло на відповідному сидінні в автомобілі:

- Завжди стежте за тим, щоб вся поверхня спинки дитячого автокрісла повністю прилягала до спинки автомобільного сидіння
- Якщо підголівник автомобіля заважає, повністю витягніть його або зніміть (винятки дивіться в розділі «ПРАВИЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ В АВТОМОБІЛІ»)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Вся поверхня спинки дитячого автокрісла повинна прилягати до спинки автомобільного сидіння.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не використовуйте жодні інші навантажені контактні точки, ніж ті, що описані в інструкціях і позначені на системі утримання дитини.

ARAÇ İÇİNDE EMNİYET

UYARI! Çocuk koltuğu kullanılmadığı zamanlarda bile her zaman araç kemeri ile araçta doğru şekilde sabitlenmelidir. Bir acil durum freni veya kaza durumunda, sabitlenmemiş bir çocuk koltuğu diğer yolcuları veya sizi yaralayabilir.

Tüm yolcular için mümkün olan en iyi düzeyde emniyeti garanti etmek üzere şunlardan emin olun:

- araçtaki katlanabilen sırt destekleri dik konumda kilitlidir
- çocuk koltuğunu ön yolu koltuğu üzerine monte ederken araç koltuğunu en arkaya konumuna ayarlayın
- bir kaza durumunda yaralalmalara yol açması olası tüm cisimleri düzgün bir şekilde sabitleyin
- araçtaki tüm yolcular emniyet kemerilerini bağlamışlardır

ÇOCUK KOLTUĞUNUN ARACA MONTAJI

Çocuk koltuğunu araçta uygun koltuğa yerleştirin:

- Çocuk koltuğunun sırt desteğiinin tüm yüzeyinin, araç koltuğunun sırt desteğiğine tam yerleştirildiğinden her zaman emin olun
- Aracın baş desteği eğer buna engel oluyorsa baş desteğiğini sonuna kadar çekin veya tamamen söküün (bunun istisnaları için lütfen "ARAÇTAKİ DOĞRU KONUM" kısmasına başvurun)

UYARI! Çocuk koltuğunun sırt desteğiğinin tüm yüzeyi, aracın sırt desteğiğine yaslanmalıdır.

UYARI! Talimatlarda belirtilenler ve çocuk koltuğunda işaretlenenler dışında hiçbir yük taşıyan temas noktası kullanmayın.

ความปลอดภัยในรถยนต์

คำเตือน! ต้องยึดที่นั่งเด็กตัวเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ท่อช่างถูกต่อไปในรถยนต์ และไม่ใช่ที่นั่งเด็กตามในรถยนต์ที่เบรกกะทันหันหรือเกิดอุบัติเหตุ ที่นั่งเด็กไม่ได้ถูกไว้ให้เรียนรู้อย่างที่ไม่ผูกโดยสารคนอื่นหรือคุณภาพเจ็บได้

เพื่อรับรองความปลอดภัยสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่กับผู้โดยสารทุกคน ต้องเน้นใจว่า:

- พนักพิงหลังแบบพับได้ในรถยนต์ถูกกฎหมายให้อยู่ในตำแหน่งตั้งตรง
- เมื่อติดตั้งที่นั่งเด็กลงบนที่นั่งผู้โดยสารตัวหน้า ให้วรับเลื่อนที่นั่งของรถยนต์ไปที่ต้นแขนหลังสุด
- คุณได้จัดเก็บวัสดุทั้งหมดที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุไว้อ่ายပ้องด้วยแล้ว
- ผู้โดยสารทุกคนในรถยนต์คัดเลือกขั้นตอนนี้ไว้แล้ว




การติดตั้งที่นั่งเด็กในรถยนต์

วางที่นั่งเด็กลงบนที่นั่งที่เหมาะสมสมในรถยนต์:

- ต้องตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าพนักพิงหลังของที่นั่งเด็กวางทวนอ้อม นพนักพิงหลังของที่นั่งของรถต้องเต็มๆ
- หากพนักพิงศีรษะของรถยนต์ท่วงอยู่ให้ตึงมันเข็นจนสุดหรือกดดันหัวลง (สำหรับข้อยกเว้นในกรณีนี้ กรุณาดูที่บท "ตำแหน่งที่ถูกต้องในรถยนต์")

คำเตือน! ผู้ล้วมผ้าสักหลังหมวดของพนักพิงหลังของที่นั่งเด็กต้องชนกับพนักพิงหลังของรถยนต์

คำเตือน! ห้ามใช้จุลเชื้อมต่อรับน้ำหนักได้ฯ นอกเหนือไปจากสิ่งที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานและเมล็ดลักษณะอื่นที่นั่งเด็ก



ВСТАНОВЛЕННЯ ДИТЯЧОГО АВТОКРІСЛА ЗА ДОПОМОГОЮ КРІПЛЕННЯ ISOFIX

ВСТАНОВЛЕННЯ

Використовуючи кріплення ISOFIX, ви можете прикріпити дитяче автокрісло до автомобіля, підвищуючи таким чином безпеку своєї дитини. Кріплення ISOFIX фіксує автокрісло, коли воно не використовується. Дитину все одно необхідно зафіксувати триточковим ременем безпеки вашого автомобіля.

УВАГА! Точки кріплення ISOFIX 5 - це дві металеві кліпси для кожного сидіння, і вони знаходяться між спинкою і поверхнею сидіння автомобільного кріслас. У разі сумніву ознайомтеся з інструкцією водія автомобіля.

- Використовуйте регульовану кнопку **3** збоку дитячого автокрісла
- Потягніть два конектори ISOFIX **4** до упору
- Натисніть два конектори ISOFIX в точках фіксації кріплення ISOFIX **5**, поки вони заблокуються на місці з клапанням
- Впевніться, що дитяче автокрісло надійно зафіксовано, спробувавши витягнути його
- Тепер на двох конекторах має бути добре видно індикатор безпеки **6**

Посуньте дитяче автокрісло назад, поки вся поверхня спинки дитячого автокрісла не буде прилягати до спинки автомобільного сидіння.

УВАГА! Якщо у вашому автомобілі важко дістатися точок фіксації кріплення ISOFIX **5**, ви можете скористатися напрямними ISOFIX **7**, які надаються в комплекті.

- Вставте напрямні ISOFIX **7**, які надаються в комплекті, більш довгим кінцем вгору в дві точки фіксації кріплення ISOFIX **5**. В деяких автомобілях краще змонтувати напрямні ISOFIX **7** У ПРОТИЛЕЖНОМУ НАПРЯМКУ

ÇOCUK KOLTUĞUNUN ISOFIX İLE MONTAJI

MONTAJ

ISOFIX kullanarak çocuk koltuğunu araca sabitleyebilir, böylece çocuğunuzun emniyetini artırabilirsiniz. ISOFIX, koltuğu kullanılmadığı zamanlarda sabit. Çocuğun yine de aracınızın üç noktalı kemeri ile sabitlenmesi gereklidir.

NOT! ISOFIX ankraj **5** noktaları, her bir koltuk için iki adet metalik klipsten oluşur ve araç koltuğunun oturma yüzeyi ile sırt desteği arasına konulmalıdır. Şüphe duymazsanız durumunda, lütfen aracınızın sürücü kılavuzuna başvurun.

- Çocuk koltuğunun yan tarafındaki ayar düğmesini **3** kullanın
- İki adet ISOFIX konektörünü **4** mümkün olduğu kadar çekin
- ISOFIX konektörlerini, işitilebilir bir 'TIK' sesi ile yerlerine kilitleninceye kadar, ISOFIX ankraj noktalarının **5** içine itin
- Çocuk koltuğunu çekip çıkarmaya çalışarak koltuğun sabit olduğundan emin olun
- Emniyet göstergesi **6** artık iki konektör üzerinde net bir şekilde görünür olmalıdır

Çocuk koltuğunun sırt desteğinin tüm yüzeyi, aracın sırt desteğine yaslanıncaya kadar çocuk koltuğunu geriye itin.

NOT! Aracınızda ISOFIX ankraj noktalarına **5** ulaşmak zor ise, temin edilen ISOFIX kılavuzlarını **7** kullanabilirsiniz.

- Temin edilen ISOFIX kılavuzlarını **7**, uzun şerit yukarı bakacak, iki ISOFIX ankraj noktasına **5** girecek şekilde takın. Kimi araçlarda, ISOFIX kılavuzlarını **7** ters yönde monte etmek daha iyi sonuç verir

การติดตั้งที่นั่งเด็กด้วย ISOFIX

การติดตั้ง

ด้วยการใช้ ISOFIX คุณสามารถยึดที่นั่งเด็กเข้ากับรถของคุณได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุตรหลานของคุณ ISOFIX ยึดที่นั่งไว้อย่างปลอดภัยเมื่อมันไม่ได้ถูกใช้งาน และเต็มที่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุดของรถยนต์



หมายเหตุ! จุดยึดเหนี่ยว **5** ของ ISOFIX เป็นตัวหนึ่งไปหนึ่งและสองเข็มสำหรับที่นั่งแต่ละที่และอยู่ระหว่างพนักพิงหลังและพื้นผิวสำหรับนั่งของที่นั่งของรถยนต์ หากมีช่องสังสาย กรุณารอคุณเมื่อผู้นำเข้าของรถยนต์ของคุณ

- ใช้ปุ่มสำหรับปรับ **3** ที่อยู่ด้านข้างของที่นั่งเด็ก
- ดึงตัวเข็ม **4** ISOFIX ทั้งสองตัวออกจากหัวมากที่สุด
- ผลักตัวเข็ม ISOFIX ทั้งสองเข้าไปในจุดยึดเหนี่ยว **5** ของ ISOFIX จนพากมันล็อกเข้าที่พร้อมส่งเสียง 'คลิก'
- ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่นั่งเด็กยึดเรียบร้อยดีแล้วโดยการพยายามดึงมันออก
- ตอนนี้จะต้องเท่านั้นตัวระบุความปลอดภัย **6** อย่างชัดเจนบนตัวเข็มทั้งสอง

ผลักที่นั่งเด็กไปด้านหลังจนผิวหน้าหันไปด้านหลังของที่นั่งเด็กชนกับพนักพิงหลังของรถยนต์

หมายเหตุ! ถ้าจุดเข็มต่อ **5** ของ ISOFIX ในรถยนต์ของคุณยากต่อการเขื่อมถึง คุณสามารถใช้ตัวนำทาง **7** ของ ISOFIX ที่ให้มาได้

- สอดตัวนำทาง **7** ของ ISOFIX ที่ให้มาโดยใช้แล็บที่ยาวกว่าเข็มไปด้านบนเข้าไปในจุดเข็มต่อ **5** ของ ISOFIX ทั้งสองในรถยนต์บางคัน จะเป็นการดีกว่าที่จะติดตัวนำทางของ ISOFIX **7** ไปที่ศีรษะทางตรงข้าม



ВИЙМІТЬ ДИТЯЧЕ АВТОКРІСЛО З АВТОМОБІЛЯ

Виконайте операції з встановлення у зворотньому порядку.

- Розблокуйте конектори ISOFIX **4**, потягнувши петлю з обох сторін і штовхаючи конектори
- Витягніть дитяче автокрісло з точок фіксації кріплення ISOFIX **5**
- Натисніть на конектори **4** до упору.

УВАГА! Штовхаючи назад конектори ISOFIX connectors **4**, ви не лише захищаете сидіння автомобіля, але також і конектори від бруду і пошкодження.

РЕГУЛЮВАННЯ ПІД РОЗМІР ТІЛА

РЕГУЛЮВАННЯ ПІДГОЛІВНИКА

УВАГА! Підголівник **8** забезпечує найкращий захист для вашої дитини, лише якщо він оптимально відрегульований по висоті. Його можна встановлювати в одне з 11 положень по висоті.

- Підголівник **8** необхідно відрегулювати таким чином, щоб між плечем дитини і підголівником залишалося не більше 3 см (приблизно товщина двох пальців)
- За допомогою регулювальної ручки **9** під підголівником встановіть підголівник у потрібне положення

ÇOCUK KOLTUĞUNUN ARAÇTAN SÖKÜLMESİ

Montaj adımlarını tersten sırayla gerçekleştirin.

- Her iki taraftaki ilmeği çekerek ve konektörleri iterek ISOFIX konektörlerinin **4** kilidini açın
- Çocuk koltuğunu ISOFIX ankraj **5** noktalarından çekerek çıkarın
- Konektörleri **4** mümkün olduğu kadar içeri itin.

NOT! ISOFIX konektörlerini **4** geri iterek sadece araç koltuğunu değil, aynı zamanda konektörleri de kire ve hasara karşı korursunuz.

การจัดตั้งที่นั่งเด็กออกจากรถยนต์ให้อยู่บนหันดอนการเดินทาง

- ปลดล็อกตัวเข็ม **4** ของ ISOFIX โดยตึงห่วงที่อยู่บนพิงส่องข้างและหลักตัวเข็ม
- ดึงท่านั่งเด็กออกจากจุดดีดเหนี้ยิว **5** ของ ISOFIX
- ผลักตัวเข็ม **4** เข้าไปด้านในจนถูกตุ้ก

หมายเหตุ! ด้วยการผลักตัวเข็ม **4** ของ ISOFIX กลับ คุณไม่เพียงแค่ปักไว้ที่นั่งของรถยนต์ แต่ยังปักป้องตัวเข็มจากสิ่งสกปรกและความเสียหายด้วย

การปรับให้เข้ากับขนาดร่างกาย

การรับพนักพิงศีรษะ

หมายเหตุ! พนักพิงศีรษะ **8** จะใช้ในการปักปื่องที่ดีที่สุดสำหรับบุตรหลานของคุณ ก็ต่อเมื่อมันถูกปรับให้เต็มความสูงที่เหมาะสมเท่านั้น สามารถตั้งความสูงได้ 11 ความสูง




- ต้องปรับพนักพิงศีรษะ **8** ให้มีระดับเว้นว่างสูงสุด 3 ซม.
(ประมาณความกว้างนิ้วมือสองนิ้ว) หรือน้อยกว่า ระหว่างในส่วนของเตียงและพนักพิงศีรษะ
- ใช้ตัวนิ่มเจ็บสำหรับปรับ **9** ที่อยู่ด้านล่างของพนักพิงศีรษะและเลื่อนมันไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

VÜCUT ÖLÇÜSÜNE GÖRE AYARLAMA

BAŞ DESTEĞİNİN AYARLANMASI

NOT! Baş desteği **8** ancak optimum yüksekliğe ayarlanırsa çocuğunuz için mümkün olan en iyi korumayı sağlar. Ayarlanabilecek 11 yükseklik konumu vardır.

- Baş desteği **8**, çocuğun omzu ile baş desteği arasında maks. 3 cm (yaklaşık iki parmak eni) veya daha az boşluk kalacak şekilde ayarlanmalıdır
- Baş desteğiinin alt tarafındaki ayar kolunu **9** etkinleştirin ve istediğiniz konuma getirin



ФІКСАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИМ РЕМЕНЕМ БЕЗПЕКИ

Посадіть дитину в дитяче автокрісло. Витягніть триточковий ремінь і вставте його в пряжку **10** спереду дитини.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ніколи не перекручуйте ремінь.

Вставте язичок ременя **11** в пряжку **10**. Він має замкнутися зі звуком клацання. Потім вставте поясний ремінь **12** в низко напрямну ременя **13** дитячого автокрісла. Тепер потягніть діагональний ремінь **14**, щоб натягнути поясний ремінь **12**. Чим щільніше прилягає ремінь, тим краще він захищає від травми.

УВАГА! З боку пряжки ременя **10** діагональний ремінь **14** і поясний ремінь **12** повинні разом вставлятися в низко напрямну ременя **13**.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Пряжка автомобільного ременя **10** ніколи не повинна перетинати підлокітник навхрест. Якщо ремені є надто довгими, дитяче автокрісло не придатне для використання в цьому положенні в автомобілі. У разі сумніву проконсультуйтесь з виробником вашого автомобіля.

Поясний ремінь **12** необхідно пропускати крізь нижні напрямні ременя з обох сторін подушки сидіння.

УВАГА! Навчіть свою дитину з самого початку завжди перевіряти, щоб ремінь щільно прилягав до тіла і, якщо необхідно, як самостійно підтягувати ремінь.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Поясний ремінь **12** має проходити якомога нижче з обох сторін вздовж стегон, щоб забезпечити оптимальний захист вашої дитини у разі аварії.

Тепер вставте діагональний ремінь **14** через червону верхню напрямну ременя **15** в підголівнику, поки він опиниться всередині напрямної ременя. Простектже за тим, щоб діагональний ремінь проходив між зовнішньою стороною плеча і шиюєю вашої дитини. У разі необхідності відрегулюйте висоту підголівника **8**, щоб змінити положення ременя. Висоту підголівника можна регулювати, знаходчись в автомобілі.

ARAÇ EMNİYET KEMERİ İLE BAĞLAMA

Çocuğunuzu çocuk koltuğuna yerleştirin. Üç noktalı kemeri çekin ve çocuğunuzun önünden, kemer tokasından **10** besleyin.

UYARI! Kemeri kesinlikle kıvırmayın.

Kemerin dilini **11** kemer tokasına **10** takın. İşitlebilir bir 'TIK' sesi ile yerine kilitlenmelidir. Ardından, kucak kemeri **12** çocuk koltuğunuñ alt kemer kilavuzuna **13** yerleştirin. Şimdi çapraz kemeri **14** sıkıca çekerek kucak kemeri **12** sıkın. Kemer ne kadar sıkı oturursa yaralanmalarla karşı o kadar iyi koruma sağlar.

NOT! Kemer tokasının **10** yan tarafında, çapraz kemeri **14** ve kucak kemeri **12** birlikte alt kemer kilavuzuna **13** takılmalıdır.

UYARI! Araç kemer tokası **10** kesinlikle kol desteğini çaprazlama geçmemelidir. Kemer sistemi çok uzunsa çocuk koltuğu araçta bu konumda kulanıma uygun değildir. Şüphe durumunda lütfen araç üreticinize danışın.

Kucak kemeri **12**, koltuk minderinin her iki yanındaki alt kemer kilavuzlarınıñ dan geçirilmelidir.

NOT! Çocuğunuza başlangıçtan itibaren, kemeriñ sıkı olduğunuñ her zaman emin olmayı ve gerekirse kemeri kendisinin nasıl sikabileceğini öğretin.

UYARI! Kucak kemeriñ **12** bir kaza durumunda optimum etki gösterebilmesi için çocuğunuzun kasiğı boyunca her iki yanda mümkün olduğunda aşağıdan ilerlemesi gereklidir.

Şimdi çapraz kemeri **14**, kemer kilavuzunun içine girinceye kadar, baş desteğindeki kırmızı üst kemer kilavuzundan **15** geçirin. Çapraz kemeriñ çocuğunuzun omzunun dış kısmı ile boynu arasından geçtiğinden emin olun. Gerekirse baş desteğinin **8** yüksekliğini ayarlayarak kemeriñ konumunu değiştirin. Araç içindeyken baş desteğinin yüksekliğini halen ayarlanması mümkünür.

İşte emniyet kemeriñ nasıl bağlanacağı

İşte emniyet kemeriñ nasıl bağlanacağı

Çapraz kemeriñ nasıl bağlanacağı

İşte emniyet kemeriñ nasıl bağlanacağı

İşte emniyet kemeriñ nasıl bağlanacağı

İşte emniyet kemeriñ nasıl bağlanacağı

İşte emniyet kemeriñ nasıl bağlanacağı

İşte emniyet kemeriñ nasıl bağlanacağı


İşte emniyet kemeriñ nasıl bağlanacağı

İşte emniyet kemeriñ nasıl bağlanacağı

ПРАВИЛЬНА ФІКСАЦІЯ ДИТИНИ

Для забезпечення оптимальної безпеки вашої дитини завжди перевіряйте дотримання наступних умов перед початком поїздки:

- спинка дитячого автокрісла лежить повністю урівень зі спинкою автомобільного сидіння
- поясний ремінь **12** проходить через червоні нижні напрямні ременя **13** з обох сторін подушки сидіння
- діагональний ремінь **14** з боку пряжки також проходить через червону нижню напрямну ременя **13** сидіння
- діагональний ремінь **14** проходить через напрямну ременя **15**, позначену червоним кольором на плечовому упорі
- діагональний ремінь **14** проходить ззаду
- весь ремінь **12** щільно прилягає до тіла дитини і не перекручується
- поясний ремінь сидіть низько на стегнах
- підголівник **8** встановлено на правильний висоті
- у разі використання кріплення ISOFIX автокрісло зафіксувалося на місці з обох сторін за допомогою конекторів **4** в точках фіксації кріплення ISOFIX, і обидва зелені індикатори безпеки **6** добре видно



ВИСУВАННЯ ОПОРНОЇ НОГИ

Для того щоб висунути опорну ногу, натисніть кнопку **16** спереду **17** автокрісла і витягніть її назовні.

ÇOCUĞUN DOĞRU ŞEKİLDE SABİTLƏNMESİ

Çocuğunuzun optimum düzeyde emniyetini sağlamak için lütfen yolculuğa başlamadan önce her zaman şunları kontrol edin:

- çocuk koltuğunun sırt desteği, araç koltuğunun sırt destegine tamamen oturmuştur
 - kucak kemeri **12**, koltuk minderinin her iki tarafındaki kırmızı alt kemер kılavuzlarından **13** geçirilmiştir
 - kemер tokası tarafındaki çapraz kemeri **14** de koltuğun kırmızı alt kemер kılavuzundan **13** geçirilmiştir
 - çapraz kemeri **14**, omuz desteği kirmiziyla işaretli kemeri kılavuzundan **15** geçirilmiştir
 - çapraz kemeri **14** geriye doğru dayanmaktadır
 - tüm kemeri **12** çocuğunuzun vücuduna sıkı bir şekilde dayanmaktadır ve kırılmamıştır
 - kucak kemeri pelvis üzerinde aşağıda bir noktaya oturmuştur
 - baş desteği **8** doğru yüksekliğe ayarlanmıştır
 - ISOFIX kullanılıyorsa, her iki tarafa ISOFIX ankraj noktalarına takılan konektörlerle **4**, koltuk yerine kilitlenmiştir ve her iki yeşil emniyet göstergeyi **6** net bir şekilde görülebilmektedir

BACAK DESTEĞİNİN UZATILMASI

Bacak desteğini uzatmak için, koltuğun önündeki **17** düğmeye **16** basın ve desteği dışarı doğru çekin.


ปกป้องบุตรหลานให้ปลอดภัยอย่างถูกต้อง

เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยสูงสุดของบุตรหลานของคุณ กรุณาตรวจสอบก่อนการออกเดินทางว่า:

- พนักพิงหลังของที่นั่งเด็กออนไลน์ในแนวนี้ต้องกว้างพนักพิงหลังของที่นั่งเด็กที่รองน้ำหนัก
 - เข็มขัดแบบพานาดตั้ง 12 คาดผ่านช่องสอดเข็มขัดสีแดงด้านล่าง 13 หางสองข้างของเบาะที่นั่งเด็ก
 - เข็มขัดแนวเฉียงเฉียงพานาด 14 ในด้านหัวเข็มขัดกีดกั้นผ่านช่องสอดเข็มขัดสีแดงด้านล่าง 13 ของที่นั่งเด็ก
 - เข็มขัดแนวเฉียงพานาด 14 คาดผ่านช่องสอดเข็มขัด 15 ที่เป็นสีเดียวกับส่วนนอกพิงหลัง
 - เข็มขัดแนวเฉียงพานาด 14 หันหลังติดกับพนักพิงหลัง
 - เข็มขัดนิรภัยเข็มหงุด 12 คาดติดกับร่างกายของบุตรหลานอย่างแน่นหนาและสะอาดไปในวิธี
 - เข็มขัดแบบพานาดตั้งอุบลรัตน์กระดูกแข็งกรานต์
 - ได้ครัวพนักพิงเดียว 8 ใบที่ความสูงที่ถูกต้องแล้ว
 - ถ้าใช้ ISOFIX ที่ไม่ต้องเลือกอุบลรัตน์ให้ถึงสองข้าง โดยตัวชี้มอน 4 ต้องยึดเข้ากับดูดยึดเหนือยวาวของ ISOFIX และสามารถเห็นสัญลักษณ์ปั๊บชี้ความปลอดภัยสีเขียว 6 สังสوعต่อถ่างขั้นเด่น

การขยายที่วางขาย

ในการขยายที่วางขาให้กดปุ่ม 16 ด้านหน้า 17 ของที่นั่งและดึงมันออกด้านนอก



ЗВУКОВА СИСТЕМА

- Гніздо **18** для підключення комерційного музикального плеєра знаходитьться на тилльній стороні підголовника
- З'єднувальний кабель для звукової системи додається
- Його можна прокласти під обивкою перед початком використання
- Кишенька **19** для музикального плеєра знаходитьться справа від подушки сидіння

УВАГА: Уникайте утворення петель з кабелю в області голови та в області між сидінням і спинкою! Для цього витягніть з'єднувальний кабель з сидіння і сковайте зайву довжину в кишені музикального плеєра **19**.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Щоб музика вам не заважала, стежте за тим, щоб ваша дитина не слухала музику або аудіофайли з великою гучністю протягом тривалого часу. Європейська директива з безпеки іграшок і відповідний європейський стандарт EN 71 / 1 регламентує максимальну гучність для іграшок. Згідно з ним максимальна гучність для «іграшок, що знаходяться близько до вух», неповинна перевищувати 80 децибел. Для вашого відома: це рівень шуму жвавої вулиці. Це граничне значення стосується іграшок, які головним чином використовуються близько до вуха. Стандарт допускає відстань 2,5 сантиметри.

SES SİSTEMİ

- Ticari bir müzik çaların bağlanması için uygun soket **18**, baş desteğiinin arka tarafında yer alır
- Ses sistemi için bağlantı kablosu eklenmiştir
- Kullanımdan önce, döşemenin altından geçirilebilir
- Müzik çalar için tasarlanan cep **19**, koltuk minderinin sağ tarafındadır

NOT: Koltuk ile sırt desteği arasındaki alanda ve baş kısmında kablo düşümleri olmasını önleyin! Bunun için, bağlantı kablosunu hafifçe koltuğa çekin ve kablonun fazlasını müzik çalar cebine **19** yerleştirin.






UYARI! İşitme kayıplarını önlemek için, çocuğunuzun uzun sürelerle yüksek ses düzeyinde müzik veya sesli medya dinlemediğinden emin olun. Avrupa Oyuncak Emniyeti Yönergesi ve ilgili Avrupa Standardı EN 71 / 1, oyuncaklar için maksimum ses düzeyini düzenlemektedir. Buna göre, "kulaga yakın oyuncaklar" için azami ses düzeyi 80 desibel olmalıdır. Bilginize: bu, kalabalık bir caddein ses düzeyiyidir. Bu sınır değer, çoğunlukla kulagın yakınında kullanılan oyuncaklar için geçerlidir. Standartta 2,5 santimetrelük bir mesafe varsayılmaktadır.

ระบบเสียง

- ช่องเสียง **18** สำหรับเชื่อมต่อเครื่องเล่นดูหนังที่มีสายตามห้องตลาดอยู่ที่ด้านหลังของพนักพิงศีรษะ
- มีสายเชื่อมต่อสำหรับระบบเสียงมาให้ด้วย
- สามารถวางไว้ได้ผ่านเบาะก่อนการใช้งาน
- กระปุก **19** สำหรับใส่เครื่องเล่นดูหนังตั้งอยู่ทางขวาเมื่อของเบาะที่นั่ง

หมายเหตุ: หลักเกี่ยวย่อไปนี้สำคัญเพื่อป้องกันในบริเวณศีรษะและใบหน้าในบริเวณระหว่างที่นั่งและพนักพิงศีรษะ! ให้ท่านได้การดึงสายเชื่อมต่อออกเบาะฯ เข้าไปในที่นั่งและลากส่วนที่ยาวเกินเข้าไปในกระเบนใส่เครื่องเล่นดูหนัง **19**

คำเตือน! เพื่อป้องกันความพิการทางการได้ดียิ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุตรหลานของคุณไม่ฟังดูเพลงหรือฟังเสียงต่างๆ ดังและนานเกินไป กฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของของเล่นแห่งสหภาพยูโรปและมาตรฐานของสหภาพยูโรป ที่สอดคล้องกันนี้ซึ่งเป็น EN 71 / 1 กำหนดความต่ำสุดของเสียงของของเล่นซึ่งก่อให้รู้สึกว่า ความดังของเสียงสูงสุดสำหรับ "ของเล่นที่อยู่ใกล้หู" ต้องไม่เกิน 80 เเดซิเบล สำหรับการอ้างอิงของคุณ: นี่คือระดับความดังของถนนที่มีการจราจรคับคั่ง ค่าจำกัดนี้ใช้กับของเล่นที่มีกจจ.ใช้ใกล้กับมาตรฐานตั้งแต่กำกับคนไม่ถึงปี 2.5 เซนติเมตร





ЗНЯТТЯ ЧОХЛА АВТОКРІСЛА

Оббивка складається з 6 компонентів, прикріплених до корпусу автокрісла еластичними петлями, кнопками і скобами. Після того як ви відпустили всі кріпильні елементи, ви можете зняти окремі компоненти для миття.

- Зніміть оббивку підголовника, потягнувши її вперед
- Зніміть оббивку плечової зони, потягнувши її вперед
- Зніміть оббивку спинки
- Зніміть чохол сидіння
- Повністю витягніть опорну ногу і зніміть з неї чохол
- Щоб знову надягнути чохол на автокрісло, виконайте ці операції у зворотньому порядку

УВАГА! Надягаючи знову чохол на опорну ногу, простежте, щоб ущільнювальна піна опорної ноги була добре притиснута до каркаса автокрісла.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! За жодних обставин дитяче автокрісло не повинно використовуватися без чохла.



KOLTUK KILIFININ ÇIKARILMASI

Kilif; koltuğun dış kaplamasına elastik halkalarla, çitçit düğmelerle ve bracketlerle sabitlenen 6 bileseninden oluşur. Tüm sabitleme noktalarını çözüdükten sonra, münferit bilesenleri yıkamak için çıkarılabilirsiniz.

- Baş desteği kilifini öne doğru çekerek çıkarın
- Omuz kilifini öne doğru çekerek çıkarın
- Sirt desteği kilifini çıkarın
- Koltuk yüzeyi kilifini çıkarın
- Bacak desteği tam olarak uzatın ve bacak desteği kilifini çıkarın
- Kilifi koltuğa tekrar takmak için, adımları ters sırayla gerçekleştirin

NOT! Bacak desteği kilifini yeniden takarken bacak desteği nin süngerinin, koltuğun dış kaplamasına doğru sıkıştırıldığından emin olun.

UYARI! Çocuk koltuğu hiçbir durumda kılıfsız kullanılmamalıdır.

การถอดผ้าหุ้มที่นั่ง

ผ้าหุ้มประกอบด้วย 6 ส่วนติดอยู่กับผ้าหุ้มส่วนนอกของที่นั่งโดยทั่วไป กระดุมแม่คและเหล็กยึด เมื่อถูกปลดอุปกรณ์ยึดทั้งหมด คุณสามารถถอดแต่ละส่วนไป掉ได้

- ถอดผ้าหุ้มหน้ากากพิงศีรษะโดยการดึงมันไปด้านหน้า
- ถอดผ้าหุ้มหน้ากากพิงหลังโดยการดึงมันไปด้านหน้า
- ถอดผ้าหุ้มหน้าผิวที่นั่ง
- ขยับผ้าหุ้มที่วางขาไปจังสุดและถอดผ้าหุ้มที่วางขา
- ในกรณีเสียผ้าหุ้มกลับเข้าไปอีกครั้งให้ท้าวย้อนชั่นของการถอด

หมายเหตุ! เมื่อเสียผ้าหุ้มที่วางขากลับเข้าไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟฟ้าที่นั่งของที่วางขาถูกกดติดแน่นอนถูกบันทึกผังส่วนนอกของที่นั่ง

คำเตือน! ห้ามใช้ที่นั่งเด็กโดยไม่มีผ้าหุ้มเด็ดขาด ไม่ว่าในกรณีใด



ЧИЩЕННЯ

Важливо використовувати лише оригінальний чохол автокрісла, оскільки він є важливою частиною функціоналу. Запасні чохли ви можете отримати у свого продавця.

УВАГА! Виперіть чохол перед першим використанням. Чохли автокрісла можна прати в пральній машині при температурі не більше 30°C з використанням програми для ділкінатих тканин. Якщо прати при більш високій температурі, тканина чохла може знебарвиться. Періть чохол окремо і ніколи не віджмайте у центрифузі і не сушіть у сушильній машині! Не сушіть чохол на відкритому сонці! Пластикові деталі можна протирати м'яким миючим засобом і теплою водою

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! За жодних обставин не використовуйте хімічні миючі засоби або відбілювачі!

ДОГЛЯД ЗА ВИРОБОМ

Щоб гарантувати максимальний захист вашої дитини за допомогою дитячого автокрісла, важливо дотримуватися наступних правил:

- Всі основні компоненти дитячого автокрісла необхідно регулярно перевіряти на наявність пошкоджень. Механічні деталі повинні працювати без проблем
- Перевіріть, щоб дитяче автокрісло не затискалось між твердими елементами, такими як двері автомобіля, напрямні сидіння тощо, які можуть пошкодити його
- Якщо, наприклад, дитяче автокрісло впало, необхідно, щоб його протестував виробник, перш ніж використовувати його знову

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Чохол є невід'ємною частиною системи безпеки дитячого автокрісла. Тому дитяче автокрісло ніколи не можна використовувати без чохла або з чохлом від іншого дитячого автокрісла.

TEMİZLİK

Kılıf önemli bir işlevsel parça olduğundan orijinal bir koltuk kılıfının kullanılması önemlidir. Perakendecinizden yedek kılıflar temin edebilirsiniz.

NOT! Kılıf ilk kez kullanmadan önce lütfen yıkayın. Koltuk kılıfları makinede maks. 30°C'de hassas programda yıklanabilir. Daha yüksek bir sıcaklıkta yıkamanız halinde kılıf kumasının rengi solabilir. Lütfen kılıf ayrı yıkayın ve kesinlikle makinede kurutmayın! Kılıfı doğrudan güneş ışığında kurutmayın! Plastik parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su kullanarak temizleyebilirsiniz

UYARI! Lütfen hiçbir durumda kimyasal deterjanlar veya ağırtıcı maddeler kullanmayın!

การทำความสะอาด

การใช้ผ้าทูมที่แห้งดีจะเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากผ้าทูมเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นของการทำงานของที่นั่ง คุณสามารถซื้อผ้าทูมสำรองได้ที่ผู้จัดจำหน่ายของคุณ

หมายเหตุ! กรุณาซักผ้าทูมก่อนการใช้งานครั้งแรก สามารถซักผ้าทูมที่แห้งดีด้วยเครื่องซักผ้าอุ่นหรือเย็นสูง 30°C และใช้ช่องหมุนสำหรับผ้าบังคับ หากคุณซักผ้าทูมอยู่ในอุ่นหรือเย็นกว่า 30°C แล้วอาจติดตัวร้อนมากทำให้ผ้าทูมแยกตัวจากกันและหักงอได้โดยเครื่องซักผ้าที่ไม่สามารถดูดซึมน้ำได้ ควรซักผ้าทูมให้แห้งโดยถูกแสงอาทิตย์แรงๆ! คุณสามารถทำความสะอาดส่วนที่เป็นพลาสติกได้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่ได้รับอนุญาตทำความสะอาดอ่อนโยน และน้ำอุ่น

คำเตือน! กรุณาอย่าใช้น้ำยาเคมีหรือน้ำยาฟอกขาว ไม่ว่าในกรณีใด!

การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

เพื่อรักษาภัยคุกคามที่นั่งเด็กของคุณจะให้การปกป้องได้สูงสุด จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามทุข้อต่อไปนี้:

- ต้องตรวจสอบว่าที่นั่งเด็กของคุณจะให้การปกป้องได้สูงสุด จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามทุข้อต่อไปนี้:
- ต้องตรวจสอบว่าที่นั่งเด็กของคุณได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและแน่นหนา
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่นั่งเด็กไม่ได้มาสัมผัสระบบดึงดูดของที่นั่งเด็กเป็นประจำ
- หากที่นั่งเด็กตกพื้น ต้องส่งไปให้ผู้ผลิตทดสอบก่อนที่จะนำมันกลับไปใช้อีกครั้ง

คำเตือน! ผ้าทูมเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบด้านความปลอดภัยของที่นั่งเด็ก ดังนั้นจึงห้ามใช้ที่นั่งเด็กโดยไม่มีผ้าทูมหรือโดยใช้ผ้าทูมของที่นั่งเด็กแบบอื่นเด็ดขาด

ÜRÜNÜN BAKIMI

Çocuk koltuğunuzun azami korumayı sağlamaşını garanti etmek için, aşağıdaki hususlara uymanız önem taşır:

- Çocuk koltuğunun belli başlı tüm bileşenleri hasar açısından düzenli olarak kontrol edilmelidir. Mekanik kısımlar sorunsuz çalışmalıdır
- Çocuk koltuğunun, araç kapısı, koltuk rayları vb. gibi, ona zarar verebilecek sert parçalar arasında sıkışmadığından emin olun
- Örneğin çocuk koltuğunu düşürmeniz halinde, tekrar kullanılmadan önce üretici tarafından test edilmelidir

UYARI! Kılıf, çocuk koltuğunun emniyet tasarımının ayrılmaz bir bileşenidir. Dolayısıyla çocuk koltuğu, kılıf olmadan veya farklı bir çocuk koltuğunun kılıfıyla kesinlikle kullanılmamalıdır.

ЩО РОБИТИ ПІСЛЯ ДТП

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! ДТП може спричинити пошкодження дитячого автокрісла, яке неможливо побачити неозброєним оком. Обмінайте непошкоджене автокрісло після ДТП. У разі сумніву звертайтеся до продавця або виробника.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ

Якщо маєте питання, зверніться спочатку до свого продавця. Необхідно бути готовим надати наступну інформацію:

- Серійний номер (дивіться наліпку)
- Марка і модель автомобіля і положення автомобільного сидіння, на якому використовується дитяче автокрісло
- Вага, вік і зріст дитини

Додаткову інформацію про наші вироби можна знайти на сайті www.recaro-kids.com.

ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБУ

Це дитяче автокрісло призначено для виконання передбачених в ньому функцій шляхом звичайного використання протягом терміну експлуатації виробу, який складає приблизно 9 років. Поступове зношення пластмаси, спричинене, наприклад, впливом сонячного світла (УФ), може привести до незначного погрішення якостей виробу. Оскільки дуже великі коливання температури та інші непередбачені навантаження є звичайним явищем в автомобілях, необхідно дотримуватися наступних правил:

- Якщо автомобіль знаходиться на відкритому сонці протягом тривалого часу, дитяче автокрісло необхідно вийняти з автомобіля або накрити світлим покривалом
- Регулярно перевіряйте всі пластмасові та металеві деталі автокрісла на наявність пошкоджень або зміни форми чи кольору. Якщо ви помітили будь-яку зміну в дитячому автокріслі, від нього необхідно позбавитися або віддати на перевірку або на заміну виробнику
- Зміни тканини, особливо знебарвлення, є нормальним явищем, якщо автокрісло використовується в автомобілі, і це не впливає негативним чином на роботу автокрісла

BİR KAZADAN SONRA NE YAPILMALI

UYARI! Bir kaza, çocuk koltuğunda çiplak gözle görülemeyen hasarlara neden olabilir. Bir kazanın ardından lütfen koltuğu mutlaka değiştirin. Herhangi bir şüphe duymaz halinde perakendeci veya üretici ile temasla geçin.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Tüm sorularınız için öncelikle perakendecinizle temasla geçin. Aşağıdaki bilgileri hazır bulundurmanız gereklidir:

- Seri numarası (etikete bakınız)
- Aracın markası ve modeli ve çocuk koltuğunun kullanıldığı araç koltuğunu konumu
- Cocuğun kilosu, yaşı ve boyu

Ürünlerimizle ilgili diğer bilgilere şu adressten ulaşılabilir
www.recaro-kids.com.

ÜRÜN ÖMRÜ

Bu çocuk koltuğu, yaklaşık 9 yıllık bir ürün ömrü boyunca olağan kullanımla amaçlanan işlevlerini yerine getirebilecek şekilde tasarlanmıştır. Örneğin güneş ışığına (UV) maruz kalmanın yol açtığı, kademeli plastik aşınması, ürünün özelliklerinde hafif bir bozulmaya yol açabılır. Çok yüksek sıcaklık dalgalanmaları ve öngördürmemeyen diğer stres etkenleri araçlarında yaygın olduğundan aşağıdakilere uyulması gereklidir:

- Araç uzun sürelerle güçlü güneş ışığına doğrudan maruz kalacak ise çocuk koltuğu araştan çıkarılmalı veya açık renk bir bez ile üzeri örtülmeli
- Koltuğun tüm plastik ve metal parçalarını hasar veya şekil veya renk değişikliği açısından düzensiz olarak kontrol edin. Çocuk koltuğunda herhangi bir değişiklik fark etmeniz durumunda, koltuk elden çıkarılmalı veya üretici tarafından kontrol edilmeli ve muhtemelen değiştirilmelidir
- Kumaştaki değişiklikler, örneğin solma, bir arada kullanıldığında normaldir ve koltuğun işlevini engellemez

การปฏิบัติคนหลังจากอุบัติเหตุ

ค่าเตือน! อุบัติเหตุอาจทำให้เกิดความเสียหายซึ่งอาจมีไม่เห็นด้วยตาเปล่า กรุณานำท่านไปรับสิ่งของที่น้ำท่วมหลังจากอุบัติเหตุ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ผลิต

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

หากคุณมีคำถามใดๆ กรุณาริบบิตต์อุปกรณ์เด็กจากหน้าคุณควรเตรียมรายละเอียดต่อไปนี้ให้พร้อม:

- หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์ (ดูสติกเกอร์)
- วันที่และชื่อของร้านค้าที่และตำแหน่งที่น้ำท่วมเด็กไปติดตั้ง
- น้ำหนัก อายุ และส่วนสูงของเด็ก

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราราคาได้ที่
www.recaro-kids.com

อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

ท่านจะได้รับการอุปกรณ์ใหม่ในวันเดียวตามวันที่คุณประสัติของมัน เมื่อมีการใช้งานตามปกติ โดยมีอายุใช้งานประมาณ 9 ปี การศึกษาอย่างเข้าใจของห้องน้ำที่เกิดจากกรุ๊ปและสารทิชชี่ (ยี) สามารถทำให้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เสื่อมลงได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพที่มีปัจจัยทางเคมีและความตึงเครียดอื่นๆ ที่คาดการณ์ไม่ได้เป็นเวลากว่าในระยะนั้น จึงอาจเป็นที่จะต้องดูแลสังเกตสิ่งต่อไปนี้:

- หากกรุ๊ปที่ต้องถูกแกะและแต่งงาน ตรงๆ เป็นเวลาสาม ต้องถอดที่นั่งเด็กออกจากกรุ๊ปที่หรือคุณที่นั่งเด็กด้วยผ้าบางๆ
- ตรวจสอบชิ้นส่วนของที่นั่งเด็กที่เป็นพลาสติกและโลหะทั้งหมดเป็นประจำเพื่อหาความชำรุดหรือการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างหรือสี หากคุณพบการเปลี่ยนแปลงในที่นั่งเด็กที่นั่งเด็กไปทั้งหมดหรือตรวจสอบ หรืออาจให้ผู้ผลิตที่นั่งเด็กที่น้ำท่วมเปลี่ยนให้
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผ่านผ้ารุ่มเบาะโดยเฉพาะสีซึ่งอาจ เป็นเรื่องปกติเมื่อใช้ในระยะนั้นและในที่ที่ประทุมสภาพการท่องเที่ยวที่นั่งเด็กลดลง

UK

TR

TH

ID

SL

MS

RU

Автотовари «130»



УТИЛІЗАЦІЯ

Для забезпечення утилізації виробу згідно з приписами зверніться до своєї комунальної організації з утилізації відходів або до адміністрації за місцем Вашого проживання. У будь-якому випадку дотримуйтесь нормативів з утилізації, що діють у Вашій країні.

Упаковка	Контейнер для картонних коробок
Чохол крісла	Залишкові відходи, термічна утилізація
Пластмасові частини	Згідно з маркуванням на відповідному контейнері
Металеві частини	Контейнер для металів
Система динаміків	Громадський пункт прийому старих електричних пристрій

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Категорично забороняється викидати старі електричні пристрій до сміттєвих контейнерів.

Ürünün uygun şekilde imha edilmesini sağlamak için belediye atık yönetimine veya ikamet ettiğiniz yerel yönetime başvurun. Her durumda, ülkenizin atık imha yönetmeliklerine uyın.

การกำจัด

เพื่อรับประทานการกำจัดมิเตอร์วันที่ออกของเดือน ส่วนใหญ่ติดต่อหน่วยงานกำจัดขยะของเทศบาลหรือสำนักงานนิตบุคคลของสถานที่ทั่วไปตามกฎหมาย โปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบในการกำจัดของประเทศไทยในทุกกรณี

Ambalaj	Karton için konteyner
Koltuk kılıfı	Artık atık, termal değerlendirme
Plastik parçalar	İlgili konteynerdeki etiketlere göre
Metal parçalar	Metaller için konteyner
Hoparlör sistemi	Eski elektrikli ev aletleri için halka açık toplama noktası

UYARI! Eski elektrikli aletler asla çöp bidonlarına atılmamalıdır.

บรรจุภัณฑ์	คอนเทนเนอร์สำหรับกล่องกระดาษ
หัวอุบลที่นั่ง	เศษขยะ การนำมารีไซเคิลได้ด้วยความร้อน
ชั้นส่วนพลาสติก	เหมาะสมกับสัญลักษณ์ในคอนเทนเนอร์และชุด
ชั้นส่วนโลหะ	คอนเทนเนอร์สำหรับโลหะ
ระบบล้อ推行	สถานที่รับรวมสารเคมีสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า

ดำเนิน! ต้องไม่ทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในสังขyle ทิ้งไปในทุกกรณี

ГАРАНТІЯ

Наступна гарантія застосовується лише в країні, де цей виріб був проданий з самого початку продавцем покупцю.

1. Гарантія покриває всі дефекти виготовлення і матеріалу, що існують або виникають на дату купівлі, або які вникають протягом двох (2) років з дати купівлі у продавця, який з самого початку продав виріб покупцю (гарантія виробника). Перевірте комплектність і відсутність дефектів якості виготовлення або матеріалу виробу одразу ж в день купівлі або одразу після отримання. Зберігайте докази купівлі із зазначенням дати.
2. У разі дефекту негайно припиніть користування виробом. Щоб отримати гарантію, відвізіть або відправте чистий і комплектний виріб первісному продавцю, який продав вам цей виріб, і надайте оригінальне підтвердження купівлі (квитанція або інвойс, що підтверджує продаж). Не привозьте і не відправляйте виріб безпосередньо виробнику.
3. Ця гарантія не покриває пошкодження, що виникли в результаті неналежного використання, впливу оточуючого середовища (води, пожежі, ДТП тощо), звичайного зношування або недотримання інструкцій, викладених в посібнику користувача. Гарантія не діє, якщо модифікації або операції з обслуговуванням виконувалися не уповноваженими особами, або якщо використовувалися неоригінальні компоненти і аксесуари.
4. Ця гарантія не впливає на жодні законні права споживача, включаючи цивільні позови та позови про порушення договору, які покупець може подавати проти продавця або виробника виробу.
5. Всі наші тканини відповідають високим стандартам щодо стійкості кольору. Однак ультрафіолетове випромінювання може привести до знебарвлення. Це не пов'язано з якістю, а є результатом звичайним зношування, на яке неможливо надати гарантію.

GARANTI

Aşağıda açıklanan garanti, sadece bu ürünün bir perakendeci tarafından bir müsteriye ilk kez satıldığı ükdede geçerlidir.

1. Garanti, ürünü bir müsteriye ilk kez satan perakendeciden satın alma tarihinde mevcut olan veya görülen veya satın alma tarihinden itibaren iki (2) yıllık bir süre zarfında görülen tüm imalat ve malzeme kusurlarını kapsar (üretici garantisı). Lütfen ürünü satın alma tarihinde derhal veya teslim alınmasını müteakip derhal eksiksizlik açısından ve imalat veya malzeme kusurları açısından kontrol edin. Lütfen tarihi satın alma kanıtınızı sürekli saklayın.
2. Bir kusur durumunda ürünü kullanmayı derhal durdurun. Garantiden yararlanabilmek için lütfen bu ürünü size ilk satan asıl perakendecidey ürüni temiz ve eksiksiz bir şekilde götürün veya gönderin ve satın alma kanıtının (satış makbuzu veya fatura) aslini ibraz edin. Lütfen ürünü doğrudan üreticiye götürmeyin veya göndermeyin.
3. Bu garanti; yanlış kullanıldırın, çevresel etkilerden (su, yangın, kazalar vb.), normal aşınmadan ve yıpranmadan veya işbu kullanıcı kılavuzunda verilen talimatlara uyulmamasından kaynaklanan hiçbir hasarı kapsamaz. Yetkisiz kişiler tarafından yapılan modifikasiyon ve servis işlemleri yapılması veya orijinal olmayan bileşenlerin ve aksesuarların kullanılması durumunda garanti geçerli değildir.
4. Bu garanti, haksız fiil talepleri ve bir sözleşme ihlali ile ilgili hak talepleri dahil olmak üzere, alıcının satıcı veya ürünün üreticisi nezdinde sahip olabileceği hiçbir yasal tüketici hakkını etkilemez.
5. Tüm kumaşlarımız, solmazlık bakımından yüksek standartları karşılar. Ancak, UV ışını renklerin solmasına neden olabilir. Bu bir malzeme hatası değildir, sadece garanti verilemeyecek bir normal aşınma ve yıpranma durumudur.

การรับประกัน

การรับประกันต่อไปนี้ใช้กับประเทศไทยเพลิดเพลินเจ้าที่อยู่อาศัยจ้าหน่ายให้กับลูกค้าเท่านั้น

1. การรับประกันครอบคลุมข้อกพร่องที่เกิดจากการผลิตและวัสดุ ที่ที่ไม่ถูกและที่ปราบภัยขึ้นมา ณ วันที่ซื้อ หรือปราบภัยขึ้นมาภายในระยะเวลาสอง (2) ปีนับจากวันที่ซื้อจากผู้จัดจำหน่าย เช่นขายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค (การรับประกันจากผู้ผลิต) กรณีตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในเรื่องความสมบูรณ์และเก็บพิสูจน์เรื่องข้อบกพร่องของวัสดุทันที ณ วันที่ซื้อหรือหันที่ที่ได้รับสินค้า กรุณา เก็บรักษาหลักฐานการซื้อให้ลงวันที่ไว
2. ในกรณีที่มีข้อบกพร่องให้หยุดใช้งานผลิตภัณฑ์ทันทีในการของการรับประกัน กรุณานำหรือส่งผลิตภัณฑ์ไปยังผู้จัดจำหน่ายท้ายขายผลิตภัณฑ์ที่ให้กับคุณ ในสภาพที่สะอาดและสมบูรณ์และส่งหลักฐานการซื้อตัวจริง (ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้) กรุณายื่นนำหรือส่งผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ผลิตโดยตรง
3. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท ภัยจักษุภัยทางจากสารเคมีดัดล้ม (น้ำไฟหรือ อุจจัตเหตุ ฯลฯ) การสึกหรอและฉีกขาดตามปกติ หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำในคู่มือการใช้งานนี้ การรับประกันจะไม่มีผล หากการติดแมลงและการซ้อมบ้ารูจุกกระแทกโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือหากมีการใช้ไข่ไก่แล้วหรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของแต่ 4. การรับประกันนี้ไม่มีผลต่อสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมาย รวมถึงการเรียกร้องว่า ตัวการลสมิตรและการเรียกร้องที่เกี่ยวกับการผิดสัญญา เช่นผู้ซื้ออาจเรียกร้องต่อผู้ขายหรือผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์
5. ผู้ที่มีเบ้าของเราระบุเดียวในด้านความคงตัวของสี อย่างไรก็ตาม รับสัญญาจ้างทำให้สืบต่อจ้างลงได้ เช่นไปใช้ความผิดของวัสดุ แต่ถือเป็นการสึกหรอและเสียหายตามปกติ ที่ไม่สามารถให้การรับประกันได้



HOMOLOGASI

Mako Elite

UN R129/02 i-Size

Tinggi: 100-150cm

Usia: kurang lebih 3-12 Tahun

Hanya sesuai dengan jok kendaraan dengan sabuk pengaman tiga titik otomatis, disetujui sesuai dengan peraturan UN no. R16 atau dengan standar sebanding. Bantalan alas duduk tambahan i-Size untuk tinggi badan 100 cm – 135 cm.

Bantalan alas duduk tambahan khusus untuk tinggi badan 135-150 cm.

i-Size Booster seat

100 cm - 135 cm / ≤ 36 kg

Specific Vehicle Booster seat

135 cm - 150 cm / ≤ 36 kg



UN R129/02 - 020025 - Nr. 000000

HOMOLOGACIJA

Mako Elite

UN R129/02 i-Size

Višina: 100-150 cm

Starost: pribl. 3-12 let

Primeren samo za sedeže vozil s samodejnim tritočkovnimi varnostnimi pasovi, ki so odobreni v skladu z uredbo ZN št. R16 ali primerljivim standardom. i-Size jahač za otroke visoke od 100 cm do 135 cm.

Posebni avtomobilski jahač za otroke visoke od 135-150 cm.

PENGHOMOLOGAN

Mako Elite

UN R129/02 i-Saiz

Ketinggian: 100-150cm

Umur: kira-kira 3-12 Tahun

Hanya sesuai untuk tempat duduk kendaraan dengan tali pinggang keledar tiga poin automatik, diluluskan mengikut nombor kawal selia UN. R16 atau standard yang setara.

Tempat duduk penggalak i-Saiz untuk ketinggian 100 cm – 135 cm.

Tempat duduk penggalak kendaraan khusus untuk ketinggian 135-150 cm.

KEAMANAN ADALAH SOAL KEPERCAYAAN

Terima kasih telah memilih RECARO. Berkat pengalaman unik kami RECARO telah merevolusi jok mobil, pesawat terbang, dan mobil balap selama lebih dari 100 tahun. Keahlian yang tidak tertandingi ini memengaruhi pengembangan seluruh sistem keamanan anak kami. Tujuan kami adalah menawarkan Anda produk yang menerapkan standar baru terkait desain, fungsi, kenyamanan dan keamanan. Kami dapat menjamin bahwa keamanan, kenyamanan, dan kemudahan pemakaian adalah prioritas utama kami ketika mengembangkan jok anak ini. Produk ini diproduksi di bawah kontrol kualitas yang luar biasa dan memenuhi standar keamanan yang ketat.

Kami harap Anda bersenang-senang dan perjalanan Anda aman setiap saat.

Tim RECARO Kid Anda

PERINGATAN! Untuk menjaga anak Anda tetap terlindungi dengan baik, sangat penting menggunakan jok anak seperti yang dijelaskan pada buku petunjuk ini.

PERHATIAN! Selalu taruh buku petunjuk instruksi ini dekat dengan Anda pada kompartemen yang telah disediakan untuk tujuan tersebut pada jok anak.

PERHATIAN! Dikarenakan ketentuan khusus beberapa negara (contoh, label warna pada jok anak), fitur produk bisa bervariasi pada tampilan luar. Namun ini tidak memengaruhi fungsi produk yang benar.

PERHATIAN! Sabuk pengaman tiga titik hanya boleh dipasang sesuai alur yang ditentukan. Alur sabuk pengaman dijelaskan secara rinci pada buku petunjuk dan ditandai dengan warna merah pada jok anak.

VARNOST JE STVAR ZAUPANJA

Hvala, ker ste izbrali RECARO. Zahvaljujoč našim edinstvenim izkušnjam pri podjetju RECARO že več kot 100 let prinašamo revolucionarne spremembe na področju avtomobilskih, letalskih in dirkalnih sedežev. To neprekosljivo strokovno znanje prispeva k razvoju vseh naših sistemov za varnost otrok. Naš cilj je ponuditi izdelke, ki postavljajo nove standarde z vidika oblikovanja, funkcionalnosti, udobja in varnosti. Zagotavljamo vam, da so pri razvoju otroškega sedeža varnost, udobje in enostavna uporaba bili naše glavne prioritete. Ta izdelek je izdelan pod skrbnim nadzorom kakovosti in izpolnjuje najstrožje varnostne zahteve.

Želimo vam veliko zabave in vselej varno vožnjo.

Ekipa podjetja RECARO za varnost otrok

OPOZORILO! Za ustrezno zaščito vašega otroka je nujno potrebno, da otroški sedež uporabljate kot je opisano v tem priročniku.

OPOMBA! Priročnik za uporabo vedno hranite pri roki v predalu, ki je v ta namen predviden na otroškem sedežu.

OPOMBA! Zaradi posebnih zahtev posameznih držav (npr. barvne označbe na otroškem sedežu) se lahko lastnosti izdelka glede zunanjega videza razlikujejo. To ne vpliva na pravilno delovanje izdelka.

OPOMBA! Trtočkovni varnostni pas mora biti speljan izključno skozi označene poti. Poti pasu so podrobno opisane v tem priročniku in so na otroškem sedežu označene z rdečo barvo.

KESELAMATAN ADALAH TENTANG KEPERCAYAAN

Terima kasih kerana memilih RECARO. Oleh sebab pengalaman unik kami, RECARO telah menjadi tempat duduk kereta, kapal terbang dan kereta lumba yang berevolusi selama lebih 100 tahun. Kepakaran yang tiada bandingannya ini menyumbang kepada pembangunan semua sistem keselamatan anak-anak kita. Tujuan kami adalah untuk menawarkan kepada anda produk yang menetapkan standard baru dari segi reka bentuk, fungsi, keselesaan dan keselamatan. Kami boleh memberi jaminan kepada anda bahawa keselamatan, keselesaan dan kemudahan penggunaan merupakan keutamaan tertinggi kami apabila membangunkan tempat duduk kanak-kanak. Produk ini dihasilkan di bawah kawalan kualiti yang luar biasa dan memenuhi keperluan keselamatan yang paling ketat.

Kami berharap anda menikmati perjalanan yang amat menyeronokkan dan selamat pada setiap masa.

Pasukan RECARO Kids anda

AMARAN! Untuk memastikan anak anda dilindungi dengan betul, amat penting bagi anda menggunakan tempat duduk kanak-kanak sebagaimana yang diterangkan dalam manual ini.



AMBIL PERHATIAN! Sentiasa pastikan manual arahan ini ada bersama di bahagian yang diberikan untuk tujuan tersebut pada tempat duduk kanak-kanak.

AMBIL PERHATIAN! Ciri-ciri produk mungkin berbeza dari segi rupa luarannya disebabkan keperluan khusus negara (cth. pelabelan warna pada tempat duduk kanak-kanak). Namun, ini tidak menjelaskan fungsi yang betul bagi produk tersebut.

AMBIL PERHATIAN! Tali pinggang keledar tiga poin mesti melalui penghalau yang ditetapkan sahaja. Penghalauan tali pinggang keledar diterangkan secara terperinci dalam manual ini dan ditandakan dengan warna merah pada tempat duduk kanak-kanak.

Instruksi singkat	3
Keamanan adalah soal kepercayaan	36
Pemasangan pertama	40
Melindungi kendaraan	40
Posisi yang tepat dalam kendaraan	42
Keamanan pada kendaraan	46
Memasang jok anak pada kendaraan	46
Pemasangan jok anak dengan isofix	48
Menyesuaikan ukuran tubuh	50
Memasang sabuk pengaman kendaraan	52
Mengamankan anak dengan tepat	54
Ekstensi sandaran kaki	54
Tata suara	58
Melepas cover jok	58
Pembersihan	60
Perawatan produk	60
Apa yang harus dilakukan setelah kecelakaan	62
Informasi produk	62
Masa pakai produk	62
Pembuangan	64
Garansi	66

Kratka navodila	3	Arahan pendek	3
Varnost je stvar zaupanja	37	Keselamatan adalah tentang kepercayaan	37
Prva namestitev	41	Pemasangan pertama	41
Zaščita vozila	41	Melindungi kenderaan	41
Pravilen položaj v vozilu	43	Kedudukan yang betul di dalam kenderaan	43
Varnost v vozilu	47	Keselamatan di dalam kenderaan	47
Namestitev otroškega sedeža v vozilo	47	Memasang tempat duduk kanak-kanak di dalam kenderaan	47
Namestitev otroškega sedeža z isofixom	49	Pemasangan tempat duduk kanak-kanak dengan isofix	49
Prilagoditev glede na otrokovo velikost	51	Melaras mengikut saiz tubuh	51
Pripenjanje z varnostnim pasom vozila	53	Mengikat dengan tali pinggang keledar kenderaan	53
Pravilno pripenjanje otroka	55	Mengikat kanak-kanak dengan betul	55
Podaljšanje naslona za noge	55	Melunjurkan tempat letak kaki	55
Zvočni sistem	59	Sistem bunyi	59
Odstranjevanje sedežne prevleke	59	Menanggalkan penutup tempat duduk	59
Čiščenje	61	Pembersihan	61
Skrb za izdelek	61	Penjagaan produk	61
Kaj storiti po nesreči	63	Apakah yang perlu dilakukan selepas kemalangan	63
Informacije o izdelku	63	Maklumat produk	63
Življenska doba izdelka	63	Jangka hayat produk	63
Odlaganje med odpadke	65	Pelupusan	65
Garancija	67	Waranti	67



PEMASANGAN PERTAMA

Sisipkan bantalan "Advanced Side Protection" (ASP) pada sisi pintu dari sandaran bahu ke lubang pemasangan yang sesuai **1**. Tekan pin ke bawah untuk mengunci ASP.

PERHATIAN! Simpan instruksi buku petunjuk dekat dengan Anda untuk referensi di masa datang dengan meletakkannya di kompartemen **2** yang terletak di belakang jok.

PERINGATAN! Pastikan untuk membaca, memahami dan mengikuti instruksi dari buku petunjuk.

CATATAN! Tanpa pelindung samping, kursi ini juga menawarkan pelindung benturan samping yang memadai. Jika di dalam kendaraan terdapat tempat yang cukup, kami menyarankan Anda untuk memasang komponen ASP yang disertakan di sisi pintu.

MELINDUNGI KENDARAAN

Bekas pemakaian dan/atau perubahan warna bisa muncul pada jok kendaraan yang terbuat dari bahan lembut (contoh velour, kulit, dll.) jika jok mobil digunakan. Anda bisa mencegahnya dengan menggunakan, contohnya Pelindung Jok Mobil RECARO. Lihat juga petunjuk pembersihan dari kami. Penting untuk melakukan hal-hal ini sebelum pemakaian pertama jok anak.

PRVA NAMESTITEV

Vstavite blazinice za „napredno stransko zaščito“ (ASP), ki so nameščene na ramenski opori ob vratih, v ustrezne odprtine za namestitev **1**. Pritisnite zatič navzdol tako, da zaklenete sistem ASP.

OPOMBA! Navodila za uporabo hranite pri roki za prihodnjo uporabo tako, da jih shranite v predel **2** na hrbtni strani sedeža.

OPOZORILO! Poskrbite, da ste navodila za uporabo prebrali, razumeli in upoštevali.

OBVESTILO! Tudi brez stranskih ščitnikov sedež nudi zadostno zaščito pri bočnem trčenju. Če je v vozilu dovolj prostora, priporočamo, da na strani vrat namestite priložene ASP-elemente.

ZAŠČITA VOZILA

Na nekaterih sedežih vozila, izdelanih iz občutljivih materialov (npr. velurja, usnja itd.), se lahko zaradi uporabe otroških sedežev pojavijo sledi uporabe in/ali razbarvanja. To lahko preprečite z uporabo zaščite za sedeže RECARO Car Seat Protector. Glede tega si preberite tudi navodila za čiščenje. Pomembno je, da jih upoštevate pred prvo uporabo otroškega sedeža.

PEMASANGAN PERTAMA

Masukkan pad “Perlindungan Sisi Lanjutan” (ASP) bahagian pintu bagi penyandar bahu ke dalam lubang pemasangan yang sesuai **1**. Tekan pin ke bawah untuk mengunci ASP.




AMBIL PERHATIAN! Sila pastikan manual arahan berada berhampiran untuk rujukan masa depan dengan menyimpannya di bahagian **2** belakang tempat duduk.

AMARAN! Pastikan anda membaca, memahami dan mengikuti manual arahan.

PANDUAN! Walaupun tanpa pelindung sisi, tempat duduk menyediakan pelindungan hentaman sisi. Sekiranya terdapat ruang yang mencukupi di dalam kenderaan, kami mencadangkan supaya elemen ASP yang disediakan, dipasang di sebelah pintu.

MELINDUNGİ KENDEREAAN

Kesan penggunaan dan/atau perubahan warna boleh berlaku pada sesetengah tempat duduk kenderaan yang diperbuat daripada bahan yang halus (cth. velor, kulit, dll.) jika tempat duduk kereta digunakan. Anda boleh mengelakkan keadaan ini dengan menggunakan, misalnya Pelindung Tempat Duduk Kereta RECARO. Dalam konteks ini lihat juga arahan pembersihan kami. Perkara ini penting untuk diikuti sebelum menggunakan tempat duduk kanak-kanak buat kali pertama.



POSISI YANG TEPAT DALAM KENDARAAN

Ini adalah Sistem Pengendalian Anak i-Size. Disetujui ECE R129, untuk pemakaian pada posisi jok kendaraan yang sesuai dengan i-Size seperti yang ditunjukkan oleh produsen kendaraan pada buku petunjuk pengguna. Jika kendaraan Anda tidak memiliki posisi jok yang sesuai dengan i-Size, mohon periksa daftar jenis kendaraan pada laman kami apakah pemasangan diperbolehkan.

Jok dibuat khusus sebagai spesifik kendaraan untuk tinggi badan 135-150 cm dan sesuai untuk pemasangan pada jok mobil-mobil berikut ini:

PENTING: Untuk daftar lengkap mobil, silakan kunjungi www.recaro-kids.com

PERINGATAN! Jok anak ini tidak sesuai untuk digunakan dengan sabuk pengaman dua titik atau lap belt. Jika jok dipasang dengan sabuk pengaman dua titik, kecelakaan dapat menyebabkan cedera berat atau bahkan fatal pada anak.

PRAVILEN POLOŽAJ V VOZILU

To je sistem za zadrževanje otrok i-Size. Odobren je v skladu s standardom ECE R129 za uporabo v sedežnih položajih v vozilu, združljivih z i-Size, kot jih označujejo proizvajalci vozil v priročniku za uporabo vozila. Če vaše vozilo nima sedežnega položaja i-Size, na naši spletni strani preverite ali je namestitev dovoljena za vaš tip vozila.

Sedež je opredeljen kot posebej zasnovan za vozilo za otroke visoke od 135-150 cm in je primeren za pritrdirtev v položaj sedeža naslednjih avtomobilov:

VAŽNO: Za celoten seznam avtomobilov obiščite www.recaro-kids.com

OPOZORILO! Otroški sedež ni primeren za uporabo z dvotočkovnim ali medeničnim pasom. Če je sedež zavarovan z dvotočkovnim varnostnim pasom, lahko v primeru nesreče pride do hude ali celo smrтne poškodbe otroka.

KEDUDUKAN YANG BETUL DI DALAM KENDEREAAN

Ini ialah Sistem Sekatan Kanak-kanak i-Saiz. Ia diluluskan mengikut ECE R129, untuk penggunaan dalam kedudukan tempat duduk kenderaan i-Saiz yang serasi seperti yang ditunjukkan oleh pengeluar kenderaan dalam manual pengguna kenderaan. Jika kenderaan anda tidak mempunyai kedudukan tempat duduk i-Saiz, sila periksa senarai jenis kenderaan pada halaman utama kami sama ada pemasangan dibenarkan.

Tempat duduk dikelaskan sebagai khusus kenderaan untuk ketinggian 135-150 cm dan sesuai dipasang pada kedudukan tempat duduk kereta berikut :

PENTING: Sila lawati www.recaro-kids.com untuk senarai lengkap kereta

AMARAN! Tempat duduk kanak-kanak tidak sesuai untuk digunakan dengan tali pinggang keledar dua poin atau tali pinggang riba. Jika tempat duduk dipasang menggunakan tali pinggang keledar dua poin, kemalangan mungkin menyebabkan kecederaan yang teruk, malah kecederaan yang membawa maut kepada kanak-kanak.



PERINGATAN! Sabuk pengaman diagonal harus dalam posisi bersandar dan tidak melebihi titik atas sabuk pengaman kendaraan Anda. Jika tidak memungkinkan mengatur jok dengan cara ini, contoh dengan mendorong jok anak ke depan atau menggunakananya pada jok lain, jok anak ini tidak sesuai dengan kendaraan Anda. Hubungi produsen jok anak jika tidak yakin. Koper atau barang lain di dalam kendaraan yang dapat menyebabkan cedera jika terjadi kecelakaan harus selalu benar-benar diamankan. Jika tidak, barang tersebut dapat terlempar, yang menyebabkan cedera fatal.

PERINGATAN! Jok anak tidak dapat digunakan pada jok kendaraan yang menghadap ke sisi arah perjalanan. Penggunaan jok anak diperbolehkan pada jok yang menghadap ke belakang, contoh di dalam van atau minibus, asalkan jok dapat mengangkut orang dewasa. Penting untuk memastikan sandaran kepala kendaraan tidak dilepas ketika jok anak dipasang pada jok kendaraan yang menghadap belakang.

PERINGATAN! Jangan meninggalkan anak Anda tanpa pengawasan di dalam mobil. Bagian sistem pengendalian anak yang terbuat dari plastik memanas saat terpapar sinar matahari dan kulit anak mungkin terbakar. Lindungi anak Anda dan jok anak dari paparan sinar matahari langsung (contoh, dengan menutupinya menggunakan kain berwarna terang).

OPOZORILO! Diagonalni pas mora potekati nazaj k naslonjalui in nikoli ne naprej k zgornji točki varnostnega pasu v vozilu. Če sedeža ne morete tako nastaviti, npr. s tem, da otroški sedež potisnete naprej ali ga uporabite na drugem sedežu, ta otroški sedež ni primeren za vaše vozilo. Če ste v dvomih, se obrnite na proizvajalca otroškega sedeža. Prtljaga ali drugi predmeti v vozilu, ki lahko povzročijo poškodbe v primeru nesreče, morajo biti vedno trdno pritrjeni. Nasprotnem primeru lahko padejo in povzročijo smrtne poškodbe.



OPOZORILO! Otroškega sedeža ne smete uporabljati na sedežih vozila, ki so obrnjeni nasprotno od smeri vožnje. Uporaba otroškega sedeža je dovoljena na sedežih, ki so obrnjeni nazaj, npr. v kombiju ali minibusu, pod pogojem, da je sedež primeren za prevoz odrasle osebe. Pri namestitvi otroškega sedeža na sedež vozila, ki je obrnjen nazaj, je pomembno, da ne odstranite naslonjala za glavo.

OPOZORILO! Otroka nikoli ne pustite v vozilu brez nadzora. Plastični deli sistema za zadrževanje otroka se na soncu segrejejo in otrok lahko utripi opeklime. Otroka in otroški sedež zaščitite pred neposrednim izpostavljanjem soncu (npr. tako, da ga pokrijete s svetlo tkanino).

AMARAN! Tali pinggang keledar pepenjuru mesti dilalukan di belakang secara bersandar dan tidak boleh dilalukan ke depan pada poin tali pinggang keledar atas di dalam kenderaan anda. Jika tidak dapat melaraskan tempat duduk dengan cara ini, cth. menolak tempat duduk kanak-kanak ke depan atau menggunakananya pada tempat duduk lain, tempat duduk kanak-kanak ini tidak sesuai untuk kenderaan anda. Hubungi pengeluar tempat duduk kanak-kanak jika anda berasa ragu-ragu. Bagasi atau objek lain yang terdapat di dalam kenderaan yang boleh menyebabkan kecederaan sekiranya berlaku kemalangan mesti sentiasa diikat dengan kukuh. Jika tidak, ia mungkin terlempar dan menyebabkan kecederaan yang membawa maut.

AMARAN! Tempat duduk kanak-kanak tidak boleh digunakan pada tempat duduk kenderaan yang menghadap ke sisi arah perjalanan . Penggunaan tempat duduk kanak-kanak dibenarkan pada tempat duduk yang menghadap belakang, cth. di dalam van atau bas mini, dengan syarat tempat duduk tersebut dibenarkan untuk membawa orang dewasa. Penting untuk memastikan bahawa penyandar kepala kenderaan tidak ditanggalkan apabila tempat duduk kanak-kanak dipasang pada tempat duduk kenderaan yang menghadap belakang.

AMARAN! Jangan tinggalkan anak anda tanpa pengawasan di dalam kereta. Bahagian plastik pada sistem sekatan kanak-kanak menjadi panas apabila terkena matahari dan kanak-kanak mungkin melecur. Lindungi anak anda dan tempat duduk kanak-kanak daripada pendedahan cahaya matahari secara langsung (cth. dengan menutupnya menggunakan kain berwarna cerah).



KEAMANAN PADA KENDARAAN

PERINGATAN! Jok anak harus selalu diamankan dengan tepat menggunakan sabuk pengaman kendaraan bahkan saat tidak digunakan. Jika terjadi kecelakaan atau pengereman mendadak, jok anak yang tidak diamankan bisa mencederai penumpang lain atau Anda.

Untuk memastikan keamanan terbaik untuk semua penumpang, pastikan bahwa:

- sandaran yang dapat dilipat pada kendaraan harus dikunci pada posisi tegak
- ketika jok anak dipasang pada jok penumpang depan, dorong jok kendaraan ke belakang
- Anda mengamankan semua objek yang bisa menyebabkan cedera jika terjadi kecelakaan
- semua penumpang di dalam kendaraan menggunakan sabuk pengaman

MEMASANG JOK ANAK PADA KENDARAAN

Letakkan jok anak pada jok yang sesuai di dalam kendaraan:

- Selalu pastikan bahwa seluruh permukaan sandaran jok anak diletakkan pada sandaran jok kendaraan sepenuhnya
- Jika sandaran kepala jok kendaraan menghalangi, tarik seluruhnya atau lepas sandaran (untuk pengecualian, lihat bagian "POSISI TEPAT PADA KENDARAAN")

PERINGATAN! Permukaan sandaran jok anak harus bersinggungan dengan sandaran jok kendaraan.

PERINGATAN! Jangan gunakan titik kontak yang menambah beban selain yang dijelaskan dalam instruksi dan ditandai dalam pengendalian anak.

VARNOST V VOZILU

OPOZORILO! Otroški sedež mora biti v vozilu vedno pravilno pritrjen z varnostnim pasom, tudi ko ni v uporabi. V primeru naglega zavirjanja ali nesreče se lahko nepritrjen otroški sedež poškoduje ali povzroči škodo drugim potnikom v vozilu.

Za zagotavljanje najvišje ravni varnosti za vse potnike, se prepričajte, da:

- so zložljiva naslonjala v vozilu zaklenjena v pokončnem položaju
- je pri namestitvi otroškega sedeža na sovoznikov sedež slednji v skrajno zadnjem položaju
- ustrezeno zaščitite vse predmete, ki lahko povzročijo poškodbe v primeru nesreče
- so vsi potniki v vozilu pripeti z varnostnimi pasovi

NAMESTITEV OTROŠKEGA SEDEŽA V VOZILO

Otroški sedež namestite na ustrezan sedež v vozilu:

- Vedno se prepričajte, da je celotna površina naslonjala otroškega sedeža povsem naslonjena na naslonjalo sedeža vozila
- Če je naslonjalo za glavo sedeža vozila v napoto, ga izvlecite do konca ali povsem odstranite (glede izjem od tega pravila preberite razdelek „PRAVILEN POLOŽAJ V VOZILU“)

OPOZORILO! Celotna površina naslonjala otroškega sedeža mora biti povsem naslonjena na naslonjalo sedeža vozila.

OPOZORILO! Sedeža ne uporabljajte na drugih nosilnih kontaktnih točkah, ki niso navedene v navodilih in označene na sistemu za zadrževanje otroka.

KESELAMATAN DI DALAM KENDERAAN

AMARAN! Tempat duduk kanak-kanak mesti sentiasa dipasang dengan betul menggunakan tali pinggang kenderaan di dalam kenderaan walaupun apabila tidak digunakan. Jika berlaku pembrekan kecemasan atau kemalangan, tempat duduk kanak-kanak yang tidak diliat boleh membahayakan penumpang lain atau diri anda sendiri.

Untuk menjamin keselamatan sebaik mungkin bagi semua penumpang, pastikan bahawa:

- sandaran boleh dilipat di dalam kenderaan dikunci dalam kedudukan menegaknya
- apabila memasang tempat duduk kanak-kanak pada tempat duduk penumpang depan, laraskan tempat duduk kenderaan pada kedudukan paling belakang
- anda mengikat semua objek yang berkemungkinan menyebabkan kecederaan jika berlaku kemalangan
- semua penumpang di dalam kenderaan memakai tali pinggang keledar




MEMASANG TEMPAT DUDUK KANAK-KANAK DI DALAM KENDERAAN

Letakkan tempat duduk kanak-kanak pada tempat duduk yang sesuai di dalam kenderaan:

- Sentiasa pastikan seluruh permukaan sandaran tempat duduk kanak-kanak disandarkan sepenuhnya pada sandaran tempat duduk kenderaan
- Jika penyandar kepala kenderaan menjadi penghalang, tariknya keluar atau tanggalkan sepenuhnya (untuk pengecualian bagi langkah ini, sila rujuk bahagian “KEDUDUKAN YANG BETUL DI DALAM KENDERAAN”)

AMARAN! Permukaan penuh sandaran bagi tempat duduk kanak-kanak mestilah bersandar dengan sandaran kenderaan.

AMARAN! Jangan gunakan apa-apa titik sentuhan galas beban selain daripada yang diterangkan dalam arahan dan ditandakan dalam sekatan kanak-kanak.



PEMASANGAN JOK ANAK DENGAN ISO FIX

PEMASANGAN

Dengan ISOFIX, Anda dapat memasang jok anak ke kendaraan, meningkatkan keamanan anak Anda. ISOFIX menjaga jok ketika tidak digunakan. Anak Anda tetap harus menggunakan sabuk pengaman tiga titik dari kendaraan.

PERHATIAN! Titik jangkar ISOFIX **5** adalah dua klip metalik untuk tiap jok dan terletak antara sandaran dan permukaan tempat duduk jok pada jok kendaraan. Jika ada keraguan, lihat buku manual pengemudi pada kendaraan Anda.

- Gunakan tombol pengaturan **3** di sisi jok anak
- Tarik dua konektor ISOFIX **4** sejauh mungkin
- Dorong dua konektor ISOFIX ke titik jangkar ISOFIX **5** hingga terkunci dan terdengar bunyi 'KLIK'
- Pastikan jok Anak aman dengan mencoba menariknya
- Indikator keamanan **6** saat ini terlihat jelas pada kedua konektor

Dorong jok Anak ke belakang hingga permukaan sandaran jok Anak men-genai sandaran jok kendaraan.

PERHATIAN! Jika titik jangkar ISOFIX **5** sulit dijangkau pada kendaraan, Anda dapat menggunakan ISOFIX guide yang disediakan **7**.

- Sisipkan ISOFIX guide **7** dengan tali yang lebih panjang ke atas ke dua titik jangkar ISOFIX **5**. Pada beberapa kendaraan, lebih baik memasang ISOFIX guide **7** pada arah berlawanan

NAMESTITEV OTROŠKEGA SEDEŽA Z ISOFIXOM

NAMESTITEV

S sistemom ISOFIX lahko otroški sedež v vozilu pritrđite, tako da povečate varnost svojega otroka. ISOFIX učvrsti sedež, ko ni v uporabi. Otroka morate kljub temu pripeti s tritočkovnim varnostnim pasom vašega vozila.

OPOMBA! Priridilne točke ISOFIX **5** sta dve kovinski zaponki za vsak sedež, ki sta nameščeni med naslonjalom in sedežno površino sedeža vozila. V primeru dvoma preberite navodila za uporabo vašega vozila.

- Uporabite gumb za nastavitev **3** ob strani otroškega sedeža
- Povlecite dva priključka ISOFIX **4**, kolikor lahko
- Potisnite dva priključka ISOFIX v priridilne točke ISOFIX **5**, dokler se ne zaskočijo, pri čemer zaslišite klik
- Preverite, ali je otroški sedež pritrljen tako, da ga poskušate izvleči
- Varnostna oznaka **6** mora biti zdaj jasno vidna na dveh priključkih

Otroški sedež potisnite nazaj, dokler celotna površina naslonjala otroškega sedeža ni povsem naslonjena na naslonjalo sedeža vozila.

OPOMBA! Če v vašem vozilu težko dosežete priridilne točke ISOFIX **5**, lahko uporabite priložena vodila ISOFIX **7**.

- Vstavite priložena vodila ISOFIX **7** z daljšim trakom navzgor v dve priridilni točki ISOFIX **5**. V nekaterih vozilih je bolje, če vodila ISOFIX **7** namestite v nasprotno smer

PEMASANGAN TEMPAT DUDUK KANAK-KANAK DENGAN ISOFIX

PEMASANGAN

Menggunakan ISOFIX, anda boleh memasang tempat duduk kanak-kanak pada kenderaan, yang boleh meningkatkan keselamatan anak anda. ISOFIX mengukuhkan tempat duduk apabila ia tidak digunakan. Kanak-kanak masih perlu diikat dengan tali pinggang keledar tiga poin kenderaan anda.



AMBIL PERHATIAN! Poin tambatan ISOFIX **5** ialah dua klip logam untuk setiap tempat duduk dan diletakkan di antara sandaran dengan permukaan tempat duduk kenderaan. Jika anda berasa ragu-ragu, sila rujuk manual pemandu bagi kenderaan anda.

- Gunakan butang pelarasan **3** di sisi tempat duduk kanak-kanak
- Tarik dua penyambung ISOFIX **4** sejauh yang boleh
- Tolak dua penyambung ISOFIX ke dalam poin tambatan ISOFIX **5** sehingga penyambung ini terkunci pada tempatnya dan terdengar bunyi 'KLIK'
- Pastikan tempat duduk kanak-kanak kukuh dengan cuba menariknya keluar
- Penunjuk keselamatan **6** sekarang akan kelihatan dengan jelas pada dua penyambung

Tolak tempat duduk kanak-kanak ke belakang sehingga permukaan penuh sandaran bagi tempat duduk kanak-kanak tersandar pada sandaran kenderaan.

AMBIL PERHATIAN! Jika poin tambatan ISOFIX **5** sukar dicapai di dalam kenderaan anda, anda boleh menggunakan panduan ISOFIX yang diberikan **7**.

- Masukkan panduan ISOFIX yang diberikan **7** dengan tali yang lebih panjang ke arah atas ke dalam dua poin tambatan ISOFIX **5**. Di dalam sesetengah kenderaan, lebih baik untuk memasang panduan ISOFIX **7** mengikut arah yang bertentangan



MELEPAS JOK ANAK DARI KENDARAAN

Lakukan langkah-langkah pemasangan dengan urutan terbalik.

- Lepas konektor ISOFIX **4** dengan menarik lubang pada kedua sisi dan dengan mendorong konektor
- Tarik jok anak dari titik jangkar **5** ISOFIX
- Dorong konektor **4** ke dalam sejauh mungkin.

PERHATIAN! Dengan menekan konektor ISOFIX **4**, Anda tidak hanya melindungi jok kendaraan tapi juga konektor dari kotoran dan kerusakan.

MENYESUAIKAN UKURAN TUBUH

MENYESUAIKAN SANDARAN KEPALA

PERHATIAN! Sandaran kepala **8** memastikan perlindungan terbaik untuk anak Anda hanya jika sandaran disesuaikan ke ketinggian optimum. Terdapat 11 posisi ketinggian yang dapat diatur.

- Sandaran kepala **8** harus disesuaikan sehingga jarak antara bahu anak dan sandaran kepala maks. 3 cm (kurang lebih selebar dua jari) atau kurang
- Aktifkan tuas penyesuaian **9** pada sisi bawah sandaran kepala dan pindahkan ke posisi yang dikehendaki

ODSTRANJEVANJE OTROŠKEGA SEDEŽA IZ VOZILA

Postopek namestitev izvedite v obratnem vrstnem redu.

- Odklenite priključka ISOFIX **4** tako, da povlečete zanko na obeh straneh in potisnete priključka
- Izvlecite otroški sedež iz pritrilnih točk ISOFIX **5**
- Potisnite priključka **4**, kolikor lahko.

OPOMBA! S tem ko priključka ISOFIX **4** potisnete nazaj, boste sedež vozila in priključka zaščitili pred umazanjem in poškodbami.

PRILAGODITEV GLEDE NA OTROKOVO VELIKOST

NASTAVITEV NASLONJALA ZA GLAVO

OPOMBA! Naslonjalo za glavo **8** zagotavlja najvišjo raven zaščite za vašega otroka le, če je nastavljen na optimalno višino. Za nastavitev imate na voljo 11 višinskih položajev.

- Naslonjalo za glavo **8** morate prilagoditi tako, da je med njim in otrokovo ramo največ 3 cm (pribl. dva prsta širine) ali manj
- Sprožite nastavitevno ročico **9** na spodnji strani naslonjala za glavo in ga premaknite v želeni položaj

MENANGGALKAN TEMPAT DUDUK KANAK-KANAK DARIPADA KENDERAAN

Lakukan langkah pemasangan dalam urutan terbalik.

- Buka penyambung ISOFIX **4** dengan menarik gelung di kedua-dua sisi dan dengan menolak penyambung
- Tarik tempat duduk kanak-kanak keluar daripada poin tambatan ISOFIX **5**
- Tolak penyambung **4** sejauh yang boleh.




AMBIL PERHATIAN! Dengan menolak kembali penyambung ISOFIX **4**, anda bukan sahaja melindungi tempat duduk kenderaan, tetapi juga melindungi penyambung daripada kekotoran dan kerosakan.

MELARAS MENGIKUT SAIZ TUBUH

MELARASKAN PENYANDAR KEPALA

AMBIL PERHATIAN! Penyandar kepala **8** memastikan perlindungan yang terbaik untuk anak anda hanya jika ia dilaraskan mengikut ketinggian optimum. Terdapat 11 kedudukan ketinggian yang boleh ditetapkan.

- Penyandar kepala **8** mesti dilaraskan supaya terdapat ruang maksimum 3 cm (kira-kira lebar dua jari) atau kurang di antara bahu kanak-kanak dengan penyandar kepala
- Aktifkan pemegang pelaras **9** di bahagian bawah penyandar kepala dan gerakkannya ke kedudukan yang diperlukan



MEMASANG SABUK PENGAMAN KENDARAAN

Tempatkan anak Anda pada jok anak. Tarik sabuk pengaman tiga titik dan pasang ke pengunci **10** di depan anak Anda.

PERINGATAN! Jangan melilit sabuk pengaman.

Masukkan lidah sabuk **11** ke pengait **10**. Lidah harus terkunci hingga terdengar suara "KLIK". Selanjutnya, letakkan sabuk bagian pangkuan **12** pada alur sabuk bagian bawah **13** dari jok anak. Sekarang tarik sabuk diagonal **14** dengan kuat untuk mengencangkan sabuk bagian pangkuan **12**. Semakin kencang sabuk, semakin baik perlindungan dari cedera yang diberikan.

PERHATIAN! Pada sisi pengunci sabuk **10**, sabuk diagonal **14** dan sabuk pangkal paha **12** harus disisipkan bersama pada alur sabuk bagian bawah **13**.

PERINGATAN! Pengunci sabuk kendaraan **10** tidak boleh melalui sandaran lengan. Jika sistem sabuk terlalu panjang, jok anak tidak sesuai untuk digunakan pada posisi ini di dalam kendaraan. Jika ragu, konsultasikan ke produsen kendaraan Anda.

Sabuk pangkal paha **12** seharusnya dipasang sesuai alur sabuk bagian bawah pada kedua sisi bantalan jok.

PERHATIAN! Ajari anak Anda sejak dini untuk selalu memastikan bahwa sabuk telah terpasang dengan kencang dan, jika dibutuhkan, bagaimana cara mengencangkan sabuk sendiri.

PERINGATAN! Sabuk bagian pangkuan **12** harus terpasang serendah mungkin pada kedua sisi sepanjang pangkal paha anak Anda untuk mendapatkan efek optimum jika terjadi kecelakaan.

Sekarang pasang sabuk diagonal **14** sesuai penanda sabuk bagian atas berwarna merah **15** pada sandaran kepala hingga sabuk ada di dalam penanda sabuk. Pastikan sabuk diagonal terletak di antara sisi luar bahu dan leher anak Anda. Jika perlu, sesuaikan tinggi sandaran kepala **8** untuk mengubah posisi sabuk. Tinggi sandaran kepala tetap bisa disesuaikan ketika di dalam mobil.

PRIJENJANJE Z VARNOSTNIM PASOM VOZILA

Otroka posedite v otroški sedež. Izvlecite tritočkovni varnostni pas in ga speljite vzdolž zaponke pasu **10** pred otrokom.

OPOZORILO! Pasu nikoli ne sukajte.

Vstavite jeziček pasu **11** v zaponko pasu **10**. Zaskočiti se mora s slišnim klicom. Nato vstavite medenični pas **12** v spodnje vodilo pasu **13** otroškega sedeža. Zdaj močno povlecite diagonalni pas **14**, da zategnete medenični pas **12**. Bolj kot je pas zategnjen, večja je zaščita pred poškodbami.

OPOMBA! Na strani zaponke pasu **10** morata biti diagonalni pas **14** in medenični pas **12** vstavljen v vodilo pasu **13** skupaj.

OPOZORILO! Zaponka varnostnega pasu vozila **10** ne sme nikoli biti čez naslon za roke. Če je sistem pasu predolg, otroški sedež ni primeren za uporabo v tem položaju v vozilu. V primeru dvoma se posvetujte s proizvajalcem vašega vozila.

Medenični pas **12** morate speljati skozi spodnja vodila pasu na obeh straneh sedežne blazine.

OPOMBA! Otroka naučite že od začetka, da vedno preveri, da je pas zategnjen in, če je potrebno, da ga sam zategne.

OPOZORILO! Medenični pas **12** mora poteчатi na obeh straneh vzdolž otrokovih dimelj čim nižje tako, da ima optimalen učinek v primeru nesreče.

Zdaj speljite diagonalni pas **14** skozi rdeče zgornje vodilo pasu **15** v naslonjalu za glavo, dokler ni znotraj vodila pasu. Prepričajte se, da diagonalni pas poteča med zunanjim delom ramena in vratom vašega otroka. Po potrebi nastavite višino naslonjala za glavo **8**, da spremeni položaj pasu. Višino naslonjala za glavo lahko naknadno prilagodite v avtomobilu.

MENIKAT DENGAN TALI PINGGANG KELEDAR KENDERaan

Letakkan anak anda di tempat duduk kanak-kanak. Tarik keluar tali pinggang keledar tiga poin dan masukkanya di sepanjang pending **10** di depan anak anda.

AMARAN! Jangan pintalkan tali pinggang keledar tersebut.

Masukkan lidah tali pinggang **11** ke dalam pending **10**. Ia mesti terkunci pada tempatnya dengan bunyi "KLIK". Seterusnya, letakkan tali pinggang riba **12** di dalam panduan tali pinggang bawah **13** bagi tempat duduk kanak-kanak. Sekarang tarik tali pinggang keledar pepenjur **14** dengan kukuh untuk mengetatkan tali pinggang riba **12**. Semakin ketat tali pinggang dipasang, semakin ia memberikan perlindungan yang lebih baik daripada kecederaan.

AMBIL PERHATIAN! Di sisi pending **10**, tali pinggang keledar pepenjur **14** dan tali pinggang riba **12** mesti dimasukkan bersama di dalam panduan tali pinggang bawah **13**.

AMARAN! Pending kenderaan **10** tidak boleh merentasi alas tangan. Jika sistem tali pinggang keledar terlalu panjang, tempat duduk kanak-kanak itu tidak sesuai untuk digunakan pada kedudukan ini di dalam kenderaan. Jika anda berasa ragu-ragu, sila berunding dengan pengeluar kenderaan anda.

Tali pinggang riba **12** perlu dimasukkan melalui panduan tali pinggang bawah di kedua-dua sisi kusyen tempat duduk.


AMBIL PERHATIAN! Ajar anak anda dari mula untuk sentiasa memastikan bahawa tali pinggang adalah ketat dan jika perlu, ajar cara untuk mengetatkannya sendiri.

AMARAN! Tali pinggang riba **12** mesti dipasang serendah yang mungkin pada kedua-dua bahagian di sepanjang groin anak anda untuk mempunyai kesan optimum jika berlaku kemalangan.

MENGAMANKAN ANAK DENGAN TEPAT

Untuk memastikan keamanan optimal anak Anda, selalu periksa hal ini sebelum memulai perjalanan:

- sandaran jok anak sejajar bersinggungan sepenuhnya dengan sandaran jok anak
- sabuk pangkal paha **12** telah terpasang sesuai penanda berwarna merah untuk sabuk bagian bawah **13** pada kedua sisi bantalan jok
- sabuk diagonal **14** pada sisi pengunci sabuk juga telah terpasang sesuai penanda berwarna merah untuk sabuk bagian bawah **13** pada jok
- sabuk diagonal **14** telah terpasang sesuai penanda sabuk **15** berwarna merah pada sandaran bahu
- sabuk diagonal **14** terpasang pada posisi berbaring bersandar ke belakang
- keseluruhan sabuk pengaman **12** terpasang kencang ke tubuh anak Anda dan tidak terlilit
- posisi sabuk pangkal paha serendah tulang panggul
- tinggi sandaran kepala **8** telah disesuaikan dengan ketinggian yang tepat
- jika menggunakan ISOFIX, jok telah terkunci pada kedua sisi dengan konektor **4** ke titik jangkar ISOFIX dan indikasi keamanan berwarna hijau **6** dapat terlihat dengan jelas



EKSTENSI SANDARAN KAKI

Untuk memanjangkan sandaran kaki, tekan tombol **16** di depan **17** jok dan lepas.

PRAVILNO PRIPENJANJE OTROKA

Za zagotavljanje najvišje ravni varnosti za vašega otroka pred potovanjem vedno preverite, da:

- je naslonjalo otroškega sedeža popolnoma poravnano z naslonjalom sedeža vozila
- je medenični pas **12** speljan skozi spodnja vodila pasu **13** na obeh straneh sedežne blazine
- je diagonalni pas **14** na strani zaponke pasu prav tako speljan skozi rdeče spodnje vodilo pasu **13** sedeža
- je diagonalni pas **14** speljan skozi vodilo pasu **15**, označeno z rdečo na opori za ramena
- je diagonalni pas **14** zategnjen nazaj k naslonjalu
- je pas **12** po celo dolžini tesno ob telesu vašega otroka in da ni zasukan
- medenični pas leži nizko na medenici
- je naslonjalo za glavo **8** nastavljeno na pravilno višino
- je pri uporabi sistema ISOFIX sedež pritrljen na obeh straneh s priključki **4** v pritrilne točke ISOFIX in sta obe varnostni oznaki **6** jasno vidni

PODALJŠANJE NASLONA ZA NOGE

Za podaljšanje naslona za noge pritisnite gumb **16** na sprednji strani **17** sedeža in ga povlecite navzven.

Sekarang, masukkan tali pinggang keledar pepenjuru **14** melalui panduan tali pinggang atas merah **15** pada penyandar kepala sehingga ia berada di dalam panduan tali pinggang. Pastikan tali pinggang keledar pepenjuru berjalan di antara bahagian luar bahu dengan leher anak anda. Jika perlu, laraskan ketinggian penyandar kepala **8** untuk menukar kedudukan tali pinggang. Ketinggian penyandar kepala masih boleh dilaraskan semasa berada di dalam kereta.


MENGIKAT KANAK-KANAK DENGAN BETUL

Untuk memastikan keselamatan optimum anak anda, pastikan anda sentiasa membuat pemeriksaan sebelum memulakan perjalanan supaya:

- sandaran tempat duduk kanak-kanak terletak rata sepenuhnya dengan sandaran tempat duduk kanak-kanak
- tali pinggang riba **12** telah dimasukkan melalui panduan tali pinggang rendah merah **13** di kedua-dua sisi kusyen tempat duduk
- tali pinggang keledar pepenjuru **14** di bahagian pending juga telah dimasukkan melalui panduan tali pinggang rendah merah **13** bagi tempat duduk tersebut
- tali pinggang keledar pepenjuru **14** telah dimasukkan melalui panduan tali pinggang **15** yang bertanda merah pada penyandar bahu
- tali pinggang keledar pepenjuru **14** direbahkan ke belakang
- seluruh tali pinggang keledar **12** dipasang dengan ketat pada tubuh anak anda dan tidak berpintal
- tali pinggang riba terletak di bahagian bawah pada pelvis
- penyandar kepala **8** telah dilaraskan kepada ketinggian yang betul
- jika menggunakan ISOFIX, tempat duduk itu terkunci pada tempatnya di kedua-dua bahagian dengan penyambung **4** ke dalam poin tambatan ISOFIX dan kedua-dua penunjuk keselamatan berwarna hijau **6** boleh dilihat dengan jelas

MELUNJURKAN TEMPAT LETAK KAKI

Untuk melunjurkan tempat letak kaki, tolak butang **16** di depan **17** tempat duduk dan tariknya ke luar.



TATA SUARA

- Stopkontak **18** untuk koneksi pemutar musik komersial terletak pada sisi belakang sandaran kepala
- Kabel koneksi untuk tata suara tertutup
- Dapat diletakkan di bawah kain pelapis sebelum digunakan
- Stopkontak **19** untuk pemutar musik ada pada sisi kanan dari bantalannya

PERHATIAN: Hindari kabel yang terlilit pada area kepala dan area antara jok dan sandaran! Untuk menghindarinya, tarik sedikit kabel koneksi pada jok dan taruh panjang kabel yang berlebih ke kantung pemutar musik **19**.

PERINGATAN! Untuk mencegah kerusakan pendengaran, pastikan anak Anda tidak mendengarkan musik atau audio dengan volume keras untuk waktu yang lama. Peraturan Keselamatan Mainan Eropa dan Standar Eropa EN 71 / 1 menentukan volume maksimum untuk mainan. Menurut peraturan, volume maksimum untuk "mainan yang berada dekat dengan telinga" tidak boleh melebihi 80 desibel. Sebagai referensi: ini adalah level suara dari jalanan yang ramai. Nilai batas ini berlaku untuk mainan yang sebagian besar digunakan dekat dengan telinga. Standar jarak yang digunakan adalah 2,5 sentimeter..

ZVOČNI SISTEM

- Vtičnica **18** za priključitev komercialnega predvajalnika glasbe se nahaja na zadnji strani naslonjala za glavo
- Priključni kabel za zvočni sistem je priložen
- Pred uporabo ga lahko pospravite pod oblazinjenje
- Žepek **19** za predvajalnik glasbe je na desni strani sedežne blazine

OPOMBA: Izogibajte se nastanku kabelskih zank v predelu glave in območju med sedežem in naslonjalom! Pri tem rahlo izvlecite priključni kabel v sedežu in odvečno dolžino spravite v žepke za predvajalnik glasbe **19**.

OPOZORILO! Da bi preprečili okvaro sluha, poskrbite, da vaš otrok ne posluša glasbe ali avdio medijev pri visoki glasnosti za dalj časa.






Evropska direktiva o varnosti igrač in ustrezni evropski standard EN 71/1 določata najvišjo raven glasnosti za igrače. Skladno s tem najvišja dovoljena glasnost za „igrače v bližini ušes“ ne sme presegati 80 decibelov. Za primerjavo: to je raven zvoka prometne ulice. Ta mejna vrednost velja za igrače, ki se večinoma uporabljajo blizu ušes. Standard predvideva razdaljo 2,5 centimetra.

SISTEM BUNYI

- Soket **18** untuk sambungan pemain muzik komersial terletak di bahagian belakang penyandar kepala
- Kabel sambungan untuk sistem bunyi disertakan
- Ia boleh diletakkan di bawah upholstri sebelum digunakan
- Poket **19** untuk pemain muzik berada di bahagian tangan kanan kusyen tempat duduk

AMBIL PERHATIAN: Elakkan kabel daripada bergelung di kawasan kepala dan kawasan di antara tempat duduk dengan sandaran! Untuk mengelakkan perkara ini, tarik sedikit kabel penyambung di tempat duduk dan simpan lebihan kabel di dalam poket pemain muzik **19**.

AMARAN! Untuk mengelakkan kerosakan pendengaran, pastikan anda tidak mendengar muzik atau media audio pada kelantangan yang tinggi bagi tempoh masa yang berpanjangan. Arahan Keselamatan Permainan Eropah dan Standard Eropah EN 71 / 1 yang sama menetapkan kelantangan maksimum untuk permainan. Sewajarnya, kelantangan maksimum untuk "permainan yang berdekatan dengan telinga" tidak boleh melebihi 80 desibel. Bagi rujukan anda: ini ialah tahap bunyi bagi jalan raya yang sibuk. Nilai had ini digunakan pada permainan yang kebanyakannya digunakan berhampiran dengan telinga. Standard mengenakan jarak sebanyak 2.5 sentimeter.





MELEPAS COVER JOK

Cover terdiri dari 6 komponen yang terpasang pada kulit jok melalui lubang elastis, kancing, dan sandaran. Ketika Anda sudah melepas semua pen-gunci, Anda dapat melepas masing-masing komponen untuk dicuci.

- Lepas cover sandaran kepala dengan menariknya
- Lepas cover sandaran bahu dengan menariknya
- Lepas cover sandaran punggung
- Lepas cover permukaan jok
- Tarik sandaran kaki dan lepaskan cover sandaran kaki
- Untuk memasang kembali cover ke jok, lakukan langkah-langkah tadi dengan urutan terbalik

PERHATIAN! Ketika memasang kembali cover sandaran kaki, pastikan bantalan sandaran kaki ditekan ke kulit jok.

PERINGATAN! Jok anak tidak boleh digunakan dalam keadaan tanpa cover.



ODSTRANJEVANJE SEDEŽNE PREVLEKE

Prevleka je sestavljena iz 6 sestavnih delov, ki so pritrjeni na školjko sedeža z elastičnimi zankami, pritiskači in nosilci. Ko sprostite vse pritrdilne elemente, lahko odstranite posamezne sestavne dele za pranje.

- Odstranite prevleko naslonjala za glavo tako, da jo povlečete naprej
- Odstranite prevleko opore za ramena tako, da jo povlečete naprej
- Odstranite prevleko naslonjala
- Odstranite prevleko površine sedeža
- Izvlecite do konca naslon za noge in odstranite prevleko naslona za noge
- Za ponovno namestitev prevleke na sedež izvedite korake v obratnem vrstnem redu

OPOMBA! Pri ponovni namestitvi prevleke naslona za noge poskrbite, da je pena sedeža na naslonu za noge pritisnjena ob školjko sedeža.

OPOZORILO! Otroškega sedeža ne smete v nobenem primeru uporabljati brez prevleke.

MENANGGALKAN PENUTUP TEMPAT DUDUK

Penutup terdiri daripada 6 komponen yang dipasang pada kerangka tempat duduk menggunakan gelung elastik, butang sentap dan pendakap. Setelah anda melepaskan semua ikatan, anda boleh menanggalkan komponen individu untuk dicuci.

- Tanggalkan penutup penyandar kepala dengan menariknya ke depan
- Tanggalkan penutup bahu dengan menariknya ke depan
- Tanggalkan penutup sandaran
- Tanggalkan penutup permukaan tempat duduk
- Lunjurkan tempat letak kaki sepenuhnya dan tanggalkan penutup tempat letak kaki
- Untuk memasang penutup semula pada tempat duduk, lakukan langkah-langkah tersebut mengikut urutan terbalik

AMBIL PERHATIAN! Apabila memasang semula penutup tempat letak kaki, pastikan gabus tempat duduk bagi tempat letak kaki ditekan rapat pada kerangka tempat duduk.

AMARAN! Tempat duduk kanak-kanak tidak boleh digunakan tanpa penutup dalam apa jua keadaan .



PEMBERSIHAN

Penting untuk menggunakan cover jok original karena cover tersebut adalah bagian penting dari fungsi jok. Anda bisa mendapatkan cover cadangan di toko terdekat.

PERHATIAN! Cuci cover sebelum digunakan pertama kali. Cover jok dapat dicuci dengan mesin pada suhu maks. 30°C dengan putaran pelan. Jika dicuci dengan suhu yang lebih tinggi, warna kain cover bisa pudar. Mohon cuci cover secara terpisah dan jangan dikeringkan dengan mesin! Jangan jemur cover di bawah sinar matahari langsung! Anda dapat membersihkan bagian berbahan plastik dengan detergen lembut dan air hangat

PERINGATAN! Mohon jangan gunakan detergen kimia atau bahan pemutih dalam keadaan apa pun!

PERAWATAN PRODUK

Untuk menjamin jok anak Anda memberikan perlindungan maksimum, penting untuk melakukan hal-hal di bawah ini:

- Semua komponen utama dari jok anak harus diperiksa secara rutin terkait adanya kerusakan. Bagian mekanis harus berfungsi tanpa masalah
- Pastikan jok anak tidak terjepit antara bagian yang keras seperti pintu mobil, sliding jok mobil, dll yang dapat merusaknya
- Jika semisal jok anak terjatuh, jok harus diuji oleh produsen sebelum digunakan kembali

PERINGATAN! Cover ini adalah komponen wajib dari desain keamanan jok anak. Maka dari itu jok anak tidak boleh digunakan tanpa cover atau dengan cover jok anak yang berbeda.

ČIŠČENJE

Pomembno je, da uporabljate izključno originalno sedežno prevleko, saj ima slednja bistveno vlogo pri funkcionalnosti sedeža. Nadomestne prevleke lahko kupite pri svojem prodajalcu.

OPOMBA! Pred prvo uporabo prevleko operite. Sedežne prevleke lahko perete v pralnem stroju pri 30 °C s ciklom za občutljivo perilo. Če jo perete pri višji temperaturi, se lahko tkanina prevleke razbarva. Prevleko perite ločeno in je nikoli ne sušite strojno! Prevleke ne sušite na neposredni sončni svetlobi! Plastične dele lahko očistite z blagim čistilnim sredstvom in toplo vodo

OPOZORILO! V nobenem primeru ne uporabljajte kemičnih detergentov ali belilnih sredstev!

SKRB ZA IZDELEK

Da bi zagotovili, da vašemu otroku sedež nudi najvišjo raven zaščite, je pomembno, da upoštevate naslednje:

- Vse glavne dele otroškega sedeža morate redno preverjati glede poškodb. Mehanski deli morajo delovati brez težav
- Prepričajte se, da otroški sedež ni zagozden med trdimi deli, kot so vrata avtomobila, sedežne ograje itd., ki ga lahko poškodujejo
- Če vam je otroški sedež morda padel, ga mora proizvajalec pred ponovno uporabo preizkusiti

OPOZORILO! Prevleka je sestavni del varnostne zasnove otroškega sedeža. Otroškega sedeža zato nikoli ne smete uporabljati brez prevleke ali s prevleko drugega otroškega sedeža.

PEMBERSIHAN

Penggunaan penutup tempat duduk yang asal sahaja adalah penting kerana penutup ialah bahagian fungsi yang penting. Anda boleh memperoleh penutup ganti daripada peruncit anda.

AMBIL PERHATIAN! Sila basuh penutup sebelum anda menggunakannya buat kali pertama. Penutup tempat duduk boleh dibasuh menggunakan mesin basuh pada suhu maksimum 30°C dengan kitaran lembut. Jika anda membasuhnya pada suhu yang lebih tinggi, warna kain penutup boleh menjadi pudar. Sila basuh penutup secara berasingan dan jangan keringkannya secara mekanikal! Jangan keringkan penutup di bawah cahaya matahari langsung! Anda boleh membersihkan bahagian plastik dengan bahan pencuci yang lembut dan air suam

AMARAN! Jangan gunakan bahan pencuci kimia atau agen peluntur dalam apa juar keadaan!

PENJAGAAN PRODUK

Untuk menjamin tempat duduk anak anda memberikan perlindungan yang maksimum, penting untuk mematuhi perkara-perkara berikut:

- Semua komponen utama tempat duduk kanak-kanak mesti selalu diperiksa daripada apa-apa kerosakan. Bahagian mekanikal mesti berfungsi tanpa masalah
- Pastikan tempat duduk kanak-kanak tidak tersekat di antara bahagian yang keras seperti pintu kereta, rel tempat duduk dll, yang boleh merosakkannya
- Jika misalnya tempat duduk kanak-kanak terjatuh, ia mesti diuji oleh pengeluar sebelum digunakan sekali lagi

AMARAN! Penutup ialah bahagian yang penting bagi reka bentuk keselamatan tempat duduk kanak-kanak. Oleh itu, tempat duduk kanak-kanak tidak boleh digunakan tanpa penutup atau penutup kanak-kanak yang berbeza.

APA YANG HARUS DILAKUKAN SETELAH KECELAKAAN

PERINGATAN! Kecelakaan dapat menyebabkan kerusakan pada jok anak yang tidak terlihat dengan mata terbuka. Pastikan untuk menukar jok setelah kecelakaan tanpa adanya kerusakan. Jika ragu, hubungi retailer atau pabrikan.

INFORMASI PRODUK

Jika ada pertanyaan, pertama kali hubungilah retailer Anda. Anda harus siapkan beberapa informasi sebagai berikut:

- Nomor serial (lihat stiker)
- Merek dan model kendaraan serta posisi jok kendaraan di mana jok anak digunakan
- Berat, usia, dan tinggi badan anak

Informasi lebih lanjut tentang produk kami dapat ditemukan di www.recaro-kids.com.

MASA PAKAI PRODUK

Jok anak ini telah didesain untuk bisa memenuhi fungsinya dengan pemakaian normal untuk jangka waktu masa pemakaian produk selama kurang lebih 9 tahun. Pengusangan bertahap pada plastik, contohnya yang disebabkan oleh paparan sinar matahari (UV), bisa sedikit menyebabkan penurunan sifat produk. Karena fluktuasi suhu sangat tinggi dan tekanan lain yang tidak dapat diprediksi sangat umum terjadi pada kendaraan, penting untuk mengobservasi beberapa hal berikut:

- Jika kendaraan terpapar sinar matahari langsung untuk waktu yang lama, jok anak harus dipindahkan dari kendaraan atau ditutupi dengan kain berwarna cerah
- Periksa semua bagian berbahan logam dan plastik pada jok secara rutin untuk memeriksa adanya kerusakan atau perubahan bentuk atau warna. Jika Anda melihat perubahan pada jok anak, jok harus dibuang atau diperiksa dan mungkin diganti oleh pabrikan

KAJ STORITI PO NESREČI

OPOZORILO! Nesreča lahko na otroškem sedežu povzroči poškodbe, ki jih s prostim očesom ne vidimo. Sedež morate po nesreči nemudoma zamenjati. V primeru dvoma se obrnite na prodajalca ali proizvajalca.

INFORMACIJE O IZDELKU

Če imate kakršna koli vprašanja, se najprej obrnite na prodajalca. Pri roki imejte naslednje podatke o izdelku:

- Serijska številka (glejte nalepko)
- Znamka in model vozila ter položaj sedeža vozila, na katerem se uporablja otroški sedež
- Teža, starost in višina otroka

Več informacij o naših izdelkih najdete na naslovu
www.recaro-kids.com.

ŽIVLJENJSKA DOBA IZDELKA

Ta otroški sedež je zasnovan tako, da lahko z običajno uporabo izpolnjuje svoje predvidene funkcije za življensko dobo po pribl. 9 let. Postopna obraba plastike, na primer zaradi izpostavljenosti sončni svetlobi (UV žarkom), lahko povzroči rahlo poslabšanje lastnosti izdelka. Ker so zelo visoka temperaturna nihanja in druge nepredvidljive obremenitve v vozilih pogosti, morate upoštevati naslednje:

- Če je vozilo neposredno izpostavljeno močni sončni svetlobi dlje časa, morate otroški sedež odstraniti iz vozila ali ga prekriti s svetlo tkanino
- Redno preverjajte vse plastične in kovinske dele sedeža glede poškodb ali sprememb oblike ali barve. Če na otroškem sedežu opazite kakršno koli spremembo, morate sedež odstraniti in ga dostaviti proizvajalcu v pregled zaradi morebitne zamenjave
- Spremembe tkanine, še posebej bledenje, so normalen pojav pri uporabi v vozilu in ne vplivajo na delovanje sedeža

APAKAH YANG PERLU DILAKUKAN SELEPAS KEMALANGAN

AMARAN! Kemalangan boleh menyebabkan kerosakan pada tempat duduk kanak-kanak yang tidak kelihatan melalui mata kasar. Anda mesti menukar tempat duduk tersebut selepas kemalangan. Jika anda berasa ragu-ragu, hubungi peruncit atau pengeluar.

MAKLUMAT PRODUK

Jika anda mempunyai apa-apa soalan, hubungi peruncit anda terlebih dahulu. Anda perlu menyediakan butiran berikut:

- Nombor siri (lihat pelekat)
- Jenis dan model kenderaan dan kedudukan tempat duduk kenderaan yang dipasang dengan tempat duduk kanak-kanak
- Berat, umur dan ketinggian kanak-kanak

Maklumat lanjut tentang produk kami boleh ditemui di www.recaro-kids.com.

JANGKA HAYAT PRODUK

Tempat duduk kanak-kanak ini direka untuk memenuhi fungsi penggunaan biasa untuk jangka hayat produk selama kira-kira 9 tahun. Kehausan plastik secara beransur-ansur, sebagai contoh yang disebabkan oleh pendedahan kepada cahaya matahari (UV), boleh menyebabkan sedikit kerosakan pada sifat produk. Oleh sebab perubahan suhu yang sangat tinggi dan tekanan lain yang tidak dapat diramalkan merupakan perkara yang biasa di dalam kenderaan, penting untuk memantau perkara-perkara berikut:

- Jika kenderaan didedahkan secara langsung kepada cahaya matahari yang kuat untuk tempoh yang lama, tempat duduk kanak-kanak mesti ditanggalkan daripada kenderaan atau ditutup dengan kain berwarna cerah
- Selalu periksa semua plastik dan bahagian logam tempat duduk daripada apa-apa kerosakan atau bertukar bentuk atau warna. Jika anda menyedari apa-apa perubahan pada tempat duduk kanak-kanak tersebut, ia mesti dilupuskan atau diperiksa dan mungkin digantikan oleh pengeluar



- Perubahan pada kain, terutama warna yang memudar, adalah normal ketika digunakan di dalam kendaraan dan tidak mengurangi fungsi jok

PEMBUANGAN

Untuk menjamin bahwa produk dibuang sesuai dengan peraturan, hubungi badan pembuangan limbah atau pihak berwenang di area Anda. Selalu perhatikan peraturan pembuangan limbah di negara Anda.

Kemasan	Kontainer untuk kotak kardus
Penutup kursi	Limbah sisa, pemanfaatan termal
Komponen plastik	Sesuai dengan tanda pada kontainer terkait
Komponen logam	Kontainer untuk logam
Sistem pengeras suara	Tempat pendaurulangan untuk peralatan listrik bekas

PERINGATAN! Peralatan listrik bekas tidak boleh dibuang ke tempat limbah rumah tangga.

ODLAGANJE MED ODPADKE

Za pravilno odlaganje izdelka se obrnite na svojo komunalno podjetje za odlaganje odpadkov oz. pristojne oblasti v vaši občini. V vsakem primeru upoštevajte določila za odlaganje odpadkov v vaši državi.

Embalaga	Zabojnik za karton
Sedežna prevleka	Ostali odpadki, termično recikliranje
Plastični deli	Skladno z oznako na vsakokratnem zabojniku
Kovinski deli	Zabojnik za kovino
Sistem zvočnikov	Javno zbirališče za odpadne električne naprave

OPOZORILO! Odpadnih električnih naprav ni dovoljeno metati med ostale odpadke.

- Perubahan kepada fabrik, terutamanya menjadi pudar, adalah biasa apabila digunakan di dalam kendaraan dan tidak merosakkan fungsi tempat duduk

PELUPUSAN

Untuk memastikan pelupusan produk yang betul, hubungi pengurusan sisa perbandaran anda atau tempat kediaman anda. Walau apa pun, perhatikan peraturan pelupusan negara anda.

Pembungkusan	Bekas untuk kad bodi
Sarung kerusi	Baki sisa, kitar semula haba
Bahagian plastik	Menurut pelabelan dalam bekas masing-masing
Logam	Bekas untuk logam
Sistem pembesar suara	Titik pengumpulan awam untuk peralatan elektrik lama

AMARAN! Peralatan elektrik lama tidak boleh diletakkan dalam tong sampah.

GARANSI

Garansi ini berlaku hanya di negara di mana produk ini dijual oleh retailer ke pelanggan.

1. Garansi mencakup semua kecacatan manufaktur dan material, yang ada dan muncul, pada tanggal pembelian atau muncul dalam kurun waktu dua (2) tahun dari tanggal pembelian dari retailer yang mulanya menjual produk ke konsumen (garansi pabrik). Tolong periksa kelengkapan dan manufaktur produk atau kecacatan material segera pada tanggal pembelian atau segera setelah diterima. Tolong selalu simpan bukti tanggal pembelian Anda.
2. Jika terdapat cacat, hentikan penggunaan segera. Untuk klaim garansi, tolong bawa atau kirim produk ke retailer di mana Anda membeli produk dalam kondisi bersih dan lengkap dan berikan bukti asli pembelian (struk penjualan atau faktur). Tolong jangan bawa atau mengirimkan produk ke produsen secara langsung.
3. Garansi ini tidak mencakup kerusakan yang disebabkan penyalahgunaan, pengaruh lingkungan (air, api, kecelakaan, dll.), pengusangan dan robekan normal atau kesalahan karena tidak mengikuti instruksi yang tersedia pada manual pengguna. Garansi tidak berlaku jika terdapat modifikasi dan servis yang dilakukan oleh pihak yang tidak bervenang atau jika komponen dan aksesoris yang digunakan bukan original.
4. Garansi ini tidak memengaruhi hak konsumen menurut undang-undang, termasuk klaim dalam gugatan dan klaim berkenaan dengan pelanggaran kontrak, yang mungkin dimiliki pembeli terhadap penjual atau produsen produk.
5. Semua kain kami memenuhi standar tinggi terkait pemudaran warna. Namun, radiasi UV bisa menyebabkan warna memudar. Ini bukanlah kekurangan kain, tetapi pengusangan normal yang tidak dapat dijamin garansi apa pun.

GARANCIJA

Naslednja garancija velja izključno v državi, kjer je prodajalec ta izdelek prvotno prodal kupcu.

1. Garancija krije vse primere napak v izdelavi ali materialu, ki obstajajo in se pojavijo na dan nakupa ali se pojavijo v roku dveh (2) let od datuma nakupa pri prodajalcu, ki je izdelek prvotno prodal kupcu (garancija proizvajalca). Na dan nakupa ali takoj po prejemu nemudoma preverite celovitost izdelka ter ga preglejte glede napak v izdelavi ali materialu. Shranite dokazilo o nakupu z vidnim datumom nakupa.
2. V primeru napake izdelek nemudoma prenehajte uporabljati. Za uveljavljanje garancije izdelek nesite ali pošljite prvočnemu prodajalcu, ki vam je izdelek prodal v čistem in celovitem stanju in predložite originalno potrdilo o nakupu (potrdilo o prodaji ali račun). Prosimo, da izdelka ne nosite in ne pošljate neposredno proizvajalcu.
3. Ta garancija ne krije nobenih poškodb, ki so posledica napačne uporabe, vplivov okolja (voda, požar, nesreč itd.), normalne obrabe ali neupoštevanja navodil za uporabo. Garancija ne velja, če so v izdelek posegale s spremembami in storitvami nepooblaščene osebe ali če so bili uporabljeni neoriginalni deli in dodatna oprema.
4. Ta garancija ne vpliva na zakonske pravice kupca, vključno z odškodninskim zahtevki in zahtevki v zvezi s kršitvijo pogodb, ki jih kupec lahko uveljavlja pri prodajalcu ali proizvajalcu izdelka.
5. Vse naše tkanine izpolnjujejo visoke standarde glede barvne obstojnosti. Kljub temu pa lahko materiali zbledijo, če so izpostavljeni UV žarkom. Pri tem ne gre za napako v materialu, temveč za običajen pojav obrabe, za katerega ni mogoče uveljavljati garancije.

WARANTI

Waranti berikut hanya terpakai di negara yang produk ini dijual oleh peruncit kepada pelanggan pada mulanya.

1. Waranti ini meliputi semua kerrosakan pembuatan dan bahan sama ada yang telah ada dan yang muncul, pada tarikh pembelian atau muncul dalam tempoh dua (2) tahun dari tarikh pembelian daripada peruncit yang pada mulanya menjual produk kepada pengguna (waranti pengeluar). Sila periksa produk berkaitan dengan kelengkapan dan pembuatan atau kerrosakan bahan dengan segera pada tarikh pembelian atau dengan segera selepas penerimaan. Sentiasa simpan bukti pembelian bertarikh anda.
2. Jika berlaku kerrosakan, hentikan penggunaan produk dengan serta-merta. Untuk memperoleh waranti, sila bawa atau hantar produk kepada peruncit asal, yang pada mulanya menjual produk ini kepada anda dalam keadaan yang bersih dan lengkap dan serahkan bukti pembelian asal (resit atau invoice jualan). Jangan bawa atau hantar produk kepada pengeluar secara terus.
3. Waranti ini tidak meliputi apa-apa kerrosakan akibat daripada penyalahgunaan, pengaruh alam sekitar (air, api, kemalangan dll.), haus dan lusuh yang biasa atau kegagalan untuk mematuhi arahan yang diberikan dalam manual pengguna ini. Waranti ini tidak terpakai jika pengubahsuaian dan servis telah dilakukan oleh individu yang tidak dibenarkan atau jika komponen dan aksesori yang tidak asli digunakan.
4. Waranti ini tidak menjasakan apa-apa hak pengguna mengikut undang-undang, termasuk tuntutan dalam tort dan tuntutan yang berkaitan dengan pelanggaran kontrak, yang pembeli mungkin ada terhadap penjual atau pengeluar produk.
5. Semua fabrik kami memenuhi standard yang tinggi berkaitan dengan ketahanan luntur warna. Namun, radiasi UV boleh menyebabkan warna menjadi pudar. Perkara ini bukanlah kerrosakan bahan, tetapi hanya haus dan lusuh yang biasa dan tiada waranti akan diberikan.



СЕРТИФИКАЦИИ

Автокресло Mako Elite

UN R129/02 i-Size

Рост ребёнка: 100-150 см

Возраст использования: прибл. 3-12 года

Подходит только для автомобильных сидений, оснащённых трёхточечным ремнём безопасности, утверждённых в соответствии с правилами UN №. R16 или аналогичным стандартом. Бустер i-Size для роста 100 – 135 см.
Специальный детский бустер для детей ростом 135 – 150 см.

HOMOLOGACIJA

Mako Elite

UN R129/02 i-Size

Visina: 100-150 cm

Uzrast: pribl. 3-12 godina

Odgovara samo sedištu vozila sa automatskim sigurnosnim pojasevima sa tri tačke pričvršćivanja, koji su odobreni u skladu sa regulativom UN br. R16 ili sličnim standardom. i-Size buster sedište za visinu deteta 100–135 cm. Posebno buster sedište za vozilo, za visinu deteta 135–150 cm.

ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ

Mako Elite

UN R129/02 i-Size

Височина: 100-150 см

Взраст: прибл. 3-12 години

Подходящо само за автомобилни седалки с триточкови автоматични предпазни колани, одобрени в съответствие с правило №. R16 на ИКЕ на ООН. i-Size бустер седалка за кола за деца с ръст 100 см – 135 см.
Специална бустер седалка за кола за деца с ръст 135-150 см.

БЕЗОПАСНОСТЬ - ВОПРОС ДОВЕРИЯ

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали RECARO. Благодаря нашему уникальному опыту компания RECARO вот уже более 100 лет производит революцию в сфере автомобилей, самолётов и гоночных машин. Этот непревзойдённый опыт направлен на развитие всех наших систем безопасности для детей. Нашей целью является предложить Вам изделия, которые устанавливают новые стандарты с точки зрения дизайна, функциональности, комфорта и безопасности. Уверяем Вас в том, что безопасность, комфорт и простота использования являются нашими главными приоритетами при разработке детских автомобильных сидений. Данное изделие изготовлено по самым высоким стандартам качества и отвечает самым строгим требованиям безопасности.

Желаем Вам всегда приятного и безопасного путешествия.
Ваша детская команда RECARO

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения надлежащей защиты Вашего ребёнка необходимо использовать детское автокресло, как описано в данном руководстве.

ПРИМЕЧАНИЕ! Всегда держите настоящее руководство под рукой, в специально предусмотренным отделении, расположенным на детском автокресле.

ПРИМЕЧАНИЕ! Из-за особых требований в разных странах (напр., цветная маркировка детского сиденья), внешний вид изделия может незначительно отличаться. Это никоим образом не влияет на функциональность изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ! Трёхточечный ремень должен быть пропущен через промаркированные точки. О том, как правильно установить и закрепить ремни безопасности, подробно описано в настоящей инструкции и промаркировано красным цветом на детском автокресле.

BEZBEDNOST JE STVAR POVERENJA

Hvala što ste izabrali RECARO. Zahvaljujući našem jedinstvenom iskustvu, kompanija RECARO revolucionarnim idejama unapređuje sedišta za automobile, avione i trkačka kola preko 100 godina. Ova nenađmašna stručnost doprinosi razvoju svih naših sistema za bezbednost dece. Naš cilj je da vam ponudimo proizvode koji postavljaju nove standarde u pogledu dizajna, funkcionalnosti, udobnosti i bezbednosti. Uveravamo vas da su bezbednost, udobnost i jednostavnost korišćenja naši prioriteti kada se radi o projektovanju sedišta za decu. Ovaj proizvod je proizведен pod strogom kontrolom kvaliteta i zadovoljava najstrože sigurnosne zahteve.

Želimo vam puno zabave i da vam svako putovanje protekne bezbedno.
Vaš RECARO Kids tim

УПОЗOREЊЕ! Kako bi vaše dete bilo potpuno zaštićeno, od suštinskog značaja je da koristite dečije sedište kako je opisano u ovom uputstvu.

NAPOMENA! Ovo uputstvo za upotrebu uvek treba da vam je pri ruci, stoga ga čuvajte u odeljku na dečijem sedištu koji je predviđen za to.

NAPOMENA! Zbog specifičnih zahteva od zemlje do zemlje (npr. obeležavanje bojom dečijeg sedišta), karakteristike proizvoda mogu se razlikovati po spoljašnjem izgledu. Naravno, ovo ne utiče na ispravno funkcionisanje proizvoda.

NAPOMENA! Sigurnosni pojasi sa tri tačke pričvršćivanja smete da se provuče isključivo kroz označena mesta. Mesta za provlačenje pojasa su detaljno opisana u ovom uputstvu i označena su crvenom bojom na dečijem sedištu.

БЕЗОПАСНОСТТА Е ВЪПРОС НА ДОВЕРИЕ

Благодарим Ви, че избрахте RECARO. Благодарение на своя уникатен опит, RECARO развива седалките за автомобили, въздухоплавателни средства и състезателни коли вече повече от 100 години. Ние използваме своите не-надминати експертни познания в разработването на всички предлагани от нас системи за обезопасяване на деца. Целта ни е да предлагаме продукти, които налагат нови стандарти по отношение на дизайн, функционалност, комфорт и безопасност. Можем да Ви уверим, че безопасността, комфортът и лекотата на използване винаги са били основни приоритети при разработването на детски седалки. Този продукт е произведен под изключителен контрол на качеството и отговаря на най-строгите изисквания за безопасност.

Пожелаваме Ви много забавления и безопасно пътуване всеки път.
Отдел RECARO Kids

ВНИМАНИЕ! За да запазите детето си защищено, е абсолютно задължително да използвате детската седалка по начина, описан в настоящото ръководство.

ЗАБЕЛЕЖКА! Пазете ръководството с инструкции винаги подръжка, в предоставеното за тази цел отделение на детската седалка.

ЗАБЕЛЕЖКА! Поради специфичните за всяка държава изисквания (напр. цвета на етикетите на детската седалка), външният вид на елементите на продукта може да се различава. Това обаче по никакъв начин не влияе върху правилното функциониране на продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА! Триточковият предпазен колан трябва да се прекарва само през обозначените места. Местата за прекарване на предпазния колан са описани подробно в настоящото ръководство и са отбелзани с червено върху детската седалка.



RU
СОДЕРЖАНИЕ

Краткая инструкция	3
Сертификация	68
Первая установка	72
Защита автомобиля	72
Правильное расположение в автомобиле	74
Безопасность в автомобиле	78
Установка детского автокресла в автомобиле	78
Установка детского автокресла с помощью системы ISOFIX	80
Регулировка под рост	82
Пристёгивание автомобильным ремнём безопасности	84
Правильная защита ребёнка	86
Вытягивание подставки для ног	86
Звуковая система	90
Как снять чехол	90
Очистка	92
Уход за изделием	92
Что делать после аварии	94
Информация о продукте	94
Срок службы изделия	94
Утилизация	96
Гарантия	98

SR SADRŽAJ

BG СЪДЪРЖАНИЕ

Skraćeno uputstvo	3	Кратки инструкции	3
Bezbednost je stvar poverenja	69	Безопасността е въпрос на доверие	69
Prvo montiranje	73	Първоначално инсталиране	73
Zaštita vozila	73	Предпазване на автомобила	73
Ispravan položaj u vozilu	75	Правилно поставяне в автомобила	75
Bezbednost u vozilu	79	Безопасност в автомобила	79
Postavljanje dečijeg sedišta u vozilo	79	Инсталиране на детската седалка в автомобила	79
Montiranje dečijeg sedišta pomoću isofix-a	81	Инсталиране на детската седалка със система isofix	81
Prilagodavanje veličini tela	83	Регулиране спрямо размера на тялото	83
Veživanje sigurnosnim pojasmom vozila	85	Закопчаване с предпазния колан на автомобила	85
Pravilno vezivanje deteta	87	Правилно обезопасяване на детето	87
Podešavanje naslona za noge	87	Удължаване на облегалката за крака	87
Zvučni sistem	91	Аудиосистема	91
Skidanje presvlake sedišta	91	Сваляне на текстилното покритие на седалката	91
Čišćenje	93	Почистване	93
Briga o proizvodu	93	Грижа за продукта	93
Šta učiniti nakon nezgode	95	Какво трябва да направите след инцидент	95
Informacije o proizvodu	95	Информация за продукта	95
Radni vek proizvoda	95	Експлоатационен живот на продукта	95
Odlaganje u otpad	97	Отстраняване като отпадък	97
Garancija	99	Гаранция	99



ПЕРВАЯ УСТАНОВКА

Вставьте накладки "Advanced Side Protection" (ASP) с обеих сторон в соответствующие монтажные отверстия 1. Опустите кнопку вниз, чтобы заблокировать ASP.

ПРИМЕЧАНИЕ! Храните инструкцию под рукой для обращения к ней в будущем в специальном отделении 2 сзади автокресла.

ВНИМАНИЕ! Внимательно прочтайте данное руководство и строго соблюдайте содержащиеся в нём инструкции.

УВЕДОМЛЕНИЕ! Автокресло обеспечивает достаточную боковую противоударную защиту даже без использования боковых протекторов. Если в автомобиле имеется достаточно свободного места, мы рекомендуем установить со стороны двери элементы боковой защиты ASP, входящие в комплект поставки.

ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ

При использовании автомобильных кресел на некоторых сиденьях, изготовленных из деликатных тканей (замши, кожи и т. д.), могут появляться следы использования и (или) потери цвета. Этого можно избежать, используя, например, защиту автомобильного кресла RECARO. С этой целью см. также наши рекомендации по уходу. Важно соблюдать их перед первым использованием детского автокресла.

PRVO MONTIRANJE

Umetnите jastučić „Advanced Side Protection“ (napredni bočni štitnici, ASP) sa strane vrata oslonca za rame u odgovarajuće otvore za montažu **1**. Pritisnite osigurač nadole da biste zaključali ASP.

NAPOMENA! Sačuvajte uputstvo za buduću upotrebu tako što ćete ga odložiti u odeljak **2** na zadnjem delu sedišta.

УПОЗORENJE! Obavezno pročitajte priručnik za upotrebu sa razumevanjem i pridržavajte ga se.

SAVET! Autosedište pruža dovoljnu zaštitu od bočnog sudara i bez bočnih štitnika. Ako u vozilu ima dovoljno mesta, preporučujemo vam da postavite priložene ASP elemente na strani vrata.

ПЪРВОНАЧАЛНО ИНСТАЛИРАНЕ

Вкарайте страничните подложки за подобрана странична заштита „Advanced Side Protection“ (ASP) на облегалката за раменете в съответните отвори за инсталација 1. Натиснете надолу щифта, за да заключите ASP.

ЗАБЕЛЕЖКА! Пазете подръка ръководството с инструкции за бъдещи справки, като го съхранявате в отделението 2 на гърба на седалката.

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че сте прочели, разбираате и следвате ръководството с инструкции.




УКАЗАНИЕ! Дори и без страничните протектори столчето осигурява достатъчна странична защита при удар. Ако в автомобила има достатъчно място, препоръчваме да се монтират включените в доставката ASP елементи от страната на вратата.

ZAŠTITA VOZILA

Prilikom upotrebe dečijih sedišta, na nekim automobilskim sedištima koja su napravljena od osetljivih materijala (npr. Velur, koža, itd.) Mogu se javiti tragovi upotrebe i/ili promene boje. Ovo može izbjeći upotrebom recaro zaštite za automobilsko sedište. Takođe pogledajte naša uputstva za čišćenje. Veoma je bitno da se ona poštuju pre prve upotrebe dečijeg sedišta.

ПРЕДПАЗВАНЕ НА АВТОМОБИЛА

На некои автомобилни седалки, произведени от деликатни материали (напр. велур, кожа и др.) може да се појавят следи от използване и/или обезцветяване, ако се използват седалки за деца. Можете да избегнете това, ако използвате например протектора за автомобилна седалка от RECARO. В тази връзка, вижте също указанията за почистване. Важно е да ги спазите преди първоначалната употреба на детската седалка.



ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ

"i-Size" – это система безопасности для детей. Она одобрена Правилами ECE R129 для использования в автомобилях с сиденьями "i-Size compatible", как указано производителем автомобиля в руководстве пользователя. Если в вашем автомобиле нет места для размещения сиденья i-Size, проверьте список автомобилей на нашей главной странице, которые предусматривают такую установку.

Сиденье классифицируется как специальное автомобильное кресло для детей ростом 135 – 150 см и предназначено для крепления в положение сиденья на следующих автомобилях:

ВАЖНО: Полный список автомобилей содержится на нашем сайте www.recaro-kids.com

ВНИМАНИЕ! Детское автомобильное кресло не подходит для использования с двухточечным или поясным ремнём. Если сиденье закреплено с помощью двухточечного ремня, то при аварии ребёнок может получить серьёзные или даже смертельные травмы.

ISPRAVAN POLOŽAJ U VOZILU

Ovo je i-Size sigurnosni sistem za decu. U skladu sa propisom ECE R129 odobren je za korišćenje na sedištima vozila koja su kompatibilna sa i-Size, kao što su naveli proizvođači vozila u korisničkom priručniku za vozilo. Ako vaše vozilo nema odgovarajuće sedište za i-Size, molimo vas da proverite tip vozila na našoj početnoj stranici i saznajte da li je instalacija dozvoljena.

Sedište je klasifikovano kao specifično za vozilo za visinu deteta od 135–150 cm i pogodno je za fiksiranje u položaj sedenja kod sledećih automobila:

VAŽNO: Za kompletan spisak automobila posetite veb-sajt
www.recaro-kids.com

UPOZORENJE! Dečje sedište nije predviđeno za upotrebu sa pojasmom koji se vezuje u dve tačke ili ide preko krila. Ako se sedište pričvrsti pojasmom koji se vezuje u dve tačke, može doći do nezgode sa ozbiljnim posledicama po dete, pa čak i do one sa smrtnim ishodom.


ПРАВИЛНО ПОСТАВЯНЕ В АВТОМОБИЛА

Това е система за обезопасяване на деца "i-Size". Тя е одобрена в съответствие с правило № R129 на ИКЕ на ООН за използване в съвместими с i-Size разположения на седалките в автомобила, както е посочено от производителя на автомобила в ръководството за потребителя. Ако разположението на седалките на Вашия автомобил не е съвместимо с i-Size, проверете в списъка с типове автомобили на нашата начална страница, дали инсталирането е позволено.

Тази седалка е класифицирана като специална седалка за кола за деца с ръст 135-150 см и е подходяща за закрепяне върху седалките на следните леки автомобили:

ВАЖНО: За пълния списък леки автомобили посетете www.recaro-kids.com

ВНИМАНИЕ! Детската седалка не е подходяща за използване с двуточков или набедрен предпазен колан. Ако седалката е закрепена с двуточков предпазен колан, евентуален инцидент може да доведе до сериозни, дори фатални наранявания за детето.



ВНИМАНИЕ! Диагональный ремень должен проходить под наклоном и никогда не должен находиться впереди верхней точки крепления ремня в автомобиле. Если отрегулировать сиденье таким образом невозможно, например, пододвинув детское автокресло вперед или используя другое автомобильное сиденье, то данное детское автокресло не подходит для использования в Вашем автомобиле. В случае возникновения сомнений обратитесь к производителю детского автокресла. Багаж или другие предметы, находящиеся в автомобиле, могут привести к травмам в случае аварии, поэтому они должны быть надежно закреплены. В противном случае, их падение может привести к смертельному исходу.

ВНИМАНИЕ! Детское автокресло нельзя использовать на автомобильных сиденьях в положении «против хода движения». Использование детского автокресла разрешается на сиденьях, расположенных против хода движения (напр., в минивэнах или микроавтобусах), при условии, что сиденье предназначено для перевозки взрослых лиц. При установке детского автокресла на сиденье, ориентированное против хода движения, необходимо убедиться, что подголовник сиденья не снят.

ВНИМАНИЕ! Запрещается оставлять ребёнка в автомобиле без присмотра. Пластмассовые детали детской удерживающей системы нагреваются на солнце, и ребёнок может получить ожоги. Защитите ребёнка и детское автокресло от прямых солнечных лучей (напр., накрыв светлой тканью).

УПОЗОРЕНJE! Dijagonalni pojas mora da se vraća nazad spuštajući se i ne sme nikada da ide napred do gornje tačke pojasa u vozilu. Ako nije moguće podesiti sedište na ovaj način, npr. guranjem dečijeg sedišta napred ili korišćenjem drugog sedišta, ovo sedište za decu nije pogodno za vaše vozilo. Ako ste u nedoumici, obratite se proizvođaču dečijeg sedišta. Prtljag ili drugi predmeti koji se nalaze u vozilu i koji mogu prouzrokovati povrede u slučaju nezgode moraju uvek biti dobro osigurani. U suprotnom, mogu se katapultirati od siline udarca i izazvati povrede sa smrtnim ishodom.



УПОЗОРЕНJE! Dečje sedište ne sme da bude postavljeno na automobilsko sedište tako da bude okrenuto u smeru vožnje. Upotreba dečijeg sedišta je dozvoljena na sedištima okrenutim unazad, npr. u kombiju ili minibusu, pod uslovom da sedište ima dozvolu za prevoz odrasle osobe. Potrebno je voditi računa da se naslon za glavu ne skida kada je dečje sedište postavljeno na sedište vozila koje je okrenuto unazad.

УПОЗОРЕНJE! Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora u autu. Plastični delovi sigurnosnog sistema za decu se zagrevaju na suncu i dete može dobiti opekotine. Zaštite svoje dete i dečije sedište od direktnog izlaganja suncu (npr. tako što ćete ga pokriti svetлом tkaninom).

ВНИМАНИЕ! Диагоналният колан трябва да минава назад под наклон и никога да не отива до горната точка на колана в автомобила. Ако не е възможно да регулирате седалката по този начин, напр. като я избутате напред или я използвате на друга седалка, тази детска седалка не е подходяща за Вашия автомобил. При съмнения се свържете с производителя на детската седалка. Багажът и други предмети в автомобила, които могат да причинят наранявания при инцидент, трябва винаги да бъдат здраво закрепени. В противен случай те могат да изхвърнат и да предизвикат фатални наранявания.

ВНИМАНИЕ! Детската седалка не бива да се използва с автомобилни седалки, гледащи странично на посоката на движение. Използването на детската седалка с автомобилни седалки, гледащи обратно на посоката на движение (напр. във ван или минibus), е разрешено само ако е позволено на тези седалки да се возят възрастни. Важно е да се гарантира, че облегалката за глава на седалка, гледаща обратно на посоката на движение, не се маха, когато се инсталира детската седалка.

ВНИМАНИЕ! Никога не оставяйте детето си без надзор в автомобила. Пластмасовите части на системата за обезопасяване на деца се нагряват от слънцето и може да причинят изгаряния на детето. Пазете детето си и детската седалка (напр. като я покриете с кърпа със светъл цвят) от пряка слънчева светлина.



БЕЗОПАСНОСТЬ В АВТОМОБИЛЕ

ВНИМАНИЕ! Детское автокресло должно быть всегда правильно пристёгнуто ремнём безопасности, даже когда оно не используется. В случае экстренного торможения или аварии незакреплённое детское автокресло может травмировать водителя или пассажиров.

Чтобы обеспечить максимальную безопасность всех пассажиров, убедитесь в том, что:

- спинки задних сидений автомобиля зафиксированы в вертикальном положении
- при установке детского автокресла на переднем пассажирском сиденье, сиденье отодвинуто назад до упора
- все предметы, представляющие опасность в случае аварии, надёжно закреплены
- все пассажиры в автомобиле пристёгнуты

УСТАНОВКА ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА В АВТОМОБИЛЕ

Установите детское автокресло на подходящее сиденье автомобиля:

- Всегда проверяйте, чтобы вся поверхность спинки детского автокресла плотно прилегала к спинке автомобильного сиденья
- Если подголовник сиденья мешает, то вытащите его или уберите совсем (для исключений обратитесь к разделу "ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ")

ВНИМАНИЕ! Вся поверхность спинки детского автокресла должна плотно прилегать к спинке сиденья.

ВНИМАНИЕ! Не используйте никакие другие точки крепления кроме тех, которые описаны в настоящей инструкции и отмечены на детском удерживающем устройстве.

BEZBEDNOST U VOZILU

УПОЗOREЊЕ! Дећије седиште мора увек бити правилно пријављено сигурносним појасом у возилу, чак и када се не користи. У случају хитног коћења или саобраћајне неизгода, несигурено дећије седиште може да повреди друге путнике или вас као возача.

За максималну безбедност свих путника, побрините се за следеће:

- склопиви наслони у возилу треба да буду закључани у усправном положају
- када постављате дећије седиште на седиште сувозаča, гurnite седиште возила уназад до kraja
- правилно осигурите све предмете који могу да prouzrokuju повреде u slučaju neizgode
- сви путници у возилу треба да буду vezani

POSTAVLJANJE DEČIJEG SEDIŠTA U VOZILO

Ставите дећије седиште на одговарајуће седиште у возилу:

- Увек водите računa да се чита површина наслона дећијег седишта потпуно постави уз наслон седишта возила
- Ако наслон за главу смешта, извуките га до kraja или га потпуно уклоните (изузетке потражите у одељку „ISPRAVAN POLOŽAJ U VOZILU“)

УПОЗOREЊЕ! Чита површина наслона дећијег седишта мора да се постави уз наслон седишта возила.

УПОЗOREЊЕ! Не употребљавајте nijednu kontaktну тачку која служи као ослонце за teret, а која nije opisana u uputstvu i označena u sigurnosnom sistemu za decu.

БЕЗОПАСНОСТ В АВТОМОБИЛА

ВНИМАНИЕ! Детската седалка треба винаги да бъде добре закрепена с предпазния колан на автомобила, дори когато не се използва. При рязко спирање или инцидент незакрепената детска седалка може да наранчи Вас или останалите пътници.

За да гарантирате възможно най-голяма безопасност за всички пътници в автомобила, уверете се, че:

- накланящите се облегалки в автомобила са блокирани в изправено положение
- когато инсталирате детската седалка на предната седалка до водача, наглажете седалката на автомобила в най-задна позиция
- сте закрепили всички предмети в автомобила, които биха могли да причинят наранявания в случай на инцидент
- всички пътници в автомобила са със закопчани предпазни колани





ИНСТАЛИРАНЕ НА ДЕТСКАТА СЕДАЛКА В АВТОМОБИЛА

Поставете детската седалка върху подходяща седалка в автомобила:

- Винаги проверявайте дали цялата повърхност на облегалката на детската седалка прилига пълно върху облегалката на седалката на автомобила
- Ако облегалката за глава на автомобилната седалка е леко извадена, издърпайте я до крај или я напълно я демонтирайте (за изключения от това правило вижте раздел „ПРАВИЛНО ПОСТАВЯНЕ В АВТОМОБИЛА“)

ВНИМАНИЕ! Цялата повърхност на облегалката на детската седалка трябва да прилига пълно върху облегалката на седалката на автомобила.

ВНИМАНИЕ! Не използвайте други контактни точки за поемане на натоварването освен описаните в инструкциите и отбеляните върху системата за обезопасяване на деца.



УСТАНОВКА ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ISOFIX

УСТАНОВКА

Для повышения безопасности ребёнка Вы можете прикрепить детское автокресло в автомобиле, используя систему крепления ISOFIX. Система ISO FIX фиксирует сиденье, когда оно не используется. Ребёнка нужно по-прежнему пристёгивать трёхточечным ремнём безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ! Точки крепления ISO FIX 5 представляют собой два металлических зажима, расположенные на каждом сиденье между спинкой и поверхностью автомобильного сиденья. В случае сомнений обращайтесь к руководству по эксплуатации Вашего автомобиля.

- Нажмите регулировочную кнопку 3 сбоку детского автокресла
- Вытяните два соединителя ISO FIX 4 максимально до упора
- Вставьте два соединителя ISO FIX в точки крепления ISO FIX 5, так чтобы послышался характерный щелчок
- Попробуйте потянуть детское автокресло, чтобы проверить надёжность крепления
- Индикатор безопасности 6 должен быть отчётливо виден на двух соединителях

Отодвигните детское автокресло назад так, что его спинка плотно прилегала к спинке автомобильного сиденья.

ПРИМЕЧАНИЕ! Если точки крепления ISO FIX 5 в Вашем автомобиле находятся в труднодоступном месте, то Вы можете использовать прилагаемые направляющие ISO FIX 7.

- Вставьте прилагаемые направляющие ISO FIX 7 длинной полосой вверх в две точки крепления ISO FIX 5. В некоторых автомобилях направляющие ISO FIX 7 УДОБНЕЕ УСТАНОВЛИВАТЬ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ

MONTIRANJE DEČIJEG SEDIŠTA POMOĆU ISOFIX-A

MONTIRANJE

Koristeći ISOFIX, možete da pričvrstite dečije sedište za automobilsko sedište, čime se povećava bezbednost vašeg deteta. ISOFIX osigurava sedište kada nije u upotrebi. Dete i dalje treba da bude vezano pomoću tri tačke pričvršćivanja na vašem vozilu.

NAPOMENA! ISOFIX tačke pričvršćivanja **5** su dve metalne spojnice za svako sedište i smeštene su između naslona za leđa i sedalne površine auto-sedišta. Ako imate nedoumice, pogledajte priručnik za vozača sa uputstvima koja se odnose na vozilo.

- Upotrebite dugme za podešavanje **3** koje se nalazi sa strane dečijeg sedišta
- Povucite dva ISOFIX konektora **4** dok ne osetite otpor
- Gurnite dva ISOFIX konektora u ISOFIX tačke spajanja **5** dok ne ulegnu uz zvučno „**KLIK**“
- Proverite da li je dečije sedište pričvršćeno tako što ćete ga povući
- Sigurnosni indikator **6** mora da bude jasno vidljiv na dva konektora

Gurnite dečije sedište unazad dok čitava površina naslona dečijeg sedišta ne bude uz naslon sedišta vozila.

NAPOMENA! Ako su ISOFIX tačke spajanja **5** teško dostupne u vašem vozilu, možete upotrebiti isporučene ISOFIX vodice **7**.

- Umetnите isporučene ISOFIX vodice **7** sa dužim kaišem nagore u dve ISOFIX tačke spajanja **5**. U nekim vozilima bolje je da se ISOFIX vodice **7** montiraju u suprotnom smeru

ИНСТАЛИРАНЕ НА ДЕТСКАТА СЕДАЛКА СЪС СИСТЕМА ISOFIX

ИНСТАЛИРАНЕ

Със системата ISOFIX можете да закрепите детската седалка за автомобила и да увеличите безопасността на детето. ISOFIX закрепя седалката, когато тя не се използва. Въпреки това детето трябва да бъде осигурено с три точковия предпазен колан на автомобила.



ЗАБЕЛЕЖКА! Точките за закрепяне на системата ISOFIX **5** представляват две метални скоби за всяка седалка, които са разположени между облегалката и повърхността за сядане на автомобилната седалка. При съмнение вижте ръководството за потребителя на Вашия автомобил.

- Използвайте бутона за регулиране **3** отстрани на детската седалка
- Издръпайте докрай двета ISOFIX конектора **4**
- Вкарайте двета ISOFIX конектора в точките за закрепяне на ISOFIX **5**, докато се чуе щракване, означаващо, че са блокирани на място
- Уверете се, че детската седалка е добре закрепена, като се опитате да я издърпате
- Индикацията за безопасност **6** сега трябва да е ясно видима върху двета конектора

Избутайте детската седалка назад, докато цялата повърхност на нейната облегалката прилегне пълно върху облегалката на седалката на автомобила.

ЗАБЕЛЕЖКА! В случай че точките за закрепяне на ISOFIX **5** във Вашия автомобил са трудни за достигане, можете да използвате предоставените ISOFIX водачи **7**.

- Вкарайте предоставените ISOFIX водачи **7** в точките за закрепяне на ISOFIX така, че по-дългата лента да сочи нагоре **5**. В някои автомобили е по-добре да монтирате ISOFIX ВОДАЧИТЕ **7** В ОБРАТНА ПОСОКА



СНЯТИЕ ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА С СИДЕНЬЯ АВТОМОБИЛЯ

Выполните действия по установке в обратном порядке.

- Разблокируйте соединители ISOFIX **4**, потянув за кольцо с обеих сторон, вытягивая соединители
- Вытащите детское автокресло из точек крепления ISOFIX **5**
- Вдавите соединители **4** до упора.

ПРИМЕЧАНИЕ! Задвигая соединители ISOFIX **4**, вы защищаете автомобильное сиденье и соединители от загрязнений и повреждений.

РЕГУЛИРОВКА ПОД РОСТ

РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВНИКА

ПРИМЕЧАНИЕ! Подголовник **8** обеспечивает максимальную защиту Вашего ребёнка, только в том случае, если он отрегулирован на правильную высоту. Могут быть установлены 11 положений высоты.

- Подголовник **8** должен быть отрегулирован таким образом, чтобы между плечом ребёнка и подголовником оставалось максимум 3 см (расстояние примерно ширины двух пальцев) или менее
- Активируйте регулировочную ручку **9** на нижней стороне подголовника и переместите её в нужное положение

VAĐENJE DEČIJE SEDIŠTA IZ VOZILA

Obavite korake postavljanja obrnutim redosledom.

- Otključajte ISOFIX konektore **4** tako što ćete povući petlju sa obe strane i gurnuti konektore
- Izvucite dečije sedište iz ISOFIX tačaka spajanja **5**
- Gurnite konektore **4** do kraja.

NAPOMENA! Guranjem ISOFIX konektora nazad**4**, ne samo da štitite sedište vozila od prljavštine i oštećenja, već i same konektore.

PRILAGODAVANJE VELIČINI TELA

PODEŠAVANJE NASLONA ZA GLAVU

NAPOMENA! Naslon za glavu **8** pruža najbolju moguću zaštitu za vaše dete samo ako je podešen na optimalnu visinu. Postoji 11 položaja na kojima se može podešiti visina.

- Naslon za glavu **8** mora da bude podešen tako da maks. 3 cm (pribl. debijina dva prsta) ili manje ostane slobodno između ramena deteta i naslona za glavu
- Aktivirajte ručicu za podešavanje **9** sa donje strane naslona za glavu i pomerite ga na željeni položaj

IZVLAŽDANJE NA DETSKATA SEDALKA OT AVTOMOBILA

Извършете в обратен ред стъпките за инсталациране.

- Деблокирайте ISOFIX конекторите **4**, като издърпate примката от двете страни и натиснете конекторите
- Извадете детската седалка от точките за закрепяне на ISOFIX **5**
- Избутайте докрай конекторите **4**.





ЗАБЕЛЕЖКА! Като избутате обратно ISOFIX конекторите **4**, Вие не само предпазвате автомобилната седалка, а също и самите конектори от замърсявания и повреди.

РЕГУЛИРАНЕ СПРЯМО РАЗМЕРА НА ТЯЛОТО

РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА ГЛАВА

ЗАБЕЛЕЖКА! Облегалката за глава **8** осигурява възможно най-добрата защита за Вашето дете, само ако е регулирана на оптималната височина. Има 11 позиции за височина, които могат да бъдат задавани.

- Облегалката за глава **8** трябва да бъде регулирана, така че разстоянието, което остава свободно между рамото на детето и облегалката за глава, да бъде най-много 3 см (около два пръста широчина)
- Използвайте ръкохватката за регулиране в долната част на облегалката за глава **9** и я преместете в желаната позиция



ПРИСТЁГИВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫМ РЕМНЁМ БЕЗОПАСНОСТИ

Расположите ребёнка в автокресле. Вытяните трёхточечный ремень и проденьте его в пряжку ремня **10** перед ребёнком.

ВНИМАНИЕ! Никогда не перекручивайте ремень.

Вставьте язычок ремня **11** в пряжку ремня **10**. Фиксация должна сопровождаться характерным щелчком. Затем протяните поясной ремень **12** в нижнюю направляющую ремня **13** детского автокресла. Теперь потяните диагональную часть ремня **14**, чтобы затянуть поясной ремень **12**. Чем плотнее прилегает ремень, тем лучше он обеспечивает защиту от травм.

ПРИМЕЧАНИЕ! Со стороны пряжки **10** диагональный ремень **14** и поясной ремень **12** должны быть вставлены вместе в нижнюю направляющую ремня **13**.

ВНИМАНИЕ! Пряжка автомобильного ремня **10** не должна перекрывать подлокотник. Если система ремней слишком длинная, то детское автокресло не подходит для использования в данном положении в автомобиле. В случае сомнений, обращайтесь к изготовителю Вашего автомобиля.

Поясной ремень **12** должен быть продет через нижние направляющие с обеих сторон подушки сиденья.

ПРИМЕЧАНИЕ! Научите ребёнка следить за тем, чтобы ремень плотно прилегал к телу, и чтобы при необходимости он мог отрегулировать ремень самостоятельно.

ВНИМАНИЕ! Поясной ремень **12** должен проходить как можно ниже с обеих сторон области таза ребёнка, чтобы обеспечить оптимальный эффект защиты в случае аварии.

Теперь пропустите диагональный ремень **14** через красную верхнюю направляющую **15** в подголовнике, так чтобы он оказался внутри направляющей. Убедитесь в том, что диагональный ремень проходит между внешней стороной плеча и шеей ребёнка. При необходимости отрегулируйте высоту подголовника **8**, чтобы изменить положение ремня. Высоту подголовника можно отрегулировать, находясь в автомобиле.

VEZIVANJE SIGURNOSNIM POJASOM VOZILA

Smestite dete u dečije sedište. Izvucite sigurnosni pojasa sa tri tačke pričvršćivanja i stavite ga u kopču pojasa **10** ispred deteta.

УПОЗOREЊЕ! Nikada ne uvrćite pojasa.

Umetnите jezičak pojasa **11** u kopču za pojasa **10**. Mora da ulegne na mesto uz zvučno „KLIK“. Potom, stavite pojase koji ide preko krila **12** u donju vodicu pojasa **13** dečijeg sedišta. Sada snažno povucite dijagonalni pojasa **14** da biste pritegnuli pojase koji ide preko krila **12**. Što je više pojasa pritegnut, to pruža bolju zaštitu od povrede.

НАПОМЕНА! Sa strane kopče za pojasa **10**, dijagonalni pojasa **14** i pojasa koji ide preko krila **12** moraju zajedno da budu umetnuti u donju vodicu pojasa **13**.

УПОЗOREЊЕ! Kopča sigurnosnog pojasa vozila **10** ne sme nikada da prelazi naslon za ruku. Ako je sistem sigurnosnog pojasa predugačak, dečije sedište nije pogodno za upotrebu u ovom položaju u vozilu. Ako imate nedoumice, konsultujte se sa proizvođačem vozila.

Pojas koji ide preko krila **12** treba da se provuče kroz donje vodice pojasa sa obe strane sedišta.

НАПОМЕНА! Naučite dete od samog starta da pojaz uvek treba da bude zategnut i, ako je potrebno, kako da ga sami zategnu.

УПОЗOREЊЕ! Pojas koji ide preko krila **12** mora da ide što je moguće niže sa obe strane duž prepona vašeg deteta da bi imao optimalan efekat u slučaju nezgode.

Sada provucite dijagonalni pojasa **14** kroz crvenu gornju vodicu **15** u naslonu za glavu dok se ne nađe unutar vodice pojasa. Uverite se da dijagonalni pojasa prolazi između spoljašnjeg dela ramena i vrata vašeg deteta. Ako je potrebno, podešite visinu naslona za glavu **8** da biste promenili položaj pojasa. Visina naslona za glavu se može podešavati dok ste u automobilu.

ЗАКОПЧАВАЊЕ С ПРЕДПАЗНИЯ КОЛАН НА АВТОМОБИЛА

Поставете детето в седалката. Издърпайте триточковия предпазен колан и го прекарајте до катарамата **10**, като закопчете детето.

ВНИМАНИЕ! Никога не усуквайте колана.

Vkrajte zakopchalakata **11** в катарамата **10**. Щракването ще укаже, че закопchalakata е блокирана на място. След това поставете набедренния колан **12** в долнния водач **13** на детската седалка. Издърпайте диагоналния колан **14**, за да затегнете набедренния колан **12**. Колкото по-затегнат е коланът, толкова по-добра защита от наранявания осигурява.

ЗАБЕЛЕЖКА! От страната на катарамата **10**, диагоналният **14** и набедренният колан **12** трябва да бъдат vkrajani заедно в долния водач **13**.

ВНИМАНИЕ! Катарамата на колана **10** не трябва да пресича подлакътника на автомобила. Ако системата на колана е твърде дълга, детската седалка не е подходяща за използване в тази позиция в автомобила. При съмнения свържете се с производителя на автомобила.

Набедренният колан **12** трябва да се прекара през долните водачи от двете страни на повърхността за седене на седалката.

ЗАБЕЛЕЖКА! Научете детето от самото начало да следи дали коланът е затегнат и, ако е необходимо, да го стяга само.

ВНИМАНИЕ! Набедренният колан **12** трябва да минава възможно най-ниско от двете страни на чатала на детето, за да има оптимален ефект в случай на инцидент.

Сега прекарајте диагоналния колан **14** през червения горен водач **15** в облегалката за глава, докато влезе във водача. Уверете се, че диагоналният колан минава между външната част на рамото и врата на детето. Ако е необходимо, регулирайте височината на облегалката за глава **8**, за да промените позицията на колана. Височината на облегалката за глава може да се регулира, докато сте все още в колата.

ЗАЩИЩАЙТЕ РЕБЕНКА ПРАВИЛЬНО

Для обеспечения максимальной безопасности ребёнка всегда перед началом поездки проверяйте, что:

- спинка автокресла плотно прилегает к спинке сиденья
- поясной ремень **12** должен быть продет через нижние красные направляющие **13** с обеих сторон подушки сиденья
- диагональный ремень **14** со стороны пярьки должна быть также продета через нижние красные направляющие **13** сиденья
- диагональный ремень **14** должен быть продет в направляющую ремня **15**, отмеченному красным цветом на плечевом креплении
- диагональный ремень **14** откладывается назад
- весь ремень **12** плотно прилегает к телу ребёнка и не перекручен
- поясной ремень прилегает к нижней части таза
- подголовник **8** отрегулирован на правильную высоту
- при использовании крепления ISOFIX, автокресло зафиксировано с обеих сторон соединителями **4** в точках крепления ISOFIX и отчётливо видны оба зелёных индикатора безопасности **6**



ВЫТЯГИВАНИЕ ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ

Чтобы вытянуть подставку для ног, нажмите на кнопку **16** в передней части сиденья **17** и вытяните её.

PRAVILNO VEZIVANJE DETETA

Da biste osigurali optimalnu bezbednost za vaše dete, pre početka putovanja uvek proverite:

- da li je naslon dečijeg sedišta skroz u ravnini sa naslonom sedišta vozila
- da li je pojasi koji ide preko krila **12** provućen kroz crvene donje vodice pojasa **13** sa obe strane sedišta
- da li je dijagonalni pojasi **14** sa strane kopče pojasa takođe provućen kroz crvenu donju vodicu pojasa **13** sedišta
- da li je dijagonalni pojasi **14** provućeni kroz vodicu pojasa **15** koja je označena crvenom bojom na osloncu za rame
- da li se dijagonalni pojasi **14** spušta unazad
- da li je čitav pojasi **12** pritegnut preko tela deteta i da nije slučajno uvrnut
- da li se pojasi koji ide preko krila nalazi nisko na karlici
- da li je naslon za glavu **8** podešen na odgovarajuću visinu
- ako se koristi ISOFIX, da li je sedište uleglo na mesto na obe strane sa konektorima **4** u ISOFIX tačke spajanja i oba zelena sigurnosna indikatora **6** mogu jasno da se vide

PODEŠAVANJE NASLONA ZA NOGE

Da biste izvukli naslon za noge, pritisnite dugme **16** sa prednje strane sedišta **17** i izvucite ga ka spolja.


ПРАВИЛНО ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ДЕТЕТО

За осигуряване на оптимална безопасност за Вашето дете винаги преди пътуване проверявайте дали:

- облегалката на детската седалка приляга пълно върху облегалката на автомобилната седалка
- набедренният колан **12** е прекаран през червените долни водачи **13** от двете страни на повърхността за сядане на седалката
- диагоналният колан **14** от страната на катарамата също е прекаран през червения долен водач **13** на седалката
- диагоналният колан **14** е прекаран през отбелзания в червено водач **15** на облегалката за рамото.
- диагоналният колан **14** е наклонен назад
- целият колан **12** е стегнат около тялото на детето и не е усукан
- набедренният колан е ниско върху чатала
- облегалката за глава **8** е регулирана на правилната височина
- ако използвате система ISOFIX, седалката е блокирана на място от двете страни с конекторите **4** в точките за закрепяне на ISOFIX и двете зелени индикации за безопасност **6** са ясно видими

УДЪЛЖАВАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА КРАКА

За да удължите облегалката за крака, натиснете бутона **16** в предната част на седалката **17** и издърпайте облегалката навън.



ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА

- В задней части подголовника расположен разъём **18** для подключения коммерческого плейера
- Прилагается кабель подключения для звуковой системы
- Перед использованием его можно протянуть под обивкой
- Отделение **19** для музыкального плейера находится с правой стороны подушки сиденья

ПРИМЕЧАНИЕ: Избегайте закручивания кабеля в области головы и в зоне между сиденьем и спинкой! Для этого слегка потяните за кабель и уложите оставшуюся длину в отделение для музыкального плейера **19**.

ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы не повредить слух, убедитесь в том, что Ваш ребёнок не слушает музыку на большой громкости в течение продолжительного времени. Европейская директива по безопасности и соответствующий европейский стандарт EN 71 / 1 определяют максимальную громкость для игрушек. Соответственно, максимальный уровень громкости игрушек, используемых возле ушей, не должен превышать 80 децибел. Для справки: это уровень шума оживлённой улицы. Это предельное значение относится к игрушкам, которые используют возле ушей. Стандарт предполагает расстояние 2.5 сантиметра.

ZVUČNI SISTEM

- Utičnica **18** za priključak komercijalnog muzičkog plejera nalazi se sa zadnje strane naslona za glavu
- Priključni kabl za zvučni sistem je priložen
- Može se držati ispod sedišta pre upotrebe
- Džep **19** za muzički plejer nalazi se sa desne strane sedišta

NAPOMENA: Izbegavajte stvaranje petlji od kablova u području glave i oblasti između sedišta i naslona! To ćete uraditi tako što ćete lagano izvući priključni kabl iz sedišta i odložiti višak u džep za muzički plejer **19**.






UPOZORENJE! Da biste sprečili oštećenje sluha, vodite računa da vaše dete ne sluša muziku ili audio sadržaj na visokoj jačini zvuka tokom dužeg vremenskog perioda. Evropska direktiva o sigurnosti igračaka i odgovarajući evropski standard EN 71/1 propisuju maksimalnu jačinu zvuka za igračke. U skladu sa tim, maksimalna jačina zvuka za „igračke u neposrednoj blizini ušiju“ ne sme da prelazi 80 decibela. Kao orijentir: to je bučno koliko i prometna ulica. Ova granična vrednost se odnosi na igračke koje se uglavnom koriste u blizini uha. Standard pretpostavlja udaljenost od 2,5 centimetra.

АУДИОСИСТЕМА

- Гнездото за свързване на музикален плейър **18** е разположено на задната страна на облегалката за глава
- Кабелът за свързване на аудиосистемата е вграден
- Той се намира под текстилното покритие на седалката
- Джобът за поставяне на музикалния плейър **19** е на дясната страна на повърхността за сядане

ЗАБЕЛЕЖКА: Избягвайте образуване на примки на кабела в зоната около главата и зоната между седалката и облегалката! За да направите това, издърпайте леко свързвания кабел, който се намира в седалката, и поставете излишната дължина в джоба за музикалния плейър **19**.

ВНИМАНИЕ! За да предотвратите увреждане на слуха, уверете се, че детето не слуша музика или звук от мултимедия с увеличена сила на звука за продължителен период от време. Европейската директива за безопасност на играчките и съответстващия Европейски стандарт EN 71 / 1 постановяват максимално допустимата сила на звука за детските играчки. Съответно максималната сила на звука за "играчки в непосредствена близост до ушите" не бива да надвишава 80 децибела. За справка: това е силата на звука на една оживена улица. Тази гранична стойност се отнася за играчки, които основно се използват близо до ухото. Стандартът предполага разстояние от 2,5 сантиметра.





КАК СНЯТЬ ЧЕХОЛ

Чехол состоит из 6 частей, прикреплённых к сиденью с помощью эластичных петель, кнопок и зажимов. После освобождения всех крепёжных элементов, можно снять отдельные компоненты для стирки.

- Снимите чехол с подголовника, потянув его вперёд
- Снимите чехол с плечевой части, потянув его вперёд
- Снимите чехол со спины
- Снимите чехол с сиденья
- Выдвиньте полностью подставку для ног и снимите чехол
- Чтобы снова прикрепить чехол к сиденью, выполните действия в обратном порядке

ПРИМЕЧАНИЕ! При повторном надевании чехла на подставку для ног, убедитесь, что пенопласт подставки для ног плотно прижат к корпусу сиденья.

ВНИМАНИЕ! Детское автокресло ни в коем случае не должно использоваться без чехла.



SKIDANJE PRESVLAKE SEDIŠTA

Presvlaka se sastoji od 6 komponenti pričvršćenih za sedište elastičnim petljama, dugmadima i nosačima. Kada otpustite sve pričvrsne elemente, možete da uklonite pojedinačne komponente radi pranja.

- Skinite presvlaku naslona za glavu tako što ćete je povući ka napred
- Skinite presvlaku ramenog dela tako što ćete je povući ka napred
- Skinite presvlaku naslona
- Skinite presvlaku sedišta
- Izvucite naslon za noge do kraja i skinite presvlaku naslona za noge
- Da biste vratili presvlaku na sedište, obavite ove korake obrnutim redosledom

NAPOMENA! Prilikom vraćanja presvlake naslona za noge, pobrinite se da se pena naslona za noge dobro pritisne uz osnovu sedišta.

UPOZORENJE! Ni pod kakvim okolnostima se sedište za decu sme koristiti bez presvlake.

СВАЛЯНЕ НА ТЕКСТИЛНОТО ПОКРИТИЕ НА СЕДАЛКАТА

Текстилното покритие се състои от 6 компонента, закрепени за корпуса на седалката с ластични промки, тик-так копчета и скоби. След освобождаване на всички закрепящи механизми, можете да извадите отделните компоненти, за да ги почистите.

- Свалете покритието на облегалката за глава, като го издърпате напред
- Свалете покритието на облегалката за рамо, като го издърпате напред
- Свалете покритието на облегалката
- Свалете покритието на повърхността за сядане
- Удължете докрай облегалката за крака и свалете нейното покритие
- За поставяне на текстилното покритие на седалката изпълнете същите стъпки в обратен ред

ЗАБЕЛЕЖКА! Когато поставяте отново покритието на облегалката за крака, се уверете, че пълнежът от пяна на облегалката за крака приляга плътно върху корпуса на седалката.

ВНИМАНИЕ! Детската седалка не бива при никакви обстоятелства да се използва без текстилното покритие.



ОЧИСТКА

Необходимо использовать только оригинальный чехол автокресла, так как он является его функциональной частью. Вы можете купить запасные чехлы в магазине.

ПРИМЕЧАНИЕ! Постирайте чехол перед его первым использованием. Чехлы автокресла можно стирать при макс. температуре 30°C в режиме деликатной стирки. При более высокой температуре ткани может потерять цвет. Стирайте чехол отдельно и никогда не используйте механическую сушку! Не сушите чехол под прямыми солнечными лучами! Пластиковые детали можно очищать теплой водой с добавлением мягкого моющего средства

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не используйте химические средства и отбеливатели!

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность Вашего ребёнка, необходимо придерживаться следующих правил:

- Все основные компоненты детского автокресла должны регулярно проверяться на предмет наличия повреждений. Механические части должны работать без проблем
- Убедитесь в том, что детское автокресло не зажато между жёсткими деталями, такими как дверь, направляющие сиденья и т. д., которые могут повредить его
- Если, например, детское автокресло упало, оно должно быть проверено производителем перед его использованием

ВНИМАНИЕ! Чехол является неотъемлемой частью безопасной конструкции детского автокресла. Не разрешается использовать детское автокресло без чехла или с чехлом от другого детского автокресла.

ČIŠĆENJE

Važno je da se koristi originalna presvlaka sedišta jer je presvlaka bitan deo funkcije sedišta. Rezervne delove možete nabaviti kod vašeg prodavca.

NAPOMENA! Operite presvlaku pre prve upotrebe. Presvlake sedišta mogu da se peru u veš mašini na temperaturi od maks. 30°C, koristeći program za osjetljiv veš. Ako budete prali na višim temperaturama, tkanina presvlake može da izbledi. Presvlaku perite odvojeno i nikada je ne sušite u mašini za sušenje veša! Ne sušite presvlaku na direktnoj sunčevoj svjetlosti! Plastične delove možete očistiti blagim deterdžentom i topлом vodom

UPOZORENJE! Ni u kom slučaju ne koristite hemijske deterdžente ili sredstva za izbeljivanje!

ПОЧИСТВАНИЕ

Важно е да използвате само оригиналното текстилно покритие, тъй като то е основна част на функционалността на седалката. Можете да поръчате резервни текстилни покрития от продавача на дребно.

ЗАБЕЛЕЖКА! Изперете текстилното покритие, преди да го използвате за първи път. Текстилните покрития на седалката са подходящи за изпиране в пералня машина на 30°C с деликатна програма. Изпирането на по-висока температура може да обезцвети тъкантата. Измивайте текстилното покритие отделно от останалото пране и никога не го сушете в сушилня! Не излагайте покритието на пряка слънчева светлина! Пластмасовите части почиствайте с лек почистващ препарат и топла вода

ВНИМАНИЕ! В никакъв случай не използвайте съдържащи силни химични вещества или белена почистващи препарати!

ГРИЖА ЗА ПРОДУКТА

Da bi dečije sedište zagarantovano pružalo maksimalnu zaštitu, neophodno je poštovati sledeće:

- Redovno se mora proveravati da na glavnim komponentama dečijeg sedišta nema oštećenja. Mehanički delovi treba da rade bez problema
- Vodite računa da se dečije sedište ne zaglavli između čvrstih delova kao što su vrata automobila, sedišta i sl., koji mogu da ga oštete
- Ako se dečije sedište npr. ispusti, proizvodač mora da ga testira pre ponovne upotrebe

UPOZORENJE! Presvlaka je sastavni deo sigurnosnog dizajna dečijeg sedišta. Dečije sedište se stoga nikada ne sme koristiti bez presvlake ili sa presvlakom drugog dečijeg sedišta.

За да сте сигури, че детската седалка предоставя максимална защита, важно е да спазвате следното:

- Всички основни компоненти на детската седалка трябва редовно да бъдат проверявани за повреди. Механичните части трябва да работят безпроблемно
- Уверете се, че детската седалка не е заклещена между твърди части, като вратата на колата, релсите на седалката и др., които могат да я повредят
- Ако бъде изпусната, детската седалка трябва да бъде изпитана от производителя, преди да бъде използвана отново

ВНИМАНИЕ! Текстилното покритие е съставен компонент от конструкцията за безопасност на детската седалка. Поради това детската седалка никога не трябва да се използва без текстилното покритие или с покритие на друга детската седалка.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ АВАРИИ

ВНИМАНИЕ! В случае аварии детское автокресло может получить повреждения, невидимые невооруженным глазом. После аварии обязательно замените автокресло. В случае сомнений обращайтесь к продавцу или изготовителю.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Если у вас есть вопросы, обратитесь сначала к Вашему продавцу. Вы должны предоставить следующую информацию:

- Серийный номер (см. наклейку)
- Марку и модель автомобиля, а также положение сиденья, на котором установлено детское автокресло
- Вес, возраст и рост ребёнка

Более подробную информацию о наших продуктах можно найти на сайте www.recaro-kids.com.

СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ

Данное детское автокресло рассчитано на 9 лет нормального функционирования. Постепенный износ пластика, вызванный, например, воздействием солнечных лучей, может привести к незначительному ухудшению характеристик изделия. Ввиду того, что автомобили подвергаются перепадам температур и другим непредвиденным воздействиям, необходимо соблюдать следующие моменты:

- Если автомобиль в течение длительного времени находится под воздействием солнечных лучей, детское автокресло необходимо снять с автомобиля и накрыть светлой тканью
- Регулярно проверяйте все пластиковые и металлические детали на наличие повреждений или изменение цвета. В случае обнаружения каких-либо дефектов на детском автокресле, оно должно быть утилизировано или проверено производителем или дистрибутором.
- Изменения ткани, особенно, потеря цвета, являются нормальными при использовании в автомобиле и не влияют на функцию автокресла

ŠTA UČINITI NAKON NEZGODE

УПОЗОРЕЊЕ! Nakon nezgode dečje sedište može da pretrpi oštećenje, čak i ako se to ne vidi golim okom. Nakon nezgode zamenite sedište, bez izuzetka. U slučaju nedoumica, обратите се производику ili продавцу.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОИЗВОДУ

U slučaju da imate pitanja, прво се обратите свом продавцу. Следећи подаци треба да су вам при руци:

- Серијски број (погледајте на лептичу)
- Марка и модел возила и положај седишта возила на коме се користи деčje седиште
- Тежина, старост и висина детета

Više информација о нашим производима можете прonaći на адреси www.recaro-kids.com.

RADNI VEK PROIZVODA

Ovo sedište za decu je dizajnirano tako da može da ispunjava predviđenu namenu ako se koristi na uobičajen način tokom radnog veka proizvoda koji iznosi otprilike 9 godina. Postepeno habanje plastike, na primer usled izlaganja sunčevoj svetlosti (UV), može prouzrokovati blago pogoršanje svojstava proizvoda. Pošto su visoke temperaturne oscilacije i druge nepredvidive okolnosti uobičajene u vozilima, потребно је обратити pažnju na sledeće:

- Ako je vozilo direktno izloženo jakoj sunčevoj svetlosti tokom dužeg vremenskog perioda, деčje седиште mora biti izvadenо из возила или prekriveno laganom tkaninom
- Redovno проверавајте све пластичне и металне делове седишта како бисте приметиле eventualна оштета или промене облика или боје. Ако примете било kakvu промену на деčjem седишту, седиште се mora odložiti ili проверити и производаč ga eventualno može zameniti
- Promene na tkanini, posebno kada boja bledi, uobičajene su kada se седиште користи у возилу и не narušavaju funkciju седишта

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ СЛЕД ИНЦИДЕНТ

ВНИМАНИЕ! Инцидент може да доведе до повреда на детската седалка, която не е видима с невъръжено око. Ако по седалката няма видими повреди, сменете я след инцидент. При съмнения се свържете с търговеца на дребно или производителя.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Ако имате въпроси, първо се свържете с търговеца на дребно. Трябва да разполагате поддръжка със следната информация:

- Серийен номер (викри с тикера)
- Марка и модел на автомобила и разположение на седалката, върху която се използва детската седалка
- Тегло, възраст и височина на детето

Допълнителна информация за нашите продукти можете да намерите на www.recaro-kids.com.

ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ НА ПРОДУКТА

Тази детска седалка е проектирана да изпълнява функциите, за които е предназначена, при ежедневно използване за период от около 9 години. Постепенно износване на пластмасата, например поради излагане на слънчева светлина (UV лъчи), може да доведе до леко влошаване на характеристиките на продукта. Тъй като големите температурни колебания и други непредвидени неблагоприятни ефекти са често срещани при автомобилите, необходимо е да спазвате следните

- Ако автомобилът е пряко изложен на сълнчева светлина за дълъг период от време, детската седалка трябва да бъде извадена от автомобила или покрита с лека кърпа
- Редовно проверявайте всички пластмасови и метални части за повреди или промени на формата и цвета. Ако забележите каквато и да било промяна в седалката, изхвърлете я или я изпратете на производителя за проверка и eventualна смяна
- Промените върху тъкантата, особено избледняване на цветовете, са нормални при използване в автомобил и по никакъв начин не нарушават функционалността на седалката



УТИЛИЗАЦИЯ

Для обеспечения надлежащей утилизации изделия обратитесь в муниципальную службу утилизации отходов или в администрацию по месту жительства. В любом случае соблюдайте действующие в Вашей стране положения по утилизации.

Упаковка	Контейнер для картона
Чехол автокресла	Остаточные отходы, термическая утилизация
Пластиковые детали	В соответствии с маркировкой в соответствующий контейнер
Металлические детали	Контейнер для металла
Акустическая система	Коммунальный пункт приема отслуживших электроприборов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Отслужившие электроприборы не в коем случае не должны попадать в контейнер для отходов, не подлежащих утилизации.

ODLAGANJE U OTPAD

Da biste zagarantovali propisno odlaganje proizvoda u otpad, kontaktirajte svoju komunalnu službu za odlaganje otpada odnosno upravu u mestu stanovanja. U svakom slučaju pridržavajte se odredaba koje se tiču odlaganja otpada, a koje važe u Vašoj zemlji.

Ambalaža	kontejner za kartonski otpad
Navlaka	komunalni otpad, termička obrada
Plastični delovi	odgovarajući kontejner u skladu sa istaknutim oznakama
Metalni delovi	kontejner za metalni otpad
Sistem zvučnika	javno mesto za prikupljanje starih električnih uređaja

UPOZORENJE! Stari električni uređaji se nipošto ne smiju odlagati u kontejnere za komunalni otpad.

ОТСТРАНЯВАНЕ КАТО ОТПАДЪК

За да осигурите правилно изхвърляне на продукта, свържете се с вашата общинска фирма за извозване и преработка на отпадъци resp. с вашата администрация по местоживеещие. Във всеки случай спазвайте разпоредбите за изхвърляне на отпадъци във вашата страна.

Опаковка	Контеинер за кашони
Калъф на детското столче	Битов отпадък, термично рециклиране
Пластмасови части	Съгласно обозначението в съответния контеинер
Метални части	Контеинер за метали
Система тонколони	Обществен събирателен пункт за електрически уреди

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Електрическите уреди в никакъв случай не трябва да се хвърлят в кофите за битов отпадък.

ГАРАНТИЯ

Представленная ниже гарантия распространяется исключительно на страну, где изделие было изначально продано продавцом клиенту.

1. Гарантия распространяется на все производственные и материальные дефекты, существующие на дату покупки или возникшие в течение двух (2) лет с даты покупки в магазине, где изделие было изначально куплено клиентом (гарантия производителя). Проверьте комплектацию изделия и отсутствие дефектов изготовления и материалов непосредственно в момент покупки или сразу после получения. Всегда сохраняйте документ, подтверждающий покупку.
2. В случае обнаружения дефекта немедленно прекратите использование изделия. Чтобы получить гарантию, отправьте изделие в чистом и полном виде в магазин, в котором его купили, приложив к нему оригинал документа, подтверждающего покупку (квитанцию о продаже или счёт-фактуру). Не отправляйте изделие непосредственно производителю.
3. Данная гарантия не распространяется на какие-либо повреждения, причинённые в результате неправильного использования, воздействия окружающей среды (вода, огонь, аварии и т. д.), нормального износа или несоблюдения инструкций настоящего руководства пользователя. Гарантия не распространяется на модификации и ремонт, выполненные неуполномоченными лицами, или вследствие применения неоригинальных компонентов и аксессуаров.
4. Настоящая гарантия не затрагивает законных прав потребителей, включая гражданские иски и иски, связанные с нарушением договора, которые покупатель может предъявить продавцу или производителю товара.
5. Все наши ткани соответствуют стандартам в отношении цветостойкости. Тем не менее, УФ-излучение может привести к выцветанию цвета. Это обычный износ, который не является материальным дефектом, и на него не может быть предъявлена гарантия.

GARANCIJA

Sledeća garancija važi samo za zemlju u kojoj je ovaj proizvod prvo bitno prodat kupcu.

1. Garancija pokriva sve nedostatke u proizvodnji i materijalu, postojeće i novonastale, na dan kupovine ili koje su se pojavile u roku od dve (2) godine od datuma kupovine od prodavca koji je proizvod prvo bitno prodao kupcu (garancija proizvodača). Proverite proizvod u pogledu celištivosti i nedostataka u proizvodnji i materijalu odmah na dan kupovine ili odmah nakon prijema proizvoda. Čuvajte priznanicu na kojoj se vidi datum kupovine.
2. U slučaju neispravnosti, momentalno prekinite upotrebu proizvoda. Da bi se garancija uvažila, odnesite ili pošaljite proizvod inicijalnom prodavcu, koji vam je prvo bitno prodao ovaj proizvod u besprekornom i kompletном stanju i dostavite originalni dokaz o kupovini (račun ili fakturu). Molimo vas da proizvod ne nosite i ne šaljete direktno proizvodaču.
3. Ova garancija ne pokriva bilo kakvu štetu nastalu usled zloupotrebe, uticaja okoline (voda, požar, nesreće itd.), normalnog habanja ili ne-poštovanja uputstava datih u ovom uputstvu za upotrebu. Garancija ne važi ako su izmene i servis izvršeni od strane neovlašćenih lica ili ako su korišćene neoriginalne komponente i pribor.
4. Ova garancija ne utiče na bilo kakva zakonska prava potrošača, uključujući potraživanja po osnovu odštetnog prava i potraživanja u vezi sa kršenjem ugovora, koje kupac može imati protiv prodavca ili proizvodača proizvoda.
5. Sve naše tkanine ispunjavaju visoke standarde u pogledu postojanosti boje. Međutim, boje mogu početi da blede usled izlaganja UV zracima. Ovo nije propust kada se radi o materijalu, već jednostavno normalno habanje, za koje se ne može dati nikakva garancija.

ГАРАНЦИЯ

Следната гаранция се прилага само в държавата, където първоначално продуктът е бил продаден на клиента от търговец на дребно.

1. Гаранцията покрива всички производствени дефекти и дефекти на материалите, съществуващи и появили се в момента на закупуване или появили се в рамките на период от две (2) години от датата на закупуване от търговец на дребно, който първоначално е продал продукта на клиента (гаранция на производителя). Проверете съдържа ли продуктът всички компоненти и го проверете за производствени дефекти и дефекти на материалите в момента на закупуване или веднага след издаване на касовата бележка. Пазете винаги документа с напечатана датата на закупуване.
2. При дефект незабавно спрете да използвате продукта. За да получите гаранционно обезщетение, закарате или изпратете продукта до търговеца на дребно, от когото първоначално сте закупили продукта, в чисто състояние и с всички компоненти и предоставете на търговеца оригинално доказателство за закупуване (касова бележка или фактура). Не отнасяйте и не изпращайте продукта директно на производителя.
3. Тази гаранция не покрива никакви повреди, възникнали в резултат на неправилно използване, влияние на околната среда (наводнение, пожар, инциденти и др.), нормална амортизация или неспазване на инструкциите, предоставени в настоящото ръководство. Гаранцията не се прилага, ако са били извършени видоизменения и услуги от неуспешно мочени лица или ако са били използвани неоригинални компоненти и аксесоари.
4. Гаранцията не засяга регламентирани по закон потребителски права, включително искове относно непозволено увреждане и искове във връзка с нарушаване на договор, каквито купувачът може да предава срещу продавача или производителя на продукта.
5. Всички използвани от нас тъкани отговарят на високите стандарти по отношение на тяхната цветоустойчивост. Въпреки това УВ лъчението може да доведе до избледняване на цветовете. Това не е недостатък на материала, а нормална амортизация, за която не се дължи гаранционно обезщетение.

130.com.ua

RECARO Kids s.r.l.
Via Niccolò Tommaseo, 68
35131 PADOVA (PD)
ITALY
Phone: +39 (0) 245467-740
Web: www.recaro-kids.com

CS_0008_0120_C

Автотовари «130»